

# 2023 | Catalogo

 **GARDENA®**



## Sostenibilita' 6

EcoLine Irrigazione	8
EcoLine Attrezzi manuali	10

## Irrigazione 12

Original GARDENA System	14
Profi System	25
Lance e docce	28
Lance / Lance a doccia, multifunzione e con prolunga	29
Docce da giardino	34
Irrigatori	35
Irrigatori circolari	36
Irrigatori oscillanti	38
Irrigatori ad ampia gittata	40
Tubi irrigatori	42
Tubi porosi / accessori	43
Cleansystem	44
Manici ad acqua	45
Attrezzi intercambiabili	46
Idrospazzole, brusca	47
Set / accessori	48
Carrelli e Avvolgitubo	49
RollUp	56
Tubi da giardino	59
Tubi Classic	60
Tubi Comfort FLEX	61
Tubi Comfort HighFLEX	62
Tubi Premium SuperFLEX	62
Tubo in tessuto LIANO	63
Tubi in tessuto	64
Tubi tecnici/Tubi a spirale	67
Pompe	68
Pompe sommerse per acqua sporca	69
Pompe sommerse per acqua sporca e pulita	70
Pompe sommerse per acqua pulita	71
Pompe per cisterne	73
Pompe sommerse a pressione	75
Pompe da giardino / Autoclavi	76
Pompe automatiche per casa e giardino	80
smart Automatic Pump	81
Pompe per pozzi	82
Filtri	83
Raccordi / set di collegamento	84
Pompa da trapano	84
Accessori per pompe a batteria	84
Tubi di aspirazione/Tubi tecnici	85
Accessori per tubi di aspirazione	86
Micro-Drip-System	87
Set per piante in vaso	89
Set per orti e aiuole	90
Tubi e accessori	94
Raccordi	95
Gocciolatori e Microspruzzi	97
Set vacanze e da balcone	101
Set nebulizzatore	104
NatureUp! Il giardino verticale	105
Pipeline	108
Sprinklersystem	111
Computer per irrigazione	119
Unità di controllo per irrigazione	124


## GARDENA smart system 129

smart robot rasaerba	132
smart computer per irrigazione	133
smart centralina multicanale	134
smart Automatic Pump	135
smart Power Adattatore	136



## Elettrico 137

Robot rasaerba	139
Utensili a batteria	146
Rasaerba a batteria	149
Rasaerba elettrici	153
Rasapratto elicoidali	156
Arieggiatore/ Scarificatore elettrico	157
Trimmer	158
Trimmer a batteria	159
Trimmer elettrici	161
Forbici e rifiliasiepi a batteria	164
Tagliasiepi, Potatori elettrici e a batteria	167
Tagliasiepi a batteria	168
Tagliasiepi elettriche	170
Tagliasiepi telescopiche	172
Potatori telescopici	173
Troncarami a batteria	174
Pulizia del giardino	178
Aspiratore a batteria	179
Aspiratori e soffiatori per foglie	180
Idropulitrici a batteria	181
Accessori	182



## Taglio manuale 183

Forbici per erba manuali	183
MicroCutting	185
Forbici da giardino	188
AssistCut	193
Cesoie per siepi	195
Troncarami	198
Lance troncarami, sveltato combisystem	204
Segacci	207
Asce e accette	210



## Attrezzi 212

Attrezzi da lavoro ErgoLine / NatureLine	213
Attrezzi da giardino NatureLine	216
Raccogli frutta combisystem	220
Piccoli attrezzi combisystem	221
Piccoli attrezzi	223
Manici combisystem	227
Sistemazione	229
Attrezzi per la cura del prato combisystem	231
Attrezzi per la preparazione del suolo combisystem	234
Attrezzi per la pulizia combisystem	237
Attrezzi per manici telescopici combisystem	238
Sveltato combisystem	240
Attrezzi per l'inverno	241
Sprandiconcime	243
Spruzzatori e irroratori a pressione	246
Spruzzatori	248
Irroratori a pressione	249
Guanti da giardino	252
Attrezzi speciali	255

## Decorazione del giardino 257

ClickUp!	257
----------	-----

## city gardening 262

Cura delle piante/Balconi e terrazze	263
Irrigazione	266
NatureUp! Il giardino verticale	272

## Ricambi 275

Original GARDENA System	276
Irrigatori / irroratori a pressione	277
Forbici / Forbici e Rifiliasiepi a batteria	278
Segacci / Elettroseghe / Potatore	279
Rasaerba	280
Robot rasaerba	281
Trimmer	282
Batterie di ricambio	283

## Indice degli articoli 284

## Livelli sonori e vibrazioni 291

# Uno scopo preciso per un marchio di successo

**Il marchio GARDENA si distingue per il suo scopo ben preciso e per l'attenzione al consumatore**

Il cosiddetto "scopo del marchio" descrive in primo luogo il motivo per cui un marchio esiste e ne esprime l'essenza che lo rende rilevante e necessario per i suoi clienti finali. Risponde anche alla domanda: cosa rappresenta un marchio e cosa può aspettarsi il consumatore da esso? Senza tale scopo, tutto rimane vago e ambiguo.

Per GARDENA, lo scopo del marchio si identifica nello slogan "Realise Your Gardening Dreams" e identifica perfettamente la nostra missione di aiutare gli appassionati di giardinaggio, il nostro gruppo target, a realizzare e valorizzare le loro idee e i loro sogni in giardino. Ogni parola in questa frase è stata scelta con cura, perché esprime lo scopo in modo molto preciso. La rivista economica Forbes ha dichiarato a gennaio 2019: "Un marchio orientato allo scopo è un marchio di successo". Solo un marchio che sa esattamente cosa rappresenta può essere vincente e affidabile.



**Sul punto vendita**

**Sul nostro  
sito web**



Rende possibile  
l'impossibile

Personale

**Sui social  
media**

*Realise Your  
Gardening  
Dreams*

Ben definito e  
con grande esperienza

 **GARDENA®**

Ambizioso

**Nella  
comunicazione**



## Una scelta naturale per gli appassionati di giardinaggio

**ReTh!nk – La nuova gamma EcoLine. Realizzata in modo sostenibile. Dal design ricercato. Costruita per durare a lungo.**

GARDENA EcoLine è la prima gamma di attrezzi da giardinaggio di alta qualità sul mercato realizzata con quote significative di materiali riciclati.

I prodotti sono progettati non solo per prendersi cura del giardino, ma anche per accrescere la consapevolezza degli acquirenti che è fondamentale proteggere attivamente l'ambiente acquistando prodotti sostenibili e di lunga durata:

- Tutti gli elementi in plastica EcoLine sono realizzati con quote elevate di plastica riciclata post-consumo.
- Tutti i prodotti EcoLine sono Made in Europe o Made in Germany.
- L'eccezionale qualità e la sostenibilità di EcoLine si riflettono nella garanzia concessa da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni!

<sup>1</sup> Elementi in plastica realizzati con >65 % di plastica riciclata

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](https://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](https://gardena.com/warranty)



**EcoLine rappresenta il meglio di GARDENA nell'irrigazione di superficie, piccoli attrezzi e forbici da giardino:**





**1 Elementi in plastica composti da >85% plastica riciclata**

- di cui >65 % plastica riciclata post-consumo
- di cui >20 % plastica riciclata post-industriale

**Acciaio rivestito composto da >25 % di metallo riciclato**



**Legno di faggio cerato certificato FSC® proveniente da boschi europei**



The mark of responsible forestry



**1 Tubo composto da >65 % di plastica riciclata**

- di cui >45 % plastica riciclata post-consumo
- di cui >15 % plastica riciclata post-industriale

**Elementi in metallo composti da >35 % di metallo riciclato**



**1 Elementi in plastica composti da >90 % di plastica riciclata**

- di cui >85 % plastica riciclata post-consumo
- di cui >5 % plastica riciclata post-industriale



### Packaging EcoLine

Anche il packaging EcoLine è ecologico:

- Realizzato al 100% in cartone riciclato e riciclabile
- Stampato con inchiostro high tech a base d'acqua o inchiostro vegetale certificato proveniente da fonti rinnovabili

Scopri di più sul nostro sito alla pagina [www.gardena.com/it/informazioni/gardena-sostenibilita/rethink/](http://www.gardena.com/it/informazioni/gardena-sostenibilita/rethink/)

**GARDENA**  
ReTh!nk



Descrizione	EcoLine Set base <sup>2,3,4</sup>	EcoLine Lancia a doccia a impulsi <sup>2,4</sup>	EcoLine Irrigatore oscillante <sup>2,4</sup>
Art. n.	<b>18900-20</b>	<b>18910-20</b>	<b>18920-20</b>
Codice EAN	 4 078500 057608	 4 078500 057561	 4 078500 057622
Confezione pz	6	4	4
Imballo	Confezione in cartoncino 100% riciclato e riciclabile	Cartoncino 100% riciclato e riciclabile	Confezione in cartoncino 100% riciclato e riciclabile
Elementi in plastica di cui plastica riciclata post-consumo di cui plastica riciclata post-industriale	Realizzato con >90 % di plastica riciclata >85 % >5 %	Realizzato con >65 % di plastica riciclata >65 % -	Realizzato con >65 % di plastica riciclata >65 % -
Elementi in metallo	Realizzato con >35 % di metallo riciclato	Realizzato con >45 % di metallo riciclato	Realizzato con >25 % di metallo riciclato
Utilizzo	Start set per pulire e irrigare con un getto fine	Per l'irrigazione di piante in vaso e superfici	Per irrigare il prato
Getto	Ugello completamente regolabile da getto stretto a nebulizzato	Getto morbido	-
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•
Opzioni di raccordo	Tubi flessibili da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8") e rubinetto con filettatura da 26,5 mm (G 3/4") e 33,3 mm (G 1")	-	-
Leva apertura/chiusura	-	•	-
Blocco	-	•	-
Possibilità di bloccare il flusso d'acqua	•	•	-
Possibilità di regolare il flusso d'acqua	-	•	-
Superficie	-	-	90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>
Gittata completamente regolabile	-	-	•
Gittata	-	-	7 m - max. 17 m
Larghezza del getto	-	-	Max. 13 m
Caratteristiche specifiche	POWER GRIP: ghiera appositamente sagomata per un collegamento estremamente resistente e un montaggio senza problemi. Anti-Splash: la forma innovativa della presa rubinetto garantisce un'erogazione dell'acqua senza fastidiosi spruzzi	Ghiera rimovibile sulla testa in acciaio inossidabile	Filtro estraibile in acciaio inossidabile; ago di pulizia
Contenuto	1 x Presa rubinetto EcoLine + adattatore, 1 x Raccordo rapido EcoLine, 1 x Raccordo acqua-stop EcoLine, 1 x Lancia EcoLine	-	-





**MADE IN EUROPE**



NOVITA'



NOVITA'



<b>Descrizione</b>	<b>EcoLine Tubo 13 mm (1/2"), 20 m</b>	<b>EcoLine Set tubo 13 mm (1/2"), 20 m, con accessori</b>
Art. n.	<b>18930-20</b>	<b>18931-20</b>
Codice EAN	 4 066407 002500	 4 066407 002517
Confezione pz	1	1
Imballo	Disco di presentazione realizzato al 100% con cartone riciclato e riciclabile	
Elementi in plastica	Realizzato con >65% di plastica riciclata	
di cui plastica riciclata post-consumo	>45 %	>45 %
di cui plastica riciclata post-industriale	>15 %	>15 %
Elementi in metallo	-	-
Utilizzo	Trasporto di acqua per scopi di pulizia o irrigazione	Set pronto all'uso per pulire e per irrigare con un getto fine
Getto	-	Ugello completamente regolabile da getto stretto a nebulizzato
<b>Protezione antigelo</b>	•	•
Opzioni di raccordo	-	Inclusa presa rubinetto con filettatura da 26,5 mm (G 3/4") e 33,3 mm (G 1")
Possibilità di bloccare il flusso d'acqua	-	•
Diametro	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lunghezza	20 m	20 m
Pressione di scoppio	20 bar	20 bar
Materiale	TPE, magliatura di alta qualità	
Caratteristiche	Privo di ftalati e sostanze nocive (<0,1%), resistente ai raggi UV	
Caratteristiche specifiche	POWER GRIP - strisce sagomate speciali per una tenuta perfetta tra il tubo e i componenti dell'Original GARDENA System	
Contenuto	-	Completo di raccordi e lancia EcoLine GARDENA





MADE IN EUROPE



Descrizione	EcoLine Trapiantatore	EcoLine Estirpatore
Art. n.	17700-20	17702-20
Codice EAN	 4 078500 057547	 4 078500 057493
Confezione pz	5	5
Imballo	Cartoncino 100% riciclato e riciclabile	Cartoncino 100% riciclato e riciclabile
Larghezza	8,5 cm	-
Elementi in plastica di cui plastica riciclata post-consumo di cui plastica riciclata post-industriale	Realizzato con >85 % di plastica riciclata >65 % >20 %	Realizzato con >85 % di plastica riciclata >65 % >20 %
Elementi in metallo	Realizzato con >25 % di metallo riciclato	Realizzato con >25 % di metallo riciclato
Impugnatura ergonomica	•	•
Impugnatura con inserti morbidi	•	•
Utilizzo	Per piantare e trapiantare	Per estirpare le erbacce
Caratteristiche specifiche	Protezione dalla corrosione, legno di faggio Europeo FSC® 100%	Profondità di lavoro 14,5 cm, protezione dalla corrosione, legno di faggio Europeo FSC® 100%



<sup>2</sup> **MADE IN GERMANY** 

<sup>3</sup> **MADE IN EUROPE**



Descrizione	EcoLine Raschietto <sup>3,4</sup>	EcoLine Forbici da giardino <sup>2</sup>
Art. n.	17704-20	12210-20
Codice EAN	 4 078500 057479	 4 078500 057523
Confezione pz	5	5
Imballo	Cartoncino 100% riciclato e riciclabile	Cartoncino 100% riciclato e riciclabile
Larghezza	–	–
Elementi in plastica di cui plastica riciclata post-consumo di cui plastica riciclata post-industriale	Realizzato con >85 % di plastica riciclata >65 % >15 %	Realizzato con >80 % di plastica riciclata >80 % –
Elementi in metallo	Realizzato con >45 % di metallo riciclato	Realizzato con >75 % di metallo riciclato
Impugnatura ergonomica	•	•
Impugnatura con inserti morbidi	•	–
Taglio max Ø	–	18 mm
Meccanismo di taglio	–	Bypass
Lame di precisione	–	•
Testa di taglio angolata	–	•
Scanalatura per la linfa	–	•
Tranciafilo	–	•
Due posizioni di taglio	–	•
Chiusura di sicurezza inseribile con una mano	–	•
Utilizzo	Per eliminare facilmente erba, muschio ed erbacce dagli interstizi fra piastrelle o beole e lungo i bordi dei muri	Per tagliare fiori e germogli
Caratteristiche specifiche	Lama in acciaio inossidabile di alta qualità, rettificata e temprata su entrambi i lati, antiruggine, completo di proteggilama di qualità, protezione contro la corrosione, legno di faggio Europeo FSC® 100%	Lame in acciaio inossidabile



# Competenza imbattibile nell'irrigazione

GARDENA offre una gamma completa di prodotti per l'irrigazione del giardino e soddisfa tutte le esigenze, per ogni applicazione. GARDENA è il tuo specialista quando si tratta di irrigazione di superficie o automatica, di sistemi smart o a risparmio idrico.



## Leader di mercato


GARDENA è leader nel mercato europeo dell'irrigazione in giardino ed è rappresentata in più di 80 paesi in tutto il mondo.

## Esperienza

Con più di 50 anni di esperienza GARDENA è un marchio indispensabile in giardino.

## Innovazione

Numerosi brevetti, premi e riconoscimenti fanno di GARDENA il leader dell'innovazione nel campo dell'irrigazione.



 Brevettato / in attesa di brevetto



## Eccezionale qualità dei prodotti **Sostenibilità**

GARDENA è sinonimo di prodotti di qualità, prestazioni affidabili e innovazione continua. Con una garanzia di 5 anni, GARDENA offre sempre la massima qualità.

**MADE IN GERMANY**



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](https://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](https://gardena.com/warranty)

In qualità di marchio responsabile, GARDENA si concentra sulla sostenibilità e sull'impegno sociale. Con le soluzioni di irrigazione intelligenti di GARDENA è possibile risparmiare acqua in giardino.



## Gamma completa

GARDENA offre la gamma più ampia sul mercato. Non importa come e cosa vuoi annaffiare, dove sia o che dimensioni abbia, GARDENA ha sempre la soluzione giusta per te.

# Original GARDENA System

MADE IN GERMANY

Da oltre 50 anni, i consumatori hanno riposto la loro fiducia nell' Original GARDENA System



I raccordi Original GARDENA System si distinguono per la loro grande praticità d'uso e la massima affidabilità, oltre che per la durata e l'eccellente qualità.

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

Codice colore per una facile identificazione:

- Colore chiaro: per il collegamento al rubinetto
- Colore scuro: raccordo acqua-stop + accessorio

	<p><b>Attacco al rubinetto</b></p>	<p><b>Pres a rubinetto</b> Per collegare il tubo al rubinetto. Tutte le Pres e rubinetto includono la tecnologia Anti-Splash, per un'esperienza senza fastidiosi schizzi.</p>	<p>Il profilo esterno antiscivolo garantisce un montaggio semplice e pratico.</p>
	<p><b>Estremità superiore del tubo</b></p>	<p><b>Raccordo rapido</b> Da usare all'estremità superiore del tubo.</p>	<p>E' sufficiente tirare per sganciare il tubo.</p>
	<p><b>Giuntare</b></p>	<p><b>Giunto</b> Per allungare il tubo o per passare da tubi da 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2").</p>	<p>Impugnatura in plastica morbida scanalata per la massima maneggevolezza.</p>
	<p><b>Riparare</b></p>	<p><b>Raccordo di riparazione</b> Per riparare rapidamente e in modo sicuro i tubi senza bisogno di attrezzi.</p>	<p>La speciale struttura della ghiera assicura una tenuta perfetta del tubo.</p>
	<p><b>Estremità inferiore del tubo</b></p>	<p><b>Raccordo "acqua-stop"</b> Per l'estremità inferiore del tubo con funzione "acqua-stop": Scollegato: il flusso d'acqua si blocca. Collegato: l'acqua scorre.</p>	<p>Facilita la sostituzione degli accessori senza dover intervenire sul rubinetto.</p>

## Original GARDENA System – Collegamento al rubinetto



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Presa rubinetto	Presa rubinetto	Presa rubinetto
Art. n.	18220-20	18220-26	18221-20
Codice EAN	 4 078500 056328	 4 078500 056342	 4 078500 056380
Confezione pz	12	50	24
Imballo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto
Protezione antigelo	•	•	•
Opzioni di raccordo	Per rubinetto con filetto 21 mm (G 1/2")	Per rubinetto con filetto 21 mm (G 1/2")	Per rubinetto con filetto 26,5 mm (G 3/4")
Caratteristiche specifiche	Il profilo esterno antiscivolo garantisce un montaggio comodo e senza problemi. Utilizzo facile e pratico grazie alla nuova forma Anti-spruzzo: la particolare forma innovativa delle prese rubinetto, garantisce un'erogazione dell'acqua senza fastidiosi spruzzi.		



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Presa rubinetto	Presa rubinetto	Presa rubinetto
Art. n.	18221-26	18222-20	18222-26
Codice EAN	 4 078500 056434	 4 078500 056472	 4 078500 056526
Confezione pz	50	12	50
Imballo	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo
Utilizzo	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto
Protezione antigelo	•	•	•
Opzioni di raccordo	Per rubinetto con filetto 26,5 mm (G 3/4")	Per rubinetto con filetto 33,3 mm (G 1")	Per rubinetto con filetto 33,3 mm (G 1")
Caratteristiche specifiche	Il profilo esterno antiscivolo garantisce un montaggio comodo e senza problemi. Utilizzo facile e pratico grazie alla nuova forma Anti-spruzzo: la particolare forma innovativa delle prese rubinetto, garantisce un'erogazione dell'acqua senza fastidiosi spruzzi.		

## Prese rubinetto Anti-Splash



### Anti-spruzzo

Getto d'acqua concentrato, senza spruzzi.



Brevettato/In attesa di brevetto

### Maggiore flusso d'acqua

Le grandi dimensioni interne garantiscono il massimo flusso d'acqua (solo OGS PREMIUM).

## Original GARDENA System – Collegamento al rubinetto



Descrizione	Pres a rubinetto Premium	Pres a rubinetto Premium	Pres a rubinetto Premium
Art. n.	18240-20	18240-50	18241-20
Codice EAN	 4 078500 031684	 4 078500 031714	 4 078500 031738
Confezione pz	6	10	12
Imballo	Blister a 4 colori	Sfuso	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto
Protezione antigelo	•	•	•
Opzioni di raccordo	Per rubinetto con filetto 21 mm (G 1/2")	Per rubinetto con filetto 21 mm (G 1/2")	Per rubinetto con filetto 26,5 mm (G 3/4")
Caratteristiche specifiche	Maggiore flusso d'acqua: le grandi dimensioni interne garantiscono il massimo flusso d'acqua. Anti-spruzzo: la particolare forma innovativa delle prese rubinetto in metallo, garantisce un'erogazione dell'acqua senza fastidiosi spruzzi.		



Descrizione	Pres a rubinetto Premium	Pres a rubinetto Premium	Pres a rubinetto Premium
Art. n.	18241-50	18242-20	18242-50
Codice EAN	 4 078500 031752	 4 078500 031776	 4 078500 031790
Confezione pz	20	6	20
Imballo	Sfuso	Blister a 4 colori	Sfuso
Utilizzo	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto
Protezione antigelo	•	•	•
Opzioni di raccordo	Per rubinetto con filetto 26,5 mm (G 3/4")	Per rubinetto con filetto 33,3 mm (G 1")	Per rubinetto con filetto 33,3 mm (G 1")
Caratteristiche specifiche	Maggiore flusso d'acqua: le grandi dimensioni interne garantiscono il massimo flusso d'acqua. Anti-spruzzo: la particolare forma innovativa delle prese rubinetto in metallo, garantisce un'erogazione dell'acqua senza fastidiosi spruzzi.		

## Original GARDENA System – Collegamento al rubinetto



Descrizione	Presa rubinetto snodata 1/2" <sup>1,4</sup>	Presa rubinetto snodata <sup>1,4</sup>	Presa «Ladro d'acqua» <sup>1,2,3</sup>	Presa «Ladro d'acqua» <sup>1,2,3</sup>	Rubinetto a 2 vie <sup>4</sup>	Rubinetto a 2 vie <sup>4</sup>
Art. n.	2998-20	2999-20	2907-20	2908-20	938-20	940-20
Codice EAN	4 078500 299800	4 078500 299909	4 078500 290708	4 078500 290807	4 078500 093804	4 078500 094009
Confezione pz	10	10	12	6	6	6
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto
Protezione antigelo	•	•	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Per rubinetto con filetto da 33,3 mm (G 1"), 26,5 mm (G 3/4"), 23 mm (G 5/8") e 21 mm (G 1/2")	Per rubinetto con filetto 33,3 mm (G 1") e 26,5 mm (G 3/4")	Per rubinetti non filettati con diametro esterno 15 – 20 mm	per rubinetti non filettati con diametro estero 14 – 17 mm	Rubinetto da 26,5 mm (G 3/4")	Rubinetto da 33,3 mm (G 1")
Caratteristiche specifiche	Nessun attorcigliamento del tubo grazie al raccordo rotante e orientabile, ideale per gli avvolgitubo		Resistente alla corrosione	Resistente alla corrosione	Per raccordare due linee a un rubinetto. 2 uscite regolabili in continuo.	

## Original GARDENA System – Collegamento al rubinetto



Descrizione	Distributore a 2 vie <sup>2,3</sup>	Distributore a 4 vie <sup>2,3</sup>	Contaltri AquaCount <sup>1</sup>
Art. n.	8193-20	8194-20	18350-20
Codice EAN	4 078500 819305	4 078500 819404	4 078500 058056
Confezione pz	4	2	4
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per aumentare le prese d'acqua	Per aumentare le prese d'acqua	Per il controllo del consumo d'acqua, misura la quantità d'acqua che attraversa l'impianto, dosandola secondo necessità
Opzioni di raccordo	Per rubinetto con filetto 33,3 mm (G 1") e 26,5 mm (G 3/4")		Da collegare al rubinetto o ad un dispositivo di irrigazione
Caratteristiche specifiche	Per ottenere 2 prese d'acqua da un unico rubinetto. Regolazione e chiusura dell'acqua. Idoneo per 2 Timer e/o Computer per irrigazione GARDENA	Per ottenere 4 prese d'acqua da un unico rubinetto. Regolazione e chiusura dell'acqua. Idoneo per 2 Timer e/o Computer per irrigazione GARDENA	Display ruotabile e di facile lettura, quattro funzioni possono essere facilmente selezionate con la semplice pressione di un pulsante: consumo d'acqua giornaliero, stagionale, per ciclo di irrigazione e portata (l/min o gal/min), batteria inclusa



## Original GARDENA System – Collegamento al rubinetto



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



Descrizione	Adattatore per rubinetti da interno <sup>1</sup>	Rompigetto "attacco-rapido" <sup>1</sup>	Rompigetto filettato	Rompigetto filettato	Raccordo filettato <sup>1</sup>	Raccordo filettato <sup>1</sup>
Art. n.	18210-20	2905-26	2906-20	18209-20	2917-20	917-26
Codice EAN	4 078500 048514	4 078500 290586	4 078500 290609	4 078500 048491	4 078500 291705	4 078500 091763
Confezione pz	10	12	6	6	6	30
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo
Utilizzo	Per raccordare il tubo a un rubinetto da interno con rompigetto	Per un getto d'acqua delicato, aerato e senza spruzzi	Per raccordare il tubo a un rubinetto da interno con rompigetto	Per raccordare il tubo a un rubinetto da interno con rompigetto	Per passare da una ghiera filettata alla presa rubinetto GARDENA	Per passare da una ghiera filettata alla presa rubinetto GARDENA
Protezione antigelo	•	•	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Per rubinetti da interno con filetto M 22 x 1 maschio e M 24 x 1 femmina	Applicabile alla presa per rubinetto GARDENA	M 22 x 1 attacco filettato femmina e un attacco filettato maschio da 26,5 mm (G 3/4")	Filettatura maschio M 24 x 1 e 26,5 mm (G 3/4")	Filetto maschio da 26,5 mm (G 3/4")	Filetto maschio da 26,5 mm (G 3/4")
Caratteristiche specifiche	Dopo aver tolto il rompigetto (con la chiave in dotazione), l'adattatore si applica e si rimuove in modo estremamente semplice.	–	ad es. per la cucina o per il bagno	ad es. per la cucina o per il bagno	ad es. su una lavatrice. A prova di bambino: si scollega girando	ad es. su una lavatrice. A prova di bambino: si scollega girando



## Original GARDENA System – Collegamento all'estremità superiore del tubo



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



Descrizione	Raccordo rapido <sup>1</sup>	Raccordo rapido <sup>1</sup>	Raccordo rapido <sup>1</sup>	Raccordo rapido <sup>1</sup>
Art. n.	18215-20	18215-26	18216-20	18216-26
Codice EAN	 4 078500 011808	 4 078500 011860	 4 078500 011969	 4 078500 011921
Confezione pz	24	50	12	40
Imballo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo
Utilizzo	Estremità superiore del tubo	Estremità superiore del tubo	Estremità superiore del tubo	Estremità superiore del tubo
Protezione antigelo	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")	Tubi da 19 mm (3/4")	Tubi da 19 mm (3/4")
Caratteristiche specifiche	POWER GRIP – ghiera di forma speciale per una tenuta perfetta e un montaggio senza problemi, impugnatura in plastica morbida scanalata per la massima maneggevolezza			



Descrizione	Raccordo rapido Premium	Raccordo rapido Premium	Raccordo rapido Premium	Raccordo rapido Premium
Art. n.	18255-20	18255-50	18256-20	18256-50
Codice EAN	 4 078500 031936	 4 078500 031950	 4 078500 031974	 4 078500 031998
Confezione pz	12	10	12	10
Imballo	Blister a 4 colori	Sfuso	Blister a 4 colori	Sfuso
Utilizzo	Estremità superiore del tubo	Estremità superiore del tubo	Estremità superiore del tubo	Estremità superiore del tubo
Protezione antigelo	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")		Tubi da 19 mm (3/4")	
Caratteristiche specifiche	Design moderno e ricercato, scanalature in plastica morbida, collegamento molto resistente grazie alla robusta ghiera in metallo, con portagomma allungato.			

## OGS Premium



### Ghiera di fissaggio in metallo

Il tubo è saldo come una roccia.

### Portagomma allungato

Impedisce al tubo di piegarsi e sganciarsi

## Original GARDENA System – Collegamento all'estremità inferiore del tubo



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Raccordo "acqua-stop"	Raccordo "acqua-stop"	Raccordo "acqua-stop" Premium	Raccordo "acqua-stop" Premium
Art. n.	18213-20	18213-26	18214-20	18214-26
Codice EAN	 4 078500 011396	 4 078500 011624	 4 078500 011723	 4 078500 011686
Confezione pz	24	50	12	40
Imballo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo
Utilizzo	Estremità inferiore del tubo	Estremità inferiore del tubo	Estremità inferiore del tubo	Estremità inferiore del tubo
Protezione antigelo	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")		Tubi da 19 mm (3/4")	
Caratteristiche specifiche	POWER GRIP – ghiera di forma speciale per una tenuta perfetta e un montaggio senza problemi, impugnatura in plastica morbida scanalata per la massima maneggevolezza, facilità di sostituzione degli accessori per irrigazione. Se scollegato il flusso d'acqua si blocca in automatico = acqua-stop, se collegato l'acqua scorre			



Descrizione	Raccordo "acqua-stop" Premium	Raccordo "acqua-stop" Premium	Raccordo "acqua-stop" Premium	Raccordo "acqua-stop" Premium
Art. n.	18253-20	18253-50	18254-20	18254-50
Codice EAN	 4 078500 031837	 4 078500 031851	 4 078500 031882	 4 078500 031912
Confezione pz	12	10	12	10
Imballo	Blister a 4 colori	Sfuso	Blister a 4 colori	Sfuso
Utilizzo	Estremità inferiore del tubo	Estremità inferiore del tubo	Estremità inferiore del tubo	Estremità inferiore del tubo
Protezione antigelo	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")		Tubi da 19 mm (3/4")	
Caratteristiche specifiche	Design moderno e ricercato, scanalature in plastica morbida, facile sostituzione dell'accessorio: quando è scollegato il flusso d'acqua si blocca, quando è inserito l'acqua può scorrere. Collegamento molto resistente grazie alla robusta ghiera in metallo, con portagomma allungato.			

## OGS Premium



### Facile sostituzione degli accessori

Non è necessario tornare al rubinetto per cambiare accessorio. Appena si sgancia la lancia o l'irrigatore il flusso d'acqua si interrompe e ricomincia solo quando un nuovo accessorio per irrigazione viene collegato al tubo.

### Comodo utilizzo

Le impugnature scanalate in plastica morbida lo rendono comodo e maneggevole.

## Original GARDENA System – Collegamento all'estremità inferiore del tubo



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Regolatore "acqua-stop"	Regolatore "acqua-stop"	Regolatore "acqua-stop"	Regolatore "acqua-stop"
Art. n.	2942-20	942-50	2943-20	943-50
Codice EAN				
Confezione pz	6	10	6	10
Imballo	Blister a 4 colori	Sfuso	Blister a 4 colori	Sfuso
Utilizzo	Estremità inferiore del tubo	Estremità inferiore del tubo	Estremità inferiore del tubo	Estremità inferiore del tubo
Protezione antigelo	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")		Tubi da 19 mm (3/4")	
Caratteristiche specifiche	Perfetto per cambiare gli accessori senza dover chiudere il rubinetto e 1 particolarmente adatto per una pressione idrica elevata			



**MADE IN EUROPE**



Descrizione	Raccordo di regolazione	Raccordo di regolazione	Valvola di regolazione	Valvola di regolazione
Art. n.	18266-20	18266-50	18267-20	18267-50
Codice EAN				
Confezione pz	6	10	6	10
Imballo	Blister a 4 colori	Sfuso	Blister a 4 colori	Sfuso
Utilizzo	Consente di regolare o interrompere il flusso d'acqua sulla linea		Consente di regolare o interrompere il flusso d'acqua sulla linea o all'uscita di un deviatore a Y	
Protezione antigelo	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Raccordo rapido, acqua-stop		Raccordo rapido, acqua-stop, giunti, accessori	
Caratteristiche specifiche	Ideale per regolare la gittata dell'irrigatore		Ideale per regolare la gittata dell'irrigatore. Si sgancia tirandolo semplicemente all'indietro.	



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Adattatore filettato	Adattatore filettato	Attacco filettato
Art. n.	2921-20	921-26	2920-26
Codice EAN			
Confezione pz	6	50	6
Imballo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per adattare gli irrigatori con filettatura femmina all'Original GARDENA System		
Protezione antigelo	•	•	•
Opzioni di raccordo	Filetto maschio da 26,5 mm (G 3/4")	Filetto maschio da 26,5 mm (G 3/4")	Filetto maschio da 13,2 mm (G 1/4")

## Original GARDENA System – Collegamento lungo il tubo



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Raccordo di riparazione	Raccordo di riparazione	Raccordo di riparazione	Raccordo di riparazione
Art. n.	<b>18232-20</b>	<b>18232-26</b>	<b>18233-20</b>	<b>18233-26</b>
Codice EAN	 4 078500 012003	 4 078500 012041	 4 078500 011310	 4 078500 012089
Confezione pz	24	40	12	30
Imballo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo
Utilizzo	Riparazione tubi		Riparazione tubi	
Protezione antigelo	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")		Tubi da 19 mm (3/4")	
Caratteristiche specifiche	Per riparare rapidamente i tubi senza bisogno di attrezzi: basta tagliare la sezione danneggiata, e inserire il raccordo di riparazione, e il tubo sarà di nuovo utilizzabile			



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Giunto	Giunto	Deviatore a Y	Deviatore a Y
Art. n.	<b>2931-20</b>	<b>931-26</b>	<b>2934-20</b>	<b>934-26</b>
Codice EAN	 4 078500 293105	 4 078500 093163	 4 078500 293402	 4 078500 093460
Confezione pz	24	50	12	30
Imballo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo
Utilizzo	Raccordo tubi	Raccordo tubi	Separa in due la fonte d'acqua, per cambiare da tubi da 19 mm (3/4") a tubi da 13 mm (1/2")	Separa in due la fonte d'acqua, per cambiare da tubi da 19 mm (3/4") a tubi da 13 mm (1/2")
Protezione antigelo	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Raccordo rapido e acqua-stop	Raccordo rapido e acqua-stop	Raccordo rapido e acqua-stop	Raccordo rapido e acqua-stop
Caratteristiche specifiche	Per allungare tubi, per modificare un tubo da 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")		–	–



# Original GARDENA System – Set



2



Descrizione	Set con rompigitto <sup>2</sup>	Set di derivazione <sup>1</sup>	Set Lancia Classic + raccordo acqua-stop <sup>1</sup>	Set Lancia Classic + raccordo acqua-stop <sup>1</sup>	Set base con Lancia Classic <sup>1,2</sup>
Art. n.	18285-20	18287-20	18288-20	18290-26	18291-20
Codice EAN					
Confezione pz	6	10	10	10	10
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	M 22 x 1 attacco filettato femmina e attacco filettato maschio da 26,5 mm (G 3/4") e tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")	Tubi da 19 mm (3/4")	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8") e rubinetto con attacco filettato da 26,5 mm (G 3/4") e 33,3 mm (G 1")
Informazioni sul prodotto	Vedi art. 2906, 18221, 18215	Vedi art. 934, 18215	Vedi art. 18213, 18300	Vedi art. 18214, 18300	Vedi art. 18222/5305, 18215, 18213, 18300
Contenuto	1 x 2906, 18221, 18215	1 x 934, 3 x 18215	1 x 18213, 18300	1 x 18214, 18300	1 x 18222/5305, 18215, 18213, 18300



## Original GARDENA System – Promozioni




2



Descrizione	Set Raccordi rapidi <sup>1</sup>	Set Raccordi rapidi <sup>1</sup>	Set Raccordi rapidi <sup>1</sup>	Set base con lancia Classic <sup>1</sup>	Set base Premium <sup>2</sup>	Promo Set Lancia a doccia Classic <sup>1,2</sup>
Art. n.	18279-20	18279-34	18275-20	18296-20	18298-20	18299-34
Codice EAN						
Confezione pz	10	20	6	6	6	36
Imballo	Blister a 4 colori	Espositore da banco	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Su espositore in cartone litografato
Protezione antigelo	•	•	•	•	•	•
Opzioni di raccordo	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")	Tubi da 19 mm (3/4")	Tubi da 19 mm (3/4") e rubinetto con attacco filettato da 26,5 mm (G 3/4") e 33,3 mm (G 1") 18295	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8") e rubinetto con attacco filettato da 26,5 mm (G 3/4") e 33,3 mm (G 1")	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8") e rubinetto con attacco filettato da 26,5 mm (G 3/4") e 33,3 mm (G 1")
Informazioni sul prodotto	Vedi art. 18215, 18213	Vedi art. 18215, 18213	Vedi art. 18216, 18214	Vedi art. 18222, 5305, 18214, 18216, 18300	Vedi art. 18242/5305, 18255, 18253, 18305	Vedi art. 18222/5305, 18215, 18213, 18311
Contenuto	1 x 18215, 1 x 18213	1 x 18215, 18213	1 x 18216, 18214	1 x 18222, 5305, 18214, 18216, 18300	1 x 18242/5305, 18255, 18253, 18305	1 x 18222/5305, 18215, 18213, 18311

## Original GARDENA System - Guarnizioni



Descrizione	O-ring 9 mm	O-ring 9 mm	Set guarnizioni
Art. n.	5303-20	1123-20	1127-26
Codice EAN			
Confezione pz	10	100	10
Imballo	Blister a 4 colori	Sfusi	Blister a 4 colori
Compatibile con	Tutti i raccordi Original GARDENA System e gli accessori ad innesto rapido quali lance e irrigatori	Tutti i raccordi Original GARDENA System e gli accessori ad innesto rapido quali lance e irrigatori	Presse rubinetto Original GARDENA System, art. n. 18220, lancia a impulsi con prolunga, art. n. 949 e fertilizzatore, art. n. 1149
Contenuto	5 O-Ring	100 Guarnizioni piatte	3 O-Ring 15/21, 20/27, 26/34 e 3 guarnizioni piatte



# Profi System GARDENA

MADE IN GERMANY



**Il sistema per ottenere una maggiore forza dell'acqua e una portata superiore**


\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

Il Profi System GARDENA è la soluzione da utilizzare quando è necessaria un'ingente quantità d'acqua e devono essere irrigate superfici estese. Il sistema è adatto per le pompe ad alte prestazioni e per i tubi da 19 mm (3/4").

Alcuni componenti permettono di passare dall'Original GARDENA System al Profi-System.

## Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY



Descrizione	Presca rubinetto Profi-System	Presca rubinetto Profi-System	Set guarnizioni Profi System
Art. n.	2801-20	2802-20	2824-20
Codice EAN	 4 078500 280105	 4 078500 280204	 4 078500 282406
Confezione pz	10	10	10
Imballo	Bliстер a 4 colori	Bliстер a 4 colori	Bliстер a 4 colori
Utilizzo	Per raccordare il tubo al rubinetto	Per raccordare il tubo al rubinetto	-
Opzioni di raccordo	Per rubinetto con attacco filettato da 26,5 mm (G 3/4")	Per rubinetto con attacco filettato da 33,3 mm (G 1")	Presca rubinetto filettata Profi-System art. n. 2801-20 e 2802-20
Caratteristiche specifiche	-	Si adatta a tutte le pompe GARDENA (esclusi articoli 1490, 1740, 1742)	2 guarnizioni piatte (20/27 e 26/34) e 3 O-Ring

## Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY



Descrizione	Raccordo rapido Profi-System	Regolatore acqua-stop Profi-System	Raccordo di riduzione "acqua-stop" Profi-System
Art. n.	2817-20	2819-20	2814-20
Codice EAN	 4 078500 281706	 4 078500 281904	 4 078500 281706
Confezione pz	10	6	10
Imballo	Bliстер a 4 colori	Bliстер a 4 colori	Bliстер a 4 colori
Utilizzo	Estremità superiore del tubo	Estremità superiore del tubo	Estremità superiore del tubo
Opzioni di raccordo	Tubi da 19 mm (3/4")	Tubi da 19 mm (3/4")	Tubi da 19 mm (3/4")
Caratteristiche specifiche	Lo speciale raccordo garantisce un'ottima tenuta ed è sufficiente tirare per rilasciarlo.	Per sostituire facilmente gli accessori, soprattutto quando la pressione dell'acqua è elevata, per chiudere o regolare il flusso dell'acqua. Il connettore speciale assicura una tenuta ermetica.	Se scollegato il flusso d'acqua si blocca in automatico = acqua-stop, se collegato l'acqua scorre. Permette di combinare gli accessori Original GARDENA System col Profi-System, per passare a tubi da 13 mm (1/2") usando il giunto 931.

## Profi-System GARDENA

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Giunto per tubi Profi-System	Giunto di riduzione Profi-System	Deviatore a Y Profi-System
Art. n.	2831-20	2830-20	2833-20
Codice EAN	 4 078500 283106	 4 078500 283007	 4 078500 283304
Confezione pz	10	10	6
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per collegare e prolungare tubi	Per l'estensione e la conversione dei tubi da Profi-System a Original GARDENA System	Biforcazione dei tubi all'interno di Profi-System
Opzioni di raccordo	1 ingresso e 1 uscita Profi-System	1 ingresso Profi-System e 1 uscita Original GARDENA System	1 ingresso e 2 uscita Profi-System

## Profi-System GARDENA

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Deviatore a Y Profi-System	Deviatore a T Profi-System	Attacco filettato Profi-System
Art. n.	2834-20	2835-20	2821-20
Codice EAN	 4 078500 283403	 4 078500 283502	 4 078500 282109
Confezione pz	6	6	6
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per la biforcazione e la conversione dei tubi da Profi-System a Original GARDENA System	Per l'estensione e la derivazione dei tubi da Profi-System a Original GARDENA System	Per convertire gli irrigatori con filettatura femmina a Profi-System
Opzioni di raccordo	1 ingresso Profi-System e 2 uscite Original GARDENA System	1 ingresso e 1 uscita Profi-System e 1 uscita Original GARDENA System	Attacco filettato da 26,5 mm (G 3/4")



<sup>1</sup> MADE IN GERMANY



Descrizione	Lancia Profi-System <sup>1</sup>	Lancia a doccia Profi-System	Lancia a doccia con prolunga Profi-System
Art. n.	2818-20	2847-20	2849-20
Codice EAN			
Confezione pz	10	4	4
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Lunghezza	–	–	92 cm
Getto	Getto pieno, getto nebulizzato	Getto a doccia, getto pieno e getto nebulizzato	
Caratteristiche	Regolazione in continuo e blocco del getto		
Convertibile all' Original GARDENA System	–	•	•
Caratteristiche specifiche	Portata d'acqua elevata, ugello in ottone	Anello di protezione sulla testa della lancia	Lunghezza 92 cm, anello di protezione sulla testa della lancia



**Per ottenere una maggiore forza dell'acqua e un flusso d'acqua superiore**

Tubi da 19 mm (3/4").

**Numerose applicazioni**

- Da utilizzare quando è necessaria un'ingente quantità d'acqua
- devono essere irrigate superfici estese
- si utilizzano pompe ad alte prestazioni.

# Lance e docce GARDENA

## Il modello giusto per ogni esigenza

Le nostre lance si distinguono per

- Gamma orientata al tipo di utilizzo
- Innovativa funzione antigelo per una qualità che dura nel tempo
- Facile utilizzo grazie alla leva di apertura con blocco integrato
- Comoda regolazione con una sola mano del flusso d'acqua



MADE IN  
GERMANY



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

Brevettato/In attesa di brevetto



### Ideate e sviluppate appositamente per diverse applicazioni:

#### Lance a getto stretto

Perfette per lavori di pulizia



#### Lance a doccia

Perfette per irrigare. La Lancia a doccia AquaCount aiuta a risparmiare acqua monitorando il consumo.



#### Lance multiuso

Perfette sia per irrigare che per pulire



#### Lance con prolunga

Ideali per irrigare e per pulire in zone distanti o difficili da raggiungere



## Lance Classic



**MADE IN GERMANY**



<b>Descrizione</b>	<b>Lancia Classic</b>	<b>Lancia Classic</b>
<b>Art. n.</b>	<b>18300-20</b>	<b>18300-26</b>
Codice EAN	 4 078500 010733	 4 078500 010672
Confezione pz	24	30
Imballo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo
Utilizzo	Ideale per pulire e per irrigare con un getto fine nebulizzato	
Getto	2 differenti forme del getto: stretto e nebulizzato	
<b>Protezione antigelo</b>	•	•
Leva apertura / chiusura	–	–
Blocco	–	–
Possibilità di bloccare il flusso d'acqua	•	•
Possibilità di regolare il flusso d'acqua	–	–
Estremità con anello di protezione in morbida plastica	•	•
Caratteristiche specifiche	La testina lanciagetto non può essere rimossa, pertanto non può essere persa	

## Lance Classic



**MADE IN GERMANY**



<b>Descrizione</b>	<b>Lancia a impulsi Classic</b>	<b>Lancia a impulsi Classic</b>	<b>Lancia a impulsi Classic + raccordo acquastop 1/2"</b>
<b>Art. n.</b>	<b>18301-20</b>	<b>18301-26</b>	<b>18301-34</b>
Codice EAN	 4 078500 010757	 4 078500 010498	 4 078500 035521
Confezione pz	10	20	24
Imballo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo	Su espositore in cartone litografato
Utilizzo	Ideale per pulire e per irrigare con un getto fine nebulizzato		
Getto	2 differenti forme del getto: stretto e nebulizzato		
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•
Leva apertura / chiusura	•	•	•
Blocco	•	•	•
Possibilità di bloccare il flusso d'acqua	•	•	•
Possibilità di regolare il flusso d'acqua	•	•	•
Estremità con anello di protezione in morbida plastica	•	•	•
Caratteristiche specifiche	La testina lanciagetto non può essere rimossa, pertanto non può essere persa		

## Lance Comfort/Premium



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Lancia a impulsi Comfort	Lancia Comfort ecoPulse™	Promo Lancia Comfort ecoPulse™	Lancia a impulsi Premium
<b>Art. n.</b>	<b>18303-20</b>	<b>18304-20</b>	<b>18304-32</b>	<b>18305-20</b>
Codice EAN				
Confezione pz	5	5	36	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Su espositore in cartone litografato	Blister a 4 colori
Utilizzo	Ideale per pulire lo sporco ostinato e irrigare delicatamente	Ideale per pulire a fondo ed efficacemente le superfici con getto forte e anche per irrigare con uno spruzzo fine.		
Getto	Getto stretto e nebulizzato, completamente regolabile	Getto ecoPulse™, forte, piatto e morbido, nebulizzato		Getto stretto e nebulizzato, completamente regolabile
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•	•
Leva apertura/chiusura	•	•	•	•
Blocco	•	•	•	•
Impugnatura con inserti in morbida plastica	•	•	•	•
Possibilità di bloccare il flusso d'acqua	•	•	•	•
Possibilità di regolare il flusso d'acqua	•	•	•	•
Estremità con anello di protezione in morbida plastica	•	•	•	•
Contenuto	–	–	36 x 18304	–
Caratteristiche specifiche	La testina lanciagetto non è removibile, pertanto non può essere persa, il getto d'acqua può essere chiuso	Getto ecoPulse™: permette di risparmiare fino al 40% d'acqua e con migliori prestazioni di pulizia sulle superfici		Il manicotto dell'ugello non può essere rimosso e quindi non può essere perso, robusta combinazione metallo/plastica

Brevettato/In attesa di brevetto

## Lance Premium



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Set Lancia a impulsi Premium	Promo Set Lancia a impulsi Premium
<b>Art. n.</b>	<b>18306-20</b>	<b>18306-32</b>
Codice EAN		
Confezione pz	6	24
Imballo	Blister a 4 colori	Su espositore in cartone litografato
<b>Protezione antigelo</b>	•	•
Opzioni di raccordo	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")	Tubi da 13 mm (1/2") e 15 mm (5/8")
Informazioni sul prodotto	18305, 18253	18305, 18253
Contenuto	1 x 18305, 18253	1 x 18305, 18253

## Lance a doccia



Descrizione	Lancia a doccia Classic <sup>1</sup>	Lancia a doccia Classic <sup>1</sup>	Lancia a doccia a impulsi Classic <sup>1</sup>	city gardening Lancia a doccia da balcone
Art. n.	18310-20	18310-26	18311-20	18405-20
Codice EAN				
Confezione pz	6	10	5	5
Imballo	Blister a 4 colori	Pronto alla vendita in vassoio con adesivo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Ideale per irrigare piante in vaso e piccole aree			Ideale per irrigare piante in balcone
Getto	Getto a doccia			Getto extra-morbido grazie ad una portata d'acqua ridotta
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•	•
Leva apertura / chiusura	–	–	•	Leva con sistema di blocco automatico
Blocco	–	–	•	
Impugnatura con inserti in morbida plastica	•	•	–	•
Possibilità di bloccare il flusso d'acqua	•	•	•	•
Possibilità di regolare il flusso d'acqua	•	•	•	•
Estremità con anello di protezione in morbida plastica	•	•	•	•
Caratteristiche specifiche	–		Utilizzo con una sola mano e impugnatura ergonomica	–

## Lance multifunzione e promozioni – Classic



Descrizione	Lancia a doccia multifunzione Classic <sup>1</sup>	Promo Lancia a doccia Classic <sup>1</sup>	Lancia a doccia AquaCount
Art. n.	18313-20	18312-33	18352-20
Codice EAN			
Confezione pz	5	54	4
Imballo	Blister a 4 colori	Su espositore in cartone litografato	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Perfetta per l'irrigazione di vasi e aiuole, oltre che per una pulizia approfondita	Getto ideale per irrigare e protezione antigelo integrata	Per un'irrigazione ottimale ed efficiente delle piante controllando il consumo, misurando la quantità d'acqua e dosandola secondo necessità
Getto	Getto a doccia, getto pieno extra-morbido, getto intenso 3 punti	–	Getto a doccia
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•
Leva apertura / chiusura	•	•	•
Blocco	•	•	•
Possibilità di bloccare il flusso d'acqua	•	•	•
Possibilità di regolare il flusso d'acqua	•	•	•
Estremità con anello di protezione in morbida plastica	•	•	•
Contenuto	–	54 x 18312 + 18213	–
Caratteristiche specifiche	Getto intenso a 9 punti per lavare via lo sporco, filtro integrato che può essere rimosso e pulito	–	Contaltri integrato con display girevole e di facile lettura, per l'uso con la mano destra e sinistra, quattro funzioni possono essere facilmente selezionate con la semplice pressione di un pulsante: consumo d'acqua giornaliero, stagionale, per ciclo di irrigazione e portata (l/min o gal/min), batteria inclusa



**MADE IN GERMANY**



reddot award 2016 winner



Descrizione	Lancia a doccia Comfort per piante delicate	Lancia a doccia Comfort per aiuole	Lancia a doccia Comfort per pulizia
<b>Art. n.</b>	<b>18321-20</b>	<b>18319-20</b>	<b>18323-20</b>
Codice EAN	 4 078500 017244	 4 078500 017336	 4 078500 025140
Confezione pz	5	4	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•
Utilizzo	Ideale per irrigare delicatamente fiori e piante, erbe aromatiche e nuove semine	Ideale per irrigare aiuole e aree estese	Perfetta per irrigare per pulire
Getto	Getto nebulizzato e a doccia	L'ampiezza del getto è regolabile, da stretta a larga	Getto nebulizzato e stretto
Ampiezza del getto regolabile	–	•	–
Funzione antigoccia	–	•	–
Contenuto	–	–	–
Caratteristiche specifiche	–	L'innovativa funzione integrata antigoccia evita il gocciolamento dopo l'uso. Il filtro può essere rimosso e pulito	Blocco, Impugnatura ergonomica con componenti morbidi, Possibilità di bloccare il flusso d'acqua, Possibilità di regolare il flusso d'acqua, Estremità con anello di protezione in morbida plastica



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Lancia a doccia multifunzione Comfort	Lancia a doccia multifunzione Premium
<b>Art. n.</b>	<b>18315-20</b>	<b>18317-20</b>
Codice EAN	 4 078500 017336	 4 078500 020213
Confezione pz	4	1
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
<b>Protezione antigelo</b>	•	•
Utilizzo	Perfetta per irrigare aiuole, piante in vaso e delicate e pulire con un getto potente	
Getto	Getto a doccia, nebulizzato, stretto, extra-morbido e piatto	
Caratteristiche specifiche	Leva apertura / chiusura, Blocco, Impugnatura ergonomica con componenti morbidi, Possibilità di bloccare il flusso d'acqua, Possibilità di regolare il flusso d'acqua, Estremità con anello di protezione in morbida plastica, Filtro integrato, può essere rimosso e pulito	Leva apertura / chiusura, Blocco, Impugnatura ergonomica con componenti morbidi, Possibilità di bloccare il flusso d'acqua, Possibilità di regolare il flusso d'acqua, Estremità con anello di protezione in morbida plastica, Filtro integrato, può essere rimosso e pulito. Versione resistente in metallo/plastica



## Lance con prolunga Classic e promozioni



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Lancia con prolunga Classic	Promo Lancia con prolunga Classic	Lancia con prolunga Classic
Art. n.	18330-20	18330-34	18332-20
Codice EAN			
Confezione pz	6	24	6
Imballo	Blister a 4 colori	Sfusa su espositore in cartone litografato	Blister a 4 colori
Utilizzo	Ideale per un raggio di innaffiatura più ampio		
Getto	Getto a doccia	Getto a doccia	Getto a doccia
Possibilità di regolare il flusso d'acqua	•	–	•
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•
Contenuto	–	24 x Lancia con prolunga Classic	–
Lunghezza	60 cm		75 cm
Caratteristiche specifiche	Può essere appesa per riporla in poco spazio		Può essere appesa per riporla in poco spazio
Caratteristiche	Leva apertura / chiusura, Blocco, Possibilità di bloccare il flusso d'acqua, Estremità con anello di protezione in morbida plastica		

## Lance con prolunga Comfort e Premium



**MADE IN GERMANY**



2



reddot award 2016  
winner



Descrizione	Lancia con prolunga Comfort 2	Promo Lancia con prolunga Comfort 2	Lancia per fioriere sospese Comfort 2	Lancia con prolunga Premium 1
Art. n.	18334-20	18334-35	18335-20	18336-20
Codice EAN				
Confezione pz	6	24	6	6
Imballo	Blister a 4 colori	Sfusa su espositore 24 x 18334-20	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Ideale per irrigare e pulire in zone difficili da raggiungere	Ideale per irrigare e pulire in zone difficili da raggiungere	Ideale per innaffiare facilmente fioriere sospese o vasi distanti	Ideale per irrigare e pulire in zone difficili da raggiungere
Getto	Getto a doccia e stretto	Getto a doccia e stretto	Getto a doccia e extra-morbido	Getto a doccia, nebulizzato e stretto
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•	•
Testa inclinabile (200°)	•	•	•	–
Leva apertura / chiusura	•	•	•	•
Blocco	•	•	•	•
Possibilità di bloccare il flusso d'acqua	•	•	•	•
Possibilità di regolare il flusso d'acqua	•	•	•	•
Impugnatura ergonomica con componenti morbidi	•	•	•	•
Estremità con anello di protezione in morbida plastica	•	•	•	•
Lunghezza	90 cm			
Caratteristiche specifiche	Può essere appesa per riporla in poco spazio			Può essere appesa per riporla in poco spazio, robusta combinazione metallo/plastica

**MADE IN EUROPE**



Descrizione	Doccia da giardino Solo	Doccia da giardino Duo	Doccia da giardino Trio
Art. n.	961-20	959-20	960-20
Codice EAN	 4 078500 096102	 4 078500 095907	 4 078500 096003
Confezione pz	2	2	2
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Altezza max	207 cm	207 cm	220 cm
Getto	Getto a doccia	Getto a doccia, getto nebulizzato	Getto a doccia, getto nebulizzato
Possibilità di bloccare il flusso d'acqua	•	•	•
Possibilità di regolare il flusso d'acqua	•	•	•
Altezza regolabile in continuo	•	•	•
Picchetto	•	•	–
Treppiede	–	–	•
Caratteristiche specifiche	–	–	Altezza regolabile, testa della doccia rimovibile con tubo di collegamento da 1,3 m



# Irrigatori GARDENA

## L'irrigazione ideale per ogni giardino

MADE IN GERMANY



In aree di grandi o piccole dimensioni, GARDENA offre irrigatori ideali per ogni giardino e prato.

Tutti gli irrigatori GARDENA sono realizzati in materiali di eccellente qualità e garantiscono un'irrigazione affidabile e uniforme.

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



### Irrigatori circolari e multi testine

Dal modello base per piccole superfici a quello tecnicamente più avanzato.

Con varie modalità d'impiego.



### Irrigatori oscillanti

Per l'irrigazione uniforme di superfici rettangolari e quadrate.

Lunga durata e robustezza grazie alla protezione antigelo e agli elementi in metallo. Solida base d'appoggio

Impostazioni semplici e intuitive.

L'irrigatore giusto per qualsiasi esigenza e per giardini di tutte le dimensioni.

Il Irrigatore oscillante AquaCount aiuta a risparmiare acqua monitorando il consumo.



### Irrigatori ad ampia gittata

Per aree fino a 490 m<sup>2</sup>. Irrigazione a cerchio completo o a settori con regolazione a piccoli passi.



### Irrigatore per superfici irregolari

L'irrigatore AquaContour automatic irriga comodamente giardini di qualsiasi forma fino a 350 m<sup>2</sup>.

AquaContour raggiunge ogni angolo del giardino, consentendo di memorizzare fino a 50 punti chiave del perimetro.

È possibile programmare e richiamare dalla memoria le impostazioni di irrigazione per due giardini di forma diversa, per es. quello antistante la casa e quello sul retro.

La pressione di esercizio (bar) determina la superficie irrigabile. Le prestazioni date si riferiscono ad una pressione di 4 bar all'irrigatore.



## Irrigatori circolari

MADE IN EUROPE



CE

CE

Descrizione	Irrigatore a spruzzo Fox Classic	Irrigatore a girandola Foxtrot Classic	Irrigatore circolare Vario Comfort
Art. n.	1951-20	1953-20	1949-20
Codice EAN	 4 078500 195102	 4 078500 195300	 4 078500 194907
Confezione pz	6	6	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Superficie	Max. 100 m <sup>2</sup>	Max. 130 m <sup>2</sup>	Max. 225 m <sup>2</sup>
Settore di irrigazione	360°	360°	Da 90° a 360°, impostazione settore a passi di 45°
Gittata	Ø Max. 11 m	Ø Max. 13 m	Ø Max. 17 m
Fissaggio	Picchetto	–	Picchetto in metallo
Informazioni sul prodotto	–	–	Speciale turbina girevole per una distribuzione uniforme dell'acqua, direzione del getto regolabile singolarmente, diversi irrigatori possono essere collegati in fila (accessori: presa rubinetto 18221 o presa rubinetto Profi-System 2801)

## Irrigatori circolari

MADE IN EUROPE



CE

CE

Descrizione	Irrigatore girevole a 6 testine Boogie Classic	Irrigatore circolare Samba	Irrigatore circolare Mambo
Art. n.	2073-20	2060-20	2062-20
Codice EAN	 4 078500 207300	 4 078500 206006	 4 078500 206204
Confezione pz	4	4	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Superficie	Cerchio: 80 m <sup>2</sup> , Mezzo cerchio: 100 m <sup>2</sup> , Quadrato: 64 m <sup>2</sup> , Rettangolo: 32 m <sup>2</sup> , Ellisse: 11 m <sup>2</sup>	9 - max. 250 m <sup>2</sup>	9 - max. 310 m <sup>2</sup>
Settore di irrigazione	–	360°	360°
Gittata	Cerchio: Ø max. 10 m, Mezzo cerchio: r = max. 8 m Quadrato: max. 8 x 8 m, Striscia: max. 16 x 2 m Ellisse: max. 3 x 5 m, Piccolo cerchio: diam. 1,5 m	Ø 3 - max. 18 m	Ø 3 - max. 20 m
Gittata regolabile	–	–	•
Filtro removibile	–	Plastica	Plastica
Fissaggio	Base in plastica	Base in plastica	Base in plastica

**MADE IN EUROPE**



CE



CE

Descrizione	Irrigatore circolare Vario Comfort	Irrigatore circolare a settori Tango Comfort
Art. n.	1948-20	2065-20
Codice EAN	 4 078500 194808	 4 078500 206501
Confezione pz	5	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Superficie	Max. 225 m <sup>2</sup>	9 - max. 310 m <sup>2</sup>
Settore di irrigazione	Da 90° a 360°, impostazione settore a passi di 45°	5° - 360°
Gittata	Ø Max. 17 m	Ø 3 - max. 20 m
Gittata regolabile	–	•
Possibilità di regolare il flusso d'acqua	–	•
Filtro removibile	Plastica	Plastica
Fissaggio	Base in plastica con inserti metallici	Base in plastica
Caratteristiche specifiche	Speciale turbina girevole per una distribuzione uniforme dell'acqua, direzione del getto regolabile singolarmente, diversi irrigatori possono essere collegati in fila (accessori: presa rubinetto 18201/18221 o presa rubinetto Profi-System 2801)	Regolazione precisa della gittata tramite il controllo della portata



## Irrigatori oscillanti



**MADE IN GERMANY**



CE



CE




CE

Descrizione	Irrigatore oscillante Aqua S <sup>1</sup>	Promo Irrigatore oscillante Aqua S <sup>1</sup>	Irrigatore oscillante AquaCount
Art. n.	18700-20	18700-36	18354-20
Codice EAN	 4 078500 047999	 4 078500 049214	 4 078500 058094
Confezione pz	10	30	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Su espositore in cartone litografato	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	–	–	Per un'irrigazione ottimale ed efficiente del prato controllando il consumo d'acqua, misurando la quantità e dosandola secondo necessità
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•
Superficie	90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>
Gittata completamente regolabile	•	•	•
Gittata	7 m - max. 17 m	7 m - max. 17 m	7 m - max. 17 m
Larghezza del getto completamente regolabile	–	–	–
Larghezza del getto	max. 13 m	max. 13 m	max. 13 m
Regolazione della portata	–	–	–
Filtro removibile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Caratteristiche specifiche	Ago di pulizia removibile		Contalitri integrato con display girevole e di facile lettura, per l'uso con la mano destra e sinistra, quattro funzioni possono essere facilmente selezionate con la semplice pressione di un pulsante: consumo d'acqua giornaliero, stagionale, per ciclo di irrigazione e portata (l/min o gal/min), batteria inclusa. Ago di pulizia removibile.

## Irrigatori oscillanti



**MADE IN GERMANY**



CE



CE

Descrizione	Irrigatore oscillante Aqua M	Irrigatore oscillante Aqua L
Art. n.	18702-20	18704-20
Codice EAN	 4 078500 048019	 4 078500 048033
Confezione pz	5	5
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
<b>Protezione antigelo</b>	•	•
Superficie	110 m <sup>2</sup> - max. 250 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup> - max. 280 m <sup>2</sup>
Gittata completamente regolabile	•	•
Gittata	8 m - max. 18 m	8 m - max. 18 m
Larghezza del getto completamente regolabile	–	–
Larghezza del getto	max. 14 m	max. 16 m
Regolazione della portata	–	–
Filtro removibile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Caratteristiche specifiche	Ago di pulizia removibile	

## Irrigatori oscillanti



**1 MADE IN GERMANY**

**2 MADE IN EUROPE**



reddot winner 2020



CE



CE



CE

Descrizione	Irrigatore oscillante AquaZoom compact <sup>2</sup>	Irrigatore oscillante AquaZoom S <sup>1,3</sup>	Irrigatore oscillante AquaZoom M <sup>1,3</sup>
Art. n.	18708-20	18710-20	18712-20
Codice EAN	 4 078500 048057	 4 078500 048071	 4 078500 048095
Confezione pz	5	4	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•
Superficie	9 m <sup>2</sup> - max. 216 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> - max. 150 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> - max. 250 m <sup>2</sup>
Gittata completamente regolabile	•	•	•
Gittata	3 m - max. 18 m	3 m - max. 15 m	3 m - max. 18 m
Larghezza del getto completamente regolabile	•	•	•
Larghezza del getto	3 m - max. 12 m	3 m - max. 10 m	3 m - max. 14 m
Regolazione della portata	•	•	•
Filtro removibile	Plastica	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Caratteristiche specifiche	Ideale per aiuole e orti grazie alle dimensioni compatte, gli ugelli in morbida plastica consentono una facile rimozione del calcare	Gli ugelli in morbida plastica consentono una facile rimozione del calcare; piedini molto larghi per una maggiore stabilità	

## Irrigatori oscillanti



**MADE IN GERMANY**



reddot winner 2020



CE



CE

Descrizione	Irrigatore oscillante AquaZoom L <sup>3</sup>	Promo Irrigatore oscillante Aqua
Art. n.	18714-20	18720-34
Codice EAN	 4 078500 048118	 4 078500 049191
Confezione pz	4	60
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Su espositore litografato da 60 pz
<b>Protezione antigelo</b>	•	•
Superficie	28 m <sup>2</sup> - max. 350 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>
Gittata completamente regolabile	•	•
Gittata	7 m - max. 21 m	7 m - max. 17 m
Larghezza del getto completamente regolabile	•	–
Larghezza del getto	4 m - max. 17 m	max. 13 m
Regolazione della portata	•	–
Filtro removibile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Caratteristiche specifiche	Gli ugelli in morbida plastica consentono una facile rimozione del calcare	Ago di pulizia removibile

## Irrigatori ad ampia gittata

<sup>1</sup> MADE IN GERMANY

<sup>2</sup> MADE IN EUROPE



CE



CE



CE



CE

Descrizione	Irrigatore a impulso Comfort <sup>2</sup>	Promo Irrigatore a impulso Comfort <sup>2</sup>	Irrigatore a turbina Comfort <sup>1</sup>	Irrigatore a turbina Comfort <sup>1</sup>
Art. n.	8141-20	8142-20	8143-20	8144-20
Codice EAN				
Confezione pz	5	30	5	5
Imballo	Blister a 4 colori	Su espositore in cartone litografato 30 pz	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori
Superficie	75 - max. 490 m <sup>2</sup>	75 - max. 490 m <sup>2</sup>	75 - max. 450 m <sup>2</sup>	75 - max. 450 m <sup>2</sup>
Settore di irrigazione	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Gittata regolabile in continuo	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12 m	5 - max. 12 m
Filtro removibile	-	-	•	•
Fissaggio	Picchetto	Picchetto	Base in plastica con inserti in metallo	Picchetto
Materiale	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Caratteristiche specifiche	È possibile installare diversi irrigatori in fila (accessori: presa rubinetto 18201/18221)	Vedi art. 8141 Contenuto: 30 x Irrigatore a impulso 8141	Irrigatore silenzioso ad ampia gittata, distribuisce l'acqua in maniera uniforme grazie al sistema di irrigazione a 2 zone e alla speciale forma del deflettore, turbina brevettata resistente allo sporco. È possibile installare più irrigatori in fila (con l'accessorio: presa rubinetto 18201/18221)	

## Irrigatori ad ampia gittata

MADE IN EUROPE



CE



CE

Descrizione	Irrigatore a impulso a settori Premium	Irrigatore a impulso a settori Premium
Art. n.	8135-20	8136-20
Codice EAN		
Confezione pz	5	5
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori
Superficie	75 - max. 490 m <sup>2</sup>	75 - max. 490 m <sup>2</sup>
Settore di irrigazione	25° - 360°	25° - 360°
Gittata	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m
Fissaggio	Base di plastica con inserti in metallo per la massima stabilità	Picchetto metallo
Materiale	Plastica con martello in metallo e ugello in ottone ad alta precisione	
Caratteristiche specifiche	È possibile installare diversi irrigatori in fila (accessori: presa rubinetto 18201/18221)	

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 

<sup>2</sup> **MADE IN EUROPE**



CE



CE




CE

Descrizione	Testina irrigatore a impulso a settori Premium <sup>2</sup>	Irrigatore a impulso soprachioma Premium <sup>2</sup>	Irrigatore per superfici irregolari AquaContour automatic <sup>1</sup>
Art. n.	8137-20	8138-20	8133-20
Codice EAN	 4 078500 813709	 4 078500 813808	 4 078500 813303
Confezione pz	6	2	1
Imballo	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Irrigazione a cerchio completo o a settori	Irrigazione a cerchio completo o a settori	Per irrigare giardini di qualsiasi forma
Superficie	75 - max. 490 m <sup>2</sup>	75 - max. 490 m <sup>2</sup>	Max. 350 m <sup>2</sup>
Settore di irrigazione	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360° selezionabile con anelli di regolazione
Gittata	5 - max. 12,5 m		2,5 - 9 m (2 bar)/4 - 10,5 m (4 bar)
Comandi	-	-	Pratico e intuitivo pannello di comando con membrana di protezione contro lo sporco
Programmazione	-	-	È possibile programmare e richiamare due diverse forme di giardino e memorizzare fino a 50 punti chiave del perimetro
Contenuto	-	-	In dotazione 2 basi da inserire nel terreno per un posizionamento di precisione nelle aree programmate, 2 picchetti per il fissaggio
Fissaggio	Da montare su un treppiede o direttamente alla tubatura dell'acqua, attacco filettato da 21 mm (G 1/2")	Solido treppiede per irrigatore con gambe pieghevoli	-
Materiale	Plastica con martello in metallo e ugello in ottone ad alta precisione		-
Caratteristiche specifiche	-	Altezza totale con treppiede ca. 100 cm	Ugelli in plastica morbida per una distribuzione uniforme dell'acqua



### Per giardini di qualsiasi forma

È possibile memorizzare fino a 50 punti chiave del perimetro, con estensione variabile, per ciascun programma.



### Programmazione

È possibile programmare e richiamare dalla memoria le impostazioni di irrigazione per due giardini di forma diversa, per es. quello antistante la casa (A) e quello sul retro (B).




### Basi con puntale

In dotazione 2 basi da inserire nel terreno per un posizionamento sicuro e di precisione dell'irrigatore nelle aree programmate.

## Tubi irrigatori


**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Tubo irrigatore	Tubo irrigatore	Tubo irrigatore
Art. n.	995-20	996-20	997-22
Codice EAN	 4 078500 099509	 4 078500 099608	 4 078500 099721
Confezione pz	5	5	100 m
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Venduto al metro
Lunghezza	7,5 m	15 m	100 m
Prolungabile	Fino a 22,5 m (accessori 5316-20)	Fino a 22,5 m (accessori 5316-20)	Fino a 22,5 m (accessori 5316-20)
Accorciabile a piacere	•	•	•
Pronto all'uso	•	•	•
Utilizzo	Nebbia fine per un'irrigazione delicata di aree allungate e strette. Doppio utilizzo: spruzzo verso l'alto o gocciolamento direttamente verso il terreno		

## Tubi irrigatori

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Tubo irrigatore	Tubo irrigatore	Tubo irrigatore
Art. n.	1999-20	1995-20	1998-20
Codice EAN	 4 078500 199902	 4 078500 199506	 4 078500 199803
Confezione pz	5	5	5
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Lunghezza	15 m	7,5 m	15 m
Prolungabile	Fino a 22,5 m (accessori 5316-20)	Fino a 22,5 m (accessori 5316-20)	Fino a 22,5 m (accessori 5316-20)
Accorciabile a piacere	•	•	•
Pronto all'uso	•	•	-
Utilizzo	Nebbia fine per un'irrigazione delicata di aree allungate e strette. Doppio utilizzo: spruzzo verso l'alto o gocciolamento direttamente verso il terreno		

## Tubi porosi / accessori

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Tubo poroso	Tubo poroso	Tubo poroso
<b>Art. n.</b>	<b>1968-20</b>	<b>1969-20</b>	<b>1987-22</b>
Codice EAN	 4 078500 196802	 4 078500 196901	 4 078500 198721
Confezione pz	5	5	100 m
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Venduto al metro
Lunghezza	7,5 m	15 m	100 m
Prolungabile	Fino a 30 m (accessori 1989-20)	Fino a 30 m (accessori 1989-20)	–
Accorciabile a piacere	•	•	•
Pronto all'uso	•	•	–
Utilizzo	Getto nebulizzato per irrigare zone lunghe e strette		
Caratteristiche specifiche	Con valvola di regolazione di portata e pressione	Con valvola di regolazione di portata e pressione	Articolo venduto solo in rulli completi Accessori 1989-20

## Tubi porosi / accessori

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Set collegamento per tubo poroso	Set collegamento per tubo irrigatore
<b>Art. n.</b>	<b>1989-20</b>	<b>5316-20</b>
Codice EAN	 4 078500 198905	 4 078500 531603
Confezione pz	6	6
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Caratteristiche specifiche	Raccordi completi per il tubo poroso: Valvola di controllo per l'inizio del tubo poroso e acqua-stop per la fine	Adatti per le estremità di ingresso e uscita del tubo irrigatore

# Cleansystem GARDENA

## Il sistema combinato di pulizia ad acqua!

L'Original GARDENA Cleansystem è il sistema perfetto per gestire tutti i lavori di pulizia, in casa o in giardino. Basta combinare un manico Cleansystem con l'accessorio adeguato e il tubo da giardino GARDENA, quindi collegare il tutto al rubinetto dell'acqua.

MADE IN GERMANY



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

### Semplicemente versatile

Tanti attrezzi intercambiabili su uno stesso manico in base alle diverse applicazioni.



### Semplicemente ideale

Setole morbide per superfici sensibili, setole dure per superfici resistenti.



### Semplicemente pulito

I manici ad acqua GARDENA sono tutti dotati di regolazione in continuo del flusso d'acqua e di pratico miscelatore: per pulire con acqua pura o con l'aiuto di un detergente.



### Semplicemente efficace

Gli speciali ugelli con getto piatto sciolgono e rimuovono anche lo sporco più ostinato.



MADE IN GERMANY



Descrizione	Manico ad acqua 90	Manico ad acqua 150	Manico telescopico ad acqua	Prolunga manico ad acqua con snodo
Art. n.	5552-20	5550-20	5554-20	5556-20
Codice EAN	 4 078500 555203	 4 078500 555005	 4 078500 555401	 4 078500 555609
Confezione pz	2	2	2	2
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Lunghezza	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Raccordo a vite	•	•	•	•
Regolazione in continuo del flusso	•	•	•	–
Possibilità di chiusura del flusso	•	•	•	–
Miscelatore (per art. n. 1680)	•	•	•	–
Caratteristiche specifiche	–	–	Regolazione telescopica da 155 a 260 cm	Giunzione a gomito con regolazione fine (45° in entrambe le direzioni) per pulire i punti meno accessibili (p. es. tetti di camper, caravan o giardini invernali)



**Controllo del flusso regolabile in continuo**

È possibile regolare e bloccare la quantità e la pressione dell'acqua a partire dal manico. Per un utilizzo con acqua pura e/o con l'aggiunta di detersivi, in base alle necessità.

**Miscelatore**

Robusto miscelatore per i detersivi GARDENA (art. n. 1680).

**Collegamento del manico**

La pratica connessione con chiusura di sicurezza consente a qualunque attrezzo Original Cleansystem di collegarsi al manico.

**Materiali di qualità eccellente**

Ultraleggeri e robusti, realizzati in alluminio di alta qualità, con rivestimento in plastica di facile presa per una maggiore maneggevolezza, sono antigraffio, antiscivolo e proteggono le mani dal freddo.

## Attrezzi intercambiabili

MADE IN GERMANY



Descrizione	Tergivetro con spatola	Idrospazzola	Spazzolone snodato
Art. n.	5564-20	5570-20	5560-20
Codice EAN	 4 078500 556408	 4 078500 557009	 4 078500 556002
Confezione pz	2	2	2
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Superficie di lavoro	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm
Materiale	Panno separabile in microfibra per la pulizia delle superfici di vetro, spatola tira acqua in gomma	Setole: PVC	Setole: PVC
Giunto snodato 360°	•	–	•
Per superfici sensibili	•	•	•
Utilizzo	Pulisci-vetri e panno combinati; può essere usato come attrezzo manuale o montato su un manico	ad es. per pulire automobili, roulotte, ecc.	ad es. per la pulizia di veneziane, serre, vetrate, ecc.
Per l'utilizzo con i manici ad acqua Original GARDENA Cleansystem	•	•	•
Possibilità di collegamento diretto all'Original GARDENA System	•	•	•
Caratteristiche specifiche	Con funzione di fissaggio per una pulizia comoda, regolare e senza rigature	Ruotabile a 360° a passi di 30° per adattarsi perfettamente alla superficie da pulire senza sforzi. La striscia di plastica morbida su tutto il perimetro evita i graffi	Comoda forma triangolare: per una pulizia senza fatica di punti poco accessibili (in particolare angoli, ecc.)

## Attrezzi intercambiabili

MADE IN GERMANY



Descrizione	Spazzolone snodato	Spazzolone con raschietto
Art. n.	5562-20	5568-20
Codice EAN	 4 078500 556200	 4 078500 556804
Confezione pz	2	2
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Superficie di lavoro	27 x 13 cm	27 cm
Materiale	Setole: PVC	Setole: PVC
Giunto snodato 360°	•	–
Per superfici resistenti	•	•
Utilizzo	ad es. per la pulizia di verande, vialetti d'accesso a garage ecc.	
Per l'utilizzo con i manici ad acqua Original GARDENA Cleansystem	•	•
Possibilità di collegamento diretto all'Original GARDENA System	•	•
Caratteristiche specifiche	Comoda forma triangolare: per una pulizia senza fatica di punti poco accessibili (in particolare angoli, ecc.)	Setole di diversa lunghezza: per una pulizia approfondita, soprattutto di superfici irregolari, nicchie e locali, con uno speciale ugello un raschietto per rimuovere lo sporco ostinato

## Idrospazzole, brusca

<sup>1</sup> MADE IN GERMANY



<sup>2</sup> MADE IN EUROPE



Descrizione	Idrospazzola manicata <sup>1</sup>	Idrospazzola manicata <sup>2</sup>	Brusca <sup>2</sup>
Art. n.	984-20	5574-20	5572-20
Codice EAN	 4 078500 098403	 4 078500 557405	 4 078500 557207
Confezione pz	3	3	3
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Setole	PVC	PVC	PVC
Per superfici sensibili	•	•	–
Per superfici resistenti	–	–	•
Utilizzo	Per la pulizia p. es. di arredi da giardino, porte di garage, veicoli, ecc.		
Controllo del flusso regolabile in continuo	•	•	•
Possibilità di arresto del flusso	•	•	•
Possibilità di collegamento diretto all'Original GARDENA System	•	•	•
Possibilità di utilizzo con bastoncini shampoo GARDENA (989)	•	•	•
Caratteristiche specifiche	–	Funzionamento a una mano. Spazzola affusolata e ultraleggera per la pulizia di spazi ristretti. La striscia di plastica morbida su tutto il perimetro evita i graffi	Funzionamento a una mano. Spazzola affusolata e ultraleggera per una pulizia confortevole di spazi ristretti. La striscia di plastica morbida su tutto il perimetro evita i graffi



## Set


**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Set per auto	Set per pavimenti
<b>Art. n.</b>	<b>5580-20</b>	<b>5586-20</b>
Codice EAN	 4 078500 558006	 4 078500 558600
Confezione pz	4	4
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Pulizia delicata ed efficace di veicoli e superfici sensibili	Pulizia delicata ed efficace di veicoli e superfici sensibili
Informazioni sul prodotto	Vedi art. 5570, 5552, 1680	Vedi art. 5568, 5550, 1680
Contenuto	1 x 5570 Idrospazzola, 1 x 5552 Manico ad acqua 90, 1 x 1680 Shampoo	1 x 5568 Spazzolone con raschietto, 1 x 5550 Manico ad acqua 150, 1 x 1680 Shampoo

## Accessori

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Shampoo	Panno di pulizia <sup>1</sup>	Bastoncini shampoo
<b>Art. n.</b>	<b>1680-20</b>	<b>5565-20</b>	<b>989-30</b>
Codice EAN	 4 078500 168007	 4 078500 556507	 4 078500 098946
Confezione pz	10	4	10
Imballo	Blister a 4 colori	–	Sfusi
Utilizzo	Per una pulizia efficace di superfici sia sensibili che robuste e del vetro	–	–
Caratteristiche specifiche	Biodegradabile		Biodegradabile
Utilizzabile per	Art. 5552, 5550, 5554	Art. 5564	Art. 984, 987, 988, 5572, 5574





# Carrelli e Avvolgitubo GARDENA

**Il tubo viene sempre riposto ordinatamente,  
restando al tempo stesso sempre pronto all'uso**

Grazie al carrello, il tubo viene sempre arrotolato in modo ordinato e pronto all'uso.  
Non sarà più necessario tirare e trasportare il tubo per tutto il giardino.



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



## Carrelli avvolgitubo

I carrelli avvolgitubo in plastica della serie CleverRoll presentano molte caratteristiche innovative.

I modelli CleverRoll sono disponibili anche in metallo, per i compiti più gravosi.



## Avvolgitubo

Ideale per terrazzi e piccoli giardini.

Massima stabilità grazie a una speciale struttura triangolare perfettamente bilanciata.

Impugnatura ergonomica per facilitarne il trasporto.



## Avvolgitubo a muro

1 unico prodotto per 2 applicazioni: per tenere il tubo in ordine appeso al muro, da utilizzare in qualsiasi momento in tutto il giardino.



## Avvolgitubo a muro con rullo di guida

Pratico riavvolgimento del tubo. Rullo guida da fissare negli angoli della casa, per facilitare lo srotolamento e il riavvolgimento del tubo.

# Carrelli avvolgitubo GARDENA

## Il giusto carrello per ogni giardino

La nostra gamma ampia e versatile rende la scelta ancora più facile. Inoltre, tutti i nostri carrelli avvolgitubo della nuova serie CleverRoll sono resistenti al gelo. Qualità che dura nel tempo, made in Germany.



**MADE IN GERMANY**

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



### Serie CleverRoll

S



M



L



#### CleverRoll S – per giardini piccoli

- Per max. 40 m di tubo da 13 mm (1/2")
- Modello compatto con regolazione del manico in altezza

#### CleverRoll M – per giardini di medie dimensioni

- Per max. 60 m di tubo da 13 mm (1/2")
- Massima stabilità grazie all'innovativa caratteristica Kick&Stand
- Ora disponibili anche in robusto telaio metallico

#### CleverRoll L Easy – per giardini grandi

- Per max. 100 m di tubo da 13 mm (1/2")
- Massima stabilità grazie all'innovativa caratteristica Kick&Stand
- Dotato di robusta guida-tubo in metallo per un riavvolgimento preciso
- Ora disponibili anche in robusto telaio metallico



#### Minimo ingombro

Basta sganciare la leva, regolare l'altezza e poi chiudere di nuovo la leva per fissare il manico in posizione.



#### Riavvolgimento comodo

Impugnatura comoda ed ergonomica per un facile riavvolgimento del tubo. Manovella pieghevole per ridurre l'ingombro



#### Kick&Stand: Stabilità garantita

Grazie al piede di appoggio pieghevole, il carrello è ancora più stabile e non si ribalta quando si tira il tubo. La speciale forma del carrello e le sue ruote alte, aumentano la stabilità. A fine utilizzo basta piegare il piede di sostegno e riporre il carrello.



## Carrelli avvolgitubo Classic



**MADE IN GERMANY**



reddot award 2018  
winner



Descrizione	CleverRoll S non assemblato	Set CleverRoll S	Set CleverRoll S non assemblato
<b>Art. n.</b>	<b>18500-20</b>	<b>18502-35</b>	<b>18502-50</b>
Codice EAN	 4 078500 033084	 4 078500 036368	 4 078500 033855
Confezione pz	1	6	1
Imballo	Cartone espositore in quadricromia	Blister a 4 colori	Cartone espositore in quadricromia
Capacità avvolgitubo	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m
Kick&Stand	–	–	–
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•
Guida-tubo	–	–	–
Manovella	Fissa	Fissa	Fissa
Fornito	Non assemblato (montaggio senza attrezzi)	Montato	Non assemblato (montaggio senza attrezzi)
Convertibile al GARDENA Profi-System	–	–	–
Dimensioni min.-max. (L x P x H)	44 x 36 x 48-75 cm	44 x 36 x 48-75 cm	44 x 36 x 48-75 cm
Caratteristiche specifiche	Manico regolabile in altezza, connessione angolata, nipplo antigoccia, utilizzo della manovella a scelta (lato destro/sinistro)		
Contenuto	–	Con 20 m di tubo Classic 13 mm (1/2"), raccordi Original GARDENA System e lancia Classic	Con 20 m di tubo Classic 13 mm (1/2"), raccordi Original GARDENA System e lancia Classic



### Comoda guida-tubo con struttura in metallo per una grande stabilità

Consente al tubo di riavvolgersi in maniera ordinata. Le mani sono sempre pulite poiché si utilizza la manovella sull'avvolgitubo.



### Tutto in ordine

Sempre a portata di mano: la lancia e il tubo di collegamento si possono riporre lateralmente al manico



### Trasporto sicuro

Evita fuoriuscite di acqua in fase di trasporto o dopo l'utilizzo del carrello avvolgitubo.



### Posizionamento libero della manovella

La manovella può essere utilizzata su entrambi i lati: il tamburo e la manovella possono essere ruotati di 180° e ricollegati

# Carrelli avvolgitubo Classic



**MADE IN GERMANY**



reddot award 2018  
winner



Descrizione	CleverRoll M	Set CleverRoll M	CleverRoll L Easy	Set CleverRoll L Easy
Art. n.	18510-20	18512-26	18520-20	18522-26
Codice EAN				
Confezione pz	1	2	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Capacità avvolgitubo	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m
Kick&Stand	•	•	•	•
Protezione antigelo	•	•	•	•
Guida-tubo	–	–	•	•
Impugnatura soft grip	–	–	•	•
Manovella	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole
Fornito	Non assemblato (montaggio senza attrezzi)	Montato pronto all'uso: il tubo è già dotato di lancia e raccordi Original GARDENA System	Non assemblato (montaggio senza attrezzi)	Montato pronto all'uso: il tubo è già dotato di lancia e raccordi Original GARDENA System
Convertibile al GARDENA Profi-System	Preso rubinetto Profi-System 2801 richiesta			
Dimensioni min.-max. (L x P x H)	38-48 x 43-74 x 67-90 cm	38-48 x 43-74 x 67-90 cm	38-48 x 43-74 x 72-90 cm	38-48 x 43-74 x 72-90 cm
Caratteristiche specifiche	Manico regolabile in altezza, connessione angolata, nipplo antigoccia, utilizzo della manovella a scelta (lato destro/sinistro)			
Contenuto	–	Con 25 m di tubo Classic 15 mm (5/8"), raccordi Original GARDENA System e lancia	–	Con 30 m di tubo Classic 19 mm (3/4"), raccordi Original GARDENA System e lancia



## Kick&Stand – per una grande stabilità

Il piede d'appoggio può essere piegato per ridurre l'ingombro.

Per l'utilizzo basta piegare il supporto indietro con il piede.

Comodo da usare grazie alla sua grande stabilità: il carrello avvolgitubo non cade più quando si tira il tubo.

## Carrelli avvolgitubo in metallo / tubo di collegamento



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	CleverRoll M Metal	Set CleverRoll M Metal	Set CleverRoll M Easy Metal	CleverRoll L Easy Metal	Carrello avvolgitubo 100 in metallo
<b>Art. n.</b>	<b>18541-20</b>	<b>18543-26</b>	<b>18547-20</b>	<b>18550-20</b>	<b>2674-20</b>
Codice EAN					
Confezione pz	1	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Capacità avvolgitubo	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Kick&Stand	•	•	•	•	–
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•	•	–
Guida-tubo	–	–	•	•	•
Impugnatura soft grip	•	–	•	•	–
Manovella	Metallo, pieghevole	Metallo, pieghevole	Metallo, pieghevole	Metallo, pieghevole	Metallo
Fornito	Montato	Montato	Montato	Montato	Parzialmente assemblato
Convertibile al GARDENA Profi-System	Presa rubinetto Profi-System 2801 richiesta				
Dimensioni (L x P x H)	38-48 x 43-74 x 67-90 cm	38-48 x 43-74 x 67-90 cm	38-48 x 43-74 x 72-90 cm	38-48 x 43-74 x 72-90 cm	55 x 65 x 89 cm
Caratteristiche specifiche	Manico regolabile in altezza, connessione angolata, nipplo antigoccia, utilizzo della manovella a scelta (lato destro/sinistro)				Connessione angolata, nipplo antigoccia
Contenuto	–	Tubo Classic 25m x 15mm, Set (1x 18222/5305, 1x 18220, 3x 18215, 1x 18213, 1x 18300)	Con 25m di tubo FLEX 13mm (1/2"), raccordi Original GARDENA System e lancia Classic	–	2 x presa rubinetto Profi-System 2801

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Tubo di collegamento Classic da 13 mm (1/2"), 1,5 m	Tubo di collegamento Comfort FLEX da 15 mm (5/8"), 1,5 m
<b>Art. n.</b>	<b>18011-20</b>	<b>18050-26</b>
Codice EAN		
Confezione pz	5	5
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	Dotato di raccordi Original GARDENA System e prese rubinetto 18222/5305 e 18220	Dotato di componenti Original GARDENA System: 1 x Presa rubinetto 18222 (1") + Adattatore 3/4" 2 x Raccordo rapido 18215

## Avvolgitubo

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Avvolgitubo 50	Avvolgitubo 10 accessorizzato	Set avvolgitubo
Art. n.	8007-20	8010-20	2691-20
Codice EAN	4 078500 800709	4 078500 801003	4 078500 269100
Confezione pz	1	1	6
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Capacità avvolgitubo	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 45 m
Asse co-rotante	•	•	–
Impugnatura integrata	•	•	•
Nipplo antigoccia	•	•	•
Raccordo angolare	•	•	•
Manovella pieghevole	•	•	–
Caratteristiche specifiche	Molto stabile grazie alla speciale forma.		–
Contenuto	–	Completo di: 1 x Avvolgitubo, 1 x Tubo Classic 10 m 13 mm (1/2") con accessori Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18300). Con componenti aggiuntivi per il raccordo al rubinetto (1 x 5305, 1 x 18222, 2 x 18215)	Completo di: 1 x Avvolgitubo, 1 x Tubo Classic 20 m 13 mm (1/2") con accessori Original GARDENA System (3 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18300). Con componenti aggiuntivi per il raccordo al rubinetto (1 x 5305, 1 x 18222, 1 x 18215)

## Avvolgitubo

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



Descrizione	Avvolgitubo 50 accessorizzato <sup>1</sup>	Avvolgitubo a muro con rullo di guida	Promo avvolgitubo 30
Art. n.	8009-20	2650-20	2687-20
Codice EAN	4 078500 800907	4 078500 265003	4 078500 013420
Confezione pz	12	1	12
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori. Su pallet
Capacità avvolgitubo	13 mm (1/2") per 50 m 15 mm (5/8") per 40 m 19 mm (3/4") per 30 m	13 mm (1/2") per 60 m 15 mm (5/8") per 50 m 19 mm (3/4") per 35 m	13 mm (1/2") per 30 m
Sistema antitorsione del tubo	•	–	–
Nipplo antigoccia	•	•	–
Impugnatura integrata	•	•	•
Convertibile al GARDENA Profi-System	–	Preso rubinetto Profi-System 2801 richiesta	–
Caratteristiche specifiche	Per 2 applicazioni: per tenere il tubo in ordine appeso al muro, da utilizzare in tutto il giardino in qualsiasi momento.	La guida-tubo rende facile avvolgere e srotolare il tubo intorno agli angoli, completa di staffa metallica per il fissaggio a muro	–
Contenuto	Completo di: 1 x Avvolgitubo a muro, 1 x Tubo Classic da 20 m, 13 mm (1/2") con accessori Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18300). Con componenti aggiuntivi per il raccordo al rubinetto (1 x 5305, 1 x 18222, 2 x 18215)	Completo di: Prese per il collegamento al rubinetto, completo di rullo di guida e staffa in metallo	Completo di: 1 x Avvolgitubo, 1 x Tubo Classic 15 m 13 mm (1/2") con accessori Original GARDENA System (2 x 18215, 1 x 18213). Con componenti aggiuntivi per il raccordo al rubinetto (1 x 5305, 1 x 18222, 2 x 18215, 1 x 18300)

## Avvolgitubo

**MADE IN GERMANY**




Descrizione	Acquabox da terrazzo 10 m	Acquabox 15 Classic	Tubo piatto in cassetta Roll-fix
Art. n.	18400-20	2662-20	757-20
Codice EAN			
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Cartone espositore in quadricromia
Capacità avvolgitubo	11 mm per 10 m	11 mm per 15 m	12 mm per 20 m
Pressione di scoppio	30 bar	30 bar	25 bar
Impugnatura integrata		•	•
Manovella pieghevole	•	•	–
Caratteristiche specifiche	Leggero e poco ingombrante. Impugnatura integrata	Per il campeggio, il tempo libero e in barca. Leggero e poco ingombrante. Pressione di scoppio 30 bar	Per il campeggio, il tempo libero e in barca. Leggero e compatto. Pressione di scoppio superiore a 25 bar. Con tubo piatto in cassetta salva-spazio con sicurezza automatica che ne evita il danneggiamento qualora il tubo venga messo inavvertitamente sotto pressione prima di essere srotolato.
Contenuto	Completo di: 1 x Tubo di alta qualità da 11,5 m (10 m + 1,5 m tubo di collegamento) con accessori Original GARDENA System e Lancia Classic	Completo di: 1 x Tubo di alta qualità da 16,5 m (15 m + 1,5 m tubo di collegamento) con accessori Original GARDENA System e lancia	Completo di: 1 x Tubo piatto di 20 m, impregnato e molto robusto con accessori Original GARDENA System e lancia

## Portatubo

**1 MADE IN GERMANY**



**2 MADE IN EUROPE**



Descrizione	Tubo a spirale da terrazzo 7,5 m <sup>1</sup>	Portatubo a parete <sup>1</sup>	Supporto per tubo Liano™ TapFix <sup>2,3</sup>	Portatubo a parete "Boy" <sup>1</sup>
Art. n.	18401-20	241-20	18590-20	238-20
Codice EAN				
Confezione pz	1	10	4	5
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Sfuso con etichetta adesiva	Confezione litografata a 4 colori	Sfuso con etichetta adesiva
Capacità avvolgitubo	9 mm per 7,5 m	13 mm (1/2") per 35 m 15 mm (5/8") per 25 m 19 mm (3/4") per 20 m	13 mm (1/2") Liano™ 20 m, 19 mm (3/4") Liano™ 10 m	13 mm (1/2") per 35 m 15 mm (5/8") per 25 m 19 mm (3/4") per 20 m
Caratteristiche specifiche	Con supporto a muro per una comoda sistemazione. Il tubo a spirale, si riavvolge automaticamente dopo l'uso	Portatubo a parete compatto, con pratico sistema di aggancio per gli accessori Original GARDENA System.	Installazione senza attrezzi, nessun danneggiamento o graffio della parete, resistente ai raggi UV e al gelo, foro di stoccaggio sul retro	Per tenere appesi tubo e accessori Original GARDENA System avendo tutto a portata di mano in qualunque momento.
Contenuto	Completo di raccordi Original GARDENA System e Lancia Classic	Portatubo a parete	Completo di adattatori per rubinetti da 1/2", 3/4" e 1"	–

# RollUp GARDENA

Irrigazione sempre a portata di mano  
Facili da srotolare, riavvolgimento senza sforzo

MADE IN EUROPE



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

- **Riavvolgimento senza sforzo**, zero grovigli
- **Qualità garantita**, nessuna manutenzione necessaria
- **Soluzioni flessibili**, per giardini di qualsiasi dimensione

## Tutti i nostri avvolgitubo offrono vantaggi superiori al consumatore:

- Tecnologia automatica di lunga durata: nessuna strozzatura, nessun piegamento, mani sempre pulite
- Tutti i modelli sono dotati di un tubo e di accessori di alta qualità
- RollControl: freno di alta qualità per un avvolgimento affidabile e controllato
- Estrarre il tubo alla lunghezza desiderata - brevi punti d'arresto per un utilizzo senza sforzo
- La guida-tubo avvolge ordinatamente il tubo senza grovigli

## Assortimento Roll Up GARDENA:

**15 m** per piccoli giardini e cortili

**20 m o 25 m\*** per giardini di medie dimensioni

**30 m** per giardini di grandi dimensioni\*

**35 m** per giardini molto grandi\*

\*solo soluzione a parete



## Avvolgitubo a parete



### Salvaspazio

A seconda del modello, l'avvolgitubo può essere ruotato fino a oltre 180° per raggiungere ogni angolo.

## Avvolgitubo da giardino



**Punta in metallo per un posizionamento flessibile in giardino** tramite stabile ancoraggio a terra, senza fissaggio a parete

### Compatibile

I robot rasaerba della serie SILENO possono tagliare liberamente il prato sotto l'avvolgitubo

**La soluzione che può essere posizionata ovunque in giardino**  
L'avvolgitubo può essere **ruotato di 360°**

## Avvolgitubo a parete Roll-up

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



CE



CE



CE



CE

Descrizione	Avvolgitubo a parete RollUp S	Avvolgitubo a parete RollUp S	Avvolgitubo da giardino RollUp S	Avvolgitubo a parete RollUp M
Art. n.	18600-20	18602-20	18604-20	18610-20
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Cartone espositore in quadricromia	Cartone espositore in quadricromia	Cartone espositore in quadricromia	Cartone espositore in quadricromia
Montaggio	A parete	A parete	In giardino	A parete
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•	•
Dimensioni del giardino	Piccolo	Piccolo	Piccolo	Medio
RollControl	•	•	•	•
Dimensioni confezione L x P x H	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm
Dimensioni prodotto senza supporto a parete/puntale L x P x H	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm
Contenuto	Pronto all'uso con 15 m di tubo flessibile di alta qualità da 11 mm, tubo di collegamento, raccordi Original GARDENA System e lancia Classic. Include supporto a parete con viti e tasselli necessari per il montaggio	Pronto all'uso con 15 m di tubo flessibile di alta qualità da 11 mm, tubo di collegamento, raccordi Original GARDENA System e lancia Classic. Include supporto a parete con viti e tasselli necessari per il montaggio	Pronto all'uso con 15 m di tubo flessibile di alta qualità da 11 mm, tubo di collegamento, raccordi Original GARDENA System e lancia Classic. Include puntale a vite e accessori per il montaggio	Pronto all'uso con 20 m di tubo flessibile di alta qualità da 11 mm, tubo di collegamento, raccordi Original GARDENA System e lancia Classic. Include supporto a parete con viti e tasselli necessari per il montaggio
Caratteristiche specifiche	Protezione antigelo integrata, può essere ruotato di oltre 180°, guida-tubo, vano accessori integrato, protezione antifurto, dispositivo antigoccia, tubo flessibile di collegamento	Protezione antigelo integrata, può essere ruotato di oltre 180°, guida-tubo, vano accessori integrato, protezione antifurto, dispositivo antigoccia, tubo flessibile di collegamento. Colore bianco	Protezione antigelo integrata, può essere posizionato ovunque in giardino ed è ruotabile a 360°, guida-tubo, vano accessori integrato, protezione antifurto, dispositivo antigoccia, tubo flessibile di collegamento	Protezione antigelo integrata, può essere ruotato di oltre 180°, guida-tubo, vano accessori integrato, protezione antifurto, dispositivo antigoccia, tubo flessibile di collegamento



## Avvolgitubo a parete Roll-up

**MADE IN EUROPE**



reddot winner 2021



CE



CE



CE



CE

Descrizione	Avvolgitubo da giardino RollUp M	Avvolgitubo a parete RollUp M/L	Avvolgitubo a parete RollUp L	Avvolgitubo a parete RollUp XL
Art. n.	18614-20	18620-20	18625-20	18630-20
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Cartone espositore in quadricromia	Cartone espositore in quadricromia	Cartone espositore in quadricromia	Cartone espositore in quadricromia
Montaggio	In giardino	A parete	A parete	A parete
<b>Protezione antigelo</b>	•	•	•	•
Dimensioni del giardino	Medio	Medio/Grande	Grande	Grande
RollControl	•	•	•	•
Dimensioni confezione L x P x H	54 x 23,5 x 46,5 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Dimensioni prodotto senza supporto a parete/puntale L x P x H	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Contenuto	Pronto all'uso con 20 m di tubo flessibile di alta qualità da 11 mm, tubo di collegamento, raccordi Original GARDENA System e lancia Classic. Include puntale a vite e accessori per il montaggio	Pronto all'uso con 25 m di tubo flessibile di alta qualità da 13 mm (1/2"), tubo di collegamento, raccordi Original GARDENA System e lancia Classic. Include supporto a parete con viti e tasselli necessari per il montaggio	Pronto all'uso con 30 mt di tubo flessibile di alta qualità da 13 mm (1/2"), tubo di collegamento, raccordi Original GARDENA System e lancia Classic. Include supporto a parete con viti e tasselli necessari per il montaggio	Pronto all'uso con 35 m di tubo flessibile di alta qualità da 13 mm (1/2"), tubo di collegamento, raccordi Original GARDENA System e lancia Classic. Include supporto a parete con viti e tasselli necessari per il montaggio
Caratteristiche specifiche	Protezione antigelo integrata, può essere posizionato ovunque in giardino ed è ruotabile a 360°, guida-tubo, vano accessori integrato, protezione antifurto, dispositivo antigoccia, tubo flessibile di collegamento	Protezione antigelo integrata, può essere ruotato di oltre 180°, guida-tubo, vano accessori integrato, protezione antifurto, dispositivo antigoccia, tubo flessibile di collegamento	Protezione antigelo integrata, può essere ruotato di oltre 180°, guida-tubo, vano accessori integrato, protezione antifurto, dispositivo antigoccia, tubo flessibile di collegamento	Protezione antigelo integrata, può essere ruotato di oltre 180°, guida-tubo, vano accessori integrato, protezione antifurto, dispositivo antigoccia, tubo flessibile di collegamento



# Tubi da giardino GARDENA

Prodotti innovativi – tutto si collega perfettamente!

I nuovi tubi Flex GARDENA di alta qualità, con profilo Power Grip garantiscono una tenuta perfetta tra il tubo e i componenti dell'Original GARDENA System. Grazie a questa innovativa tecnologia entrambi i componenti si integrano perfettamente come ingranaggi. Il tipico design GARDENA, garanzia di qualità, si adatta perfettamente ai vari elementi, sia dal punto di vista tecnico che estetico. Tutti i tubi GARDENA sono resistenti ai raggi UV e sono privi di ftalati (<0,1 %), cadmio, piombo e bario (<0,1 %).

**POWER GRIP**

**Profilo Power Grip:**

- Connessione perfetta tra il tubo e i raccordi Original GARDENA System.
- Ottima tenuta

**MADE IN EUROPE**

**Maglia a spirale di alta qualità**

- Estremamente resistenti alla pressione e indeformabili.
- Flessibili e facili da maneggiare



**Marchio dall'inconfondibile design e affidabilità**

- Indiscussa qualità
- Speciale applicazione a caldo del logo


	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
Profili Power Grip	-	<b>POWER GRIP</b>	<b>POWER GRIP</b>	<b>POWER GRIP</b>
Stabilità di forma	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Flessibilità	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Spirale con rinforzi in carbonio	-	•	•	•
Resistente al gelo e ai raggi UV	<b>Resistente al gelo e ai raggi UV</b>			
Pressione di scoppio	<b>22 bar</b>	<b>25 bar</b>	<b>30 bar</b>	<b>35 bar</b>
Privo di ftalati (<0,1 %), cadmio, piombo e bario (<0,1 %)	<b>Atossico</b>			
Warranty				

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



Resistenza alla pressione e indeformabilità	★★★★
Flessibilità	★★★★
Pressione di scoppio	22 bar
Materiale	PVC, rinforzo in maglia di alta qualità
Caratteristiche	Assenza di ftalati (<0,1 %), privo di cadmio, piombo e bario (<0,1 %), Resistente ai raggi UV

**MADE IN EUROPE**



Descrizione	Tubo Classic 13 mm (1/2"), 15 m	Promo Tubo Classic 13 mm (1/2"), 18 m	Promo Tubo Classic con accessori e portatubo	Tubo Classic 13 mm (1/2"), 30 m
<b>Art. n.</b>	<b>18000-20</b>	<b>18002-20</b>	<b>18005-20</b>	<b>18009-20</b>
Codice EAN	 4 078500 002202	 4 078500 002240	 4 078500 002264	 4 078500 002233
Confezione pz	1	14	10	1
Imballo	Disco di presentazione a 4 colori	Su espositore in cartone a 4 colori	Su espositore in cartone a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori
Diametro	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2") per 35 m 15 mm (5/8") per 25 m 19 mm (3/4") per 20 m	13 mm (1/2")
Lunghezza	15 m	18 m	20 m	30 m
Contenuto	–	–	Completo di tubo, portatubo a parete e accessori: 1 x Presa rubinetto 18222, 1 x Adattatore 5305, 1 x Raccordo rapido 18215, 1 x Raccordo "acqua-stop" 18213, 1 x Lancia classic 18300	–
Caratteristiche specifiche	–	–	Portatubo a parete compatto, con pratico sistema di aggancio per gli accessori Original GARDENA System.	–

Descrizione	Tubo Classic 15 mm (5/8"), 20 m	Set Tubo Classic (5/8"), 20 m, con accessori	Tubo Classic 15 mm (5/8"), 50 m	Tubo Classic 19 mm (3/4"), 20 m	Tubo Classic 19 mm (3/4"), 50 m
<b>Art. n.</b>	<b>18013-26</b>	<b>18014-26</b>	<b>18019-26</b>	<b>18022-20</b>	<b>18025-20</b>
Codice EAN	 4 078500 002295	 4 078500 002301	 4 078500 013529	 4 078500 002318	 4 078500 002325
Confezione pz	1	1	1	1	1
Imballo	Disco di presentazione a 4 colori	Su espositore a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori
Diametro	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Lunghezza	20 m	20 m	50 m	20 m	50 m
Contenuto	–	1 x Presa per rubinetto 18222, 1 x Adattatore 5305, 1 x Raccordo rapido 18215, 1 x Raccordo "Acquastop" 18213, 1 x Lancia classic 18300	–	–	–



Profilo Power Grip	<b>POWER GRIP</b>
Resistenza alla pressione e indeformabilità	★★★★★
Flessibilità	★★★★★
Pressione di scoppio	25 bar
Materiale	PVC, Maglia a spirale di alta qualità
Caratteristiche	Assenza di ftalati (<0,1 %), privo di cadmio, piombo e bario (<0,1 %), Resistente ai raggi UV
Caratteristiche specifiche	Pareti particolarmente spesse per una maggior sicurezza e lunga durata <b>+ Carbon</b>

**MADE IN EUROPE**



Descrizione	Tubo Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 15 m	Tubo Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 30 m	Tubo Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 15 m	Tubo Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 20 m, con accessori
Art. n.	<b>18031-20</b>	<b>18036-20</b>	<b>18041-26</b>	<b>18044-26</b>
Codice EAN	 4 078500 001687	 4 078500 001717	 4 078500 001762	 4 078500 001779
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Disco di presentazione a 4 colori			
Diametro	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Lunghezza	15 m	30 m	15 m	20 m
Contenuto	-	-	-	Completo di componenti Original GARDENA System: 1 x Raccordo per rubinetto 18222, 1 x Adattatore 5305, 1 x Raccordo rapido 18215, 1 x Raccordo "acqua-stop" 18213, 1 x Lancia classic 18300

Descrizione	Tubo Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Tubo Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 50 m	Tubo Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Tubo Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m
Art. n.	<b>18045-26</b>	<b>18049-26</b>	<b>18053-20</b>	<b>18055-20</b>
Codice EAN	 4 078500 001786	 4 078500 001816	 4 078500 001823	 4 078500 001663
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Disco di presentazione a 4 colori			
Diametro	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Lunghezza	25 m	50 m	25 m	50 m



### Profilo PowerGrip

I tubi GARDENA FLEX, HighFLEX e SuperFLEX grazie agli speciali profili Power Grip, assicurano una tenuta perfetta dei raccordi OGS.



### Maglia stretta a spirale di alta qualità

Grazie alla magliatura di qualità, il tubo da giardino non si piega né si annoda. È flessibile, ma non si deforma.



### Design esclusivo

Con un segno distintivo inequivocabile. Si adatta perfettamente all'Original GARDENA System.



### Assenza di ftalati (<0,1 %), privi di cadmio, piombo e bario (<0,1 %),


I tubi GARDENA non contengono ftalati (<0,1 %), cadmio, piombo e bario (<0,1 %),

## Tubi Comfort HighFLEX



Profilo Power Grip	<b>POWER GRIP</b>
Resistenza alla pressione e indeformabilità	★★★★★
Flessibilità	★★★★★
Pressione di scoppio	30 bar
Materiale	PVC, Maglia a spirale di alta qualità
Caratteristiche	Assenza di ftalati (<0,1 %), privo di cadmio, piombo e bario (<0,1 %), Resistente ai raggi UV
Caratteristiche specifiche	Pareti particolarmente spesse per una maggior sicurezza e lunga durata <b>+ Carbon</b>

**MADE IN EUROPE**



Descrizione	Tubo Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 15 m	Tubo Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Tubo Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m
Art. n.	<b>18061-20</b>	<b>18075-26</b>	<b>18079-26</b>
Codice EAN	 4 078500 001908	 4 078500 002134	 4 078500 002035
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Disco di presentazione a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori
Diametro	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Lunghezza	15 m	25 m	50 m
Contenuto	-	-	-

Descrizione	Tubo Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Tubo Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m
Art. n.	<b>18083-20</b>	<b>18085-20</b>
Codice EAN	 4 078500 002042	 4 078500 002059
Confezione pz	1	1
Imballo	Disco di presentazione a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori
Diametro	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Lunghezza	25 m	50 m

## Tubi Premium SuperFLEX



Profilo Power Grip	<b>POWER GRIP</b>
Resistenza alla pressione e indeformabilità	★★★★★
Flessibilità	★★★★★
Pressione di scoppio	35 bar
Materiale	PVC, Maglia a spirale di alta qualità
Caratteristiche	Assenza di ftalati (<0,1 %), privo di cadmio, piombo e bario (<0,1 %), Resistente ai raggi UV
Caratteristiche specifiche	Tubo esterno trasparente con effetto perlato. Pareti particolarmente spesse per una maggior sicurezza e lunga durata <b>+ Carbon</b>

**MADE IN EUROPE**



Descrizione	Tubo Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	Tubo Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m
Art. n.	<b>18093-20</b>	<b>18113-20</b>
Codice EAN	 4 078500 001977	 4 078500 002196
Confezione pz	1	1
Imballo	Disco di presentazione a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori
Diametro	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Lunghezza	20 m	25 m

# Nuovi tubi in tessuto GARDENA Liano™

Resistenti. Flessibili. Leggeri.

La famiglia di tubi in tessuto Liano™ ora si allarga e si completa. Liano™ Life è il nuovo tuttofare in giardino e l'ideale per irrigazioni di breve o media durata, mentre Liano™ Xtreme è perfetto per un utilizzo più intenso e prolungato. Per chi vuole trasportare l'acqua velocemente, esiste anche una versione del tubo molto leggera con diametro 3/4". E per chi non ha un rubinetto dell'acqua sul balcone, GARDENA offre una soluzione sicura per interni. GARDENA qualità premium, fino a 30 anni di garanzia. Progettato per l'estremo e per l'uso quotidiano e prolungato.

**MADE IN EUROPE**



## Resistente

Resiste a situazioni estreme, anche in aree difficili.



## Flessibile

Per un'eccellente manovrabilità, il tubo segue ogni facilmente ogni spostamento in giardino.



## Leggero

Fino al 50% più leggero rispetto ai tubi tradizionali.



## Facile da riporre


Compatto e facile da riporre in qualsiasi spazio a disposizione: Può essere facilmente appeso al supporto per tubo Liano™ TapFix. Funziona perfettamente anche su avvolgitubo e carrelli.



GARDENA  
Liano™ Life

GARDENA  
Liano™ Xtreme

Utilizzo	Per compiti di irrigazione brevi o di media durata con comfort elevato	Per compiti di irrigazione più impegnativi e di lunga durata
Pronto all'uso	Preassemblato con raccordi Original GARDENA System	Preassemblato con raccordi Original GARDENA System
Resistente	-	•
Resistente al gelo/raggi UV	☀️ Resistente al gelo/raggi UV	
Pressione di scoppio	22 bar	35 bar
Privo di ftalati (<0,1 %), cadmio, piombo e bario (<0,1 %)	Privo di sostanze nocive	
Garanzia	15 ANNI DI GARANZIA	30 ANNI DI GARANZIA



Tubo esterno in tessuto altamente resistente e facile da manovrare

Tubo interno in PVC per prestazioni massime e grande flessibilità



\*Previa registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

## Tubi in tessuto



**MADE IN EUROPE**

			
<b>Descrizione</b>	<b>Tubo Liano™ Life 10 m</b>	<b>Set Tubo Liano™ Life 15 m</b>	<b>Set Tubo Liano™ Life 25 m</b>
<b>Art. n.</b>	<b>18440-20</b>	<b>18445-20</b>	<b>18455-20</b>
Codice EAN			
Confezione pz	4	6	6
Imballo	Cartoncino in quadricromia	Cartoncino in quadricromia	Cartoncino in quadricromia
Diametro	1/2"	1/2"	1/2"
Lunghezza	10 m	15 m	25 m
Pressione di scoppio	22 bar	22 bar	22 bar
Materiale	Tubo esterno in tessuto, tubo interno in PVC		
Utilizzo	Tuttofare, per lavori di irrigazione brevi e di media durata		
Contenuto	Di componenti Original GARDENA System	Completo di componenti Original GARDENA System, Prese rubinetto e Lancia Classic	Completo di componenti Original GARDENA System, Prese rubinetto e Lancia Classic
Caratteristiche specifiche	Facile da manovrare e da riporre, leggero, resistente ai raggi UV e al gelo, il tubo esterno in tessuto è repellente allo sporco e protegge le superfici sensibili, privo di ftalati (<0,1%), privo di cadmio, piombo e bario (<0,1%)		

## Tubi in tessuto



**MADE IN EUROPE**

		
<b>Descrizione</b>	<b>Set Tubo Liano™ Xtreme 10 m</b>	<b>Set Tubo Liano™ Xtreme 15 m</b>
<b>Art. n.</b>	<b>18460-20</b>	<b>18465-20</b>
Codice EAN		
Confezione pz	4	6
Imballo	Cartoncino in quadricromia	Cartoncino in quadricromia
Diametro	1/2"	1/2"
Lunghezza	10 m	15 m
Pressione di scoppio	35 bar	35 bar
Materiale	Tubo esterno in tessuto, tubo interno in PVC	
Utilizzo	Perfetto per lavori di irrigazione lunghi, difficili e impegnativi	
Contenuto	Completo di componenti Original GARDENA System, Prese rubinetto e Lancia a doccia	Completo di componenti Original GARDENA System, Prese rubinetto e Lancia a doccia
Caratteristiche specifiche	Resiste a situazioni estreme, facile da manovrare e da riporre, leggero, resistente ai raggi UV e al gelo, il tubo esterno in tessuto è repellente allo sporco e protegge le superfici sensibili, privo di ftalati (<0,1%), privo di cadmio, piombo e bario (<0,1%)	



**MADE IN EUROPE**

Descrizione



NOVITA'

**Set Tubo Liano™ Xtreme  
20 m**



NOVITA'

**Set Tubo Liano™ Xtreme  
30 m**



NOVITA'

**Set Tubo Liano™ Xtreme  
con adattatore per rubinetti da interno  
10m**

<b>Art. n.</b>	<b>18470-20</b>	<b>18477-20</b>	<b>18490-20</b>
Codice EAN			
Confezione pz	6	4	1
Imballo	Cartoncino in quadricromia	Cartoncino in quadricromia	Cartoncino in quadricromia
Diametro	1/2"	1/2"	1/2"
Lunghezza	20 m	30 m	10 m
Pressione di scoppio	35 bar	35 bar	35 bar
Materiale	Tubo esterno in tessuto, tubo interno in PVC		
Utilizzo	Perfetto per lavori di irrigazione lunghi, difficili e impegnativi		Perfetto per innaffiare balconi e terrazze con superfici delicate
Contenuto	Completo di componenti Original GARDENA System, Prese rubinetto e Lancia a doccia		Completo di componenti Original GARDENA System con Valvola di regolazione e acqua-stop, Prese rubinetto, Lancia a doccia
Caratteristiche specifiche	Resiste a situazioni estreme, facile da manovrare e da riporre, leggero, resistente ai raggi UV e al gelo, il tubo esterno in tessuto è repellente allo sporco e protegge le superfici sensibili, privo di ftalati (<0,1%), privo di cadmio, piombo e bario (<0,1%)		



## Tubi in tessuto



**MADE IN EUROPE**



NOVITA'

**Tubo Liano™ Xtreme  
19mm (3/4"), 25m**

**Art. n. 18482-20**



4 066407 501911

Confezione pz	4
Imballo	Cartoncino in quadricromia
Diametro	3/4"
Lunghezza	25 m
Pressione di scoppio	35 bar
Materiale	Tubo esterno in tessuto, tubo interno in PVC
Utilizzo	Perfetto per lavori di irrigazione lunghi, difficili e impegnativi, da 3/4" per una portata maggiore
Contenuto	Completo di componenti Original GARDENA System
Caratteristiche specifiche	Resiste a situazioni estreme, facile da manovrare e da riporre, leggero, resistente ai raggi UV e al gelo, il tubo esterno in tessuto è repellente allo sporco e protegge le superfici sensibili, privo di ftalati (<0,1%), privo di cadmio, piombo e bario (<0,1%)



NOVITA'

**Riparatore per tubo Liano™ 1/2"**

**Art. n. 18230-20**



4 066407 501621

Confezione pz	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori
Diametro	1/2"
Lunghezza	–
Pressione di scoppio	–
Materiale	–
Utilizzo	Riparazione rapida del tubo Liano™ senza attrezzi: basta tagliare la sezione danneggiata, inserire il riparatore e il tubo è come nuovo
Contenuto	–
Caratteristiche specifiche	–



NOVITA'

**Riparatore per tubo Liano™ 3/4"**

**Art. n. 18231-20**



4 066407 501645

Confezione pz	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori
Diametro	3/4"
Lunghezza	–
Pressione di scoppio	–
Materiale	–
Utilizzo	Riparazione rapida del tubo Liano™ senza attrezzi: basta tagliare la sezione danneggiata, inserire il riparatore e il tubo è come nuovo
Contenuto	–
Caratteristiche specifiche	–



### Liano™ Xtreme per rubinetti da interno

Ideale per trasportare in sicurezza l'acqua dall'interno all'esterno: il tessuto liscio del tubo protegge le superfici sensibili e la valvola inclusa previene eventuali perdite d'acqua.



### Liano™ Xtreme da 3/4" per una maggiore portata

Trasporta molta acqua velocemente, mantenendo comunque la sua leggerezza e maneggevolezza.


## Tubi a spirale

MADE IN GERMANY



Descrizione	Tubo a spirale 10 m	Promo tubo a spirale 10 m	Tubo a spirale 15 m
Art. n.	4647-20	4646-20	4648-26
Codice EAN	4 078500 464703	4 078500 464604	4 078500 464864
Confezione pz	4	20	5
Imballo	Cartone espositore in quadricromia	Su espositore in cartone litografato	Blister a 4 colori
Diametro	9 mm	9 mm	9 mm
Lunghezza	10 m	10 m	15 m
Materiale	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Caratteristiche specifiche	Il tubo a spirale si riavvolge automaticamente dopo l'uso		
Contenuto	Completo di componenti Original GARDENA System e lancia		

## Tubi tecnici



Descrizione	Tubo piatto	Kit Tubo piatto
Art. n.	5002-20	5005-20
Codice EAN	4 078500 053525	4 078500 053549
Confezione pz	50 m / 1500 m	1
Imballo	Su bobina	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Qualità resistente, adatta per scopi agricoli	Materiale flessibile perfetto per l'uso con le pompe
Diametro	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")
Pressione max. d'utilizzo	9 bar	5 bar
Pressione di scoppio	27 bar	15 bar
Contenuto	-	10 m di tubo e fascetta
Caratteristiche specifiche	In PVC a doppio strato rinforzato e retinato, resistente alle intemperie e ai raggi UV, resistente alla temperatura (da -10 ° C a +50 ° C), privo di cadmio, piombo e bario, privo di impurità riciclate	In PVC a doppio strato rinforzato e retinato, resistente alle intemperie e ai raggi UV, con fascetta stringitubo



# Pompe GARDENA

## Senti la potenza delle pompe GARDENA

Che si tratti di irrigazione, svuotamento o approvvigionamento idrico domestico, offriamo una gamma completa di pompe per qualsiasi applicazione. Non importa quale pompa scegli, con più di 40 anni di esperienza puoi essere certo della qualità GARDENA, caratteristiche innovative e alte prestazioni. Ora con 5 anni di garanzia GARDENA.

ENGINEERED  
IN GERMANY



### Comodità

Innovazioni GARDENA che semplificano la vita.

### Marchio leader

Il marchio preferito in Europa con oltre 12 milioni di pompe vendute.

Fonte: ricerca di mercato GARDENA.

### Prestazioni elevate

Alte prestazioni e qualità. Massima durata con tecnologie di autoprotezione

## Il prodotto perfetto per qualsiasi applicazione

### Irrigazione

Le pompe da giardino e ad intervento automatico GARDENA sono ideali per l'irrigazione del giardino da pozzi artesiani, cisterne e serbatoi d'acqua piovana e per aumentare la pressione idrica disponibile al rubinetto.



**Pompe da giardino**

**Pompe automatiche per la casa e il giardino**

**Pompe per cisterne**

**Pompe sommerse a pressione**

### Svuotamento

Per drenaggio o svuotamento di cantine allagate, pozzi, laghetti o piscine.



**Pompe sommerse per acqua pulita**

**Pompe sommerse per acqua sporca**

**Pompe sommerse 2in1 per acqua sporca e pulita**

### Rifornimento dell'impianto idrico domestico

Per la fornitura di acqua per uso domestico, per esempio lavatrici, servizi igienici, prelevando acqua da pozzi o cisterne per irrigazione.



**Autoclavi eco**

**Pompe automatiche per la casa e il giardino**

**Pompe sommerse a pressione, automatiche**

Liquidi utilizzabili: acqua di rete, acqua piovana e acqua della piscina contenente cloro. I seguenti liquidi non sono adatti: acqua salata, sostanze aggressive e leggermente infiammabili e prodotti alimentari.

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Batterie e caricabatterie esclusi. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Descrizione	Pompa sommersa per acqua sporca 9000	Pompa sommersa per acqua sporca 16000	Pompa sommersa per acqua sporca 20000 Aquasensor	Pompa sommersa per acqua sporca 25000
Art. n.	9040-20	9042-20	9044-20	9046-20
Codice EAN	 4 078500 053297	 4 078500 053303	 4 078500 053310	 4 078500 053327
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per svuotare e pompare acqua sporca			
Potenza	300 W	450 W	750 W	1,100 W
Mandata max.	9 000 l/h	16 000 l/h	20 000 l/h	25 000 l/h
Prevalenza/pressione max.	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Funzione automatica / Sicurezza contro il funzionamento a secco	Interruttore flottante	Interruttore flottante	Digital Aquasensor	Interruttore flottante
Profondità d'immersione max.	7 m	7 m	7 m	7 m
Diametro impurità max.	25 mm	35 mm	35 mm	38 mm
Peso	4,2 kg	4,7 kg	6,2 kg	7,1 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	243 x 183 x 317 mm	253 x 183 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Cavo di alimentazione	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Filetto del raccordo	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Attacco universale	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Possibile connessione, non in dotazione	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), * Original GARDENA System (G1"), * Original GARDENA System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Sistema di aggancio rapido	•	•	•	•
Caratteristiche specifiche	Interruttore flottante regolabile con funzione di bloccaggio brevettata, albero motore temprato con doppia guarnizione, design ergonomico della maniglia con funzione di avvolgimento e collegamento della fune	Interruttore flottante regolabile con funzione di bloccaggio brevettata, albero motore temprato con doppia guarnizione, design ergonomico della maniglia con funzione di avvolgimento e collegamento della fune	Aquasensor digitale con touch control, funzione timer, rivestimento in acciaio inossidabile, albero in ceramica con tripla guarnizione e camera d'olio, design ergonomico della maniglia con funzione di avvolgimento e collegamento della fune	Rivestimento in acciaio inossidabile, interruttore flottante regolabile con funzione di bloccaggio brevettata, albero in ceramica con tripla guarnizione e camera d'olio, design ergonomico della maniglia con funzione di avvolgimento e collegamento della fune
Grado di protezione	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



**Sistema di aggancio rapido**

- Comoda installazione del tubo con un semplice "clic"
- Installazione e conservazione veloci
- Grandi diametri per una maggiore efficienza

**Sistema di tenuta a lunga durata (tutti i modelli in acciaio inossidabile)**

- Albero rivestito in ceramica per la massima durata meccanica
- Il triplo sistema di tenuta con camera d'olio evita infiltrazioni d'acqua al motore per molti anni

## Pompe sommerse per acqua sporca e pulita

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



CE



CE

<b>Descrizione</b>	<b>Pompa sommersa 2in1 per acqua sporca e pulita 15000</b>	<b>Pompa sommersa 2in1 per acqua sporca e pulita 19500 Aquasensor</b>
<b>Art. n.</b>	<b>9048-20</b>	<b>9049-20</b>
Codice EAN	 4 078500 053334	 4 078500 053341
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per svuotare e pompare acqua pulita e sporca	
Potenza	550 W	860 W
Mandata max.	15000 l/h	19500 l/h
Prevalenza/pressione max.	7 m / 0,7 bar	10 m / 1,0 bar
Funzione automatica	Interruttore flottante	Digital Aquasensor
Profondità d'immersione max.	7 m	7 m
Aspirazione massima fino a	1 mm	1 mm
Diametro impurità max.	35 mm	35 mm
Peso	6,7 kg	7,0 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm
Cavo di alimentazione	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C
Filetto del raccordo	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G1 1/2")
Attacco universale	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
*Possibile connessione, non in dotazione		
Valvola di non ritorno	-	-
Sistema di aggancio rapido	•	•
Caratteristiche specifiche	Può essere regolata dall'alto, rivestimento in acciaio inossidabile, interruttore flottante regolabile con funzione di bloccaggio brevettata, albero in ceramica con tripla guarnizione e camera d'olio, design ergonomico dell'impugnatura con funzione di avvolgimento e collegamento della fune	Può essere regolata dall'alto, Aquasensor digitale con touch control, funzione timer, rivestimento in acciaio inossidabile, albero in ceramica con tripla guarnizione e camera d'olio, design ergonomico dell'impugnatura con funzione di avvolgimento e collegamento della fune
Grado di protezione	IP X8	IP X8



### Meccanismo di regolazione intuitivo

- Funziona in entrambe le direzioni senza dover toccare i piedi della pompa
- Niente dita sporche o scarpe bagnate



### 2in1

Questa pompa multiuso può essere utilizzata per l'acqua sporca (particelle fino a 35 mm) o aspirazione piatta (1 mm) in modalità acqua pulita.

ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Descrizione	Pompa sommersa 9000	Pompa sommersa 11000	Pompa sommersa 11000 Aquasensor	Pompa sommersa 17000 Aquasensor
Art. n.	9030-20	9032-20	9034-20	9036-20
Codice EAN	 4 078500 053259	 4 078500 053266	 4 078500 053273	 4 078500 053280
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per svuotare e pompare acqua pulita o leggermente sporca			
Potenza	300 W	450 W	450 W	750 W
Mandata max.	9 000 l/h	11 000 l/h	11 000 l/h	17 000 l/h
Prevalenza/pressione max.	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Funzione automatica / Sicurezza contro il funzionamento a secco	Interruttore flottante	Interruttore flottante	Digital Aquasensor	Digital Aquasensor
Profondità d'immersione max.	7 m	7 m	7 m	7 m
Aspirazione massima fino a	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Diametro impurità max.	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Peso	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg	6,1 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	257 x 183 x 334 mm	257 x 183 x 334 mm
Cavo di alimentazione	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Filetto del raccordo	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Attacco universale	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
*Possibile connessione, non in dotazione				
Sistema di aggancio rapido	•	•	•	•
Valvola di non ritorno	–	–	•	•
Caratteristiche specifiche	Interruttore flottante regolabile con funzione di bloccaggio brevettata, albero motore temprato con doppia guarnizione, design ergonomico della maniglia con funzione di avvolgimento e collegamento della fune	Rivestimento in acciaio inossidabile, interruttore flottante regolabile con funzione di bloccaggio brevettata, albero in ceramica con tripla guarnizione e camera d'olio, design ergonomico della maniglia con funzione di avvolgimento e collegamento della fune	Aquasensor digitale con touch control, funzione timer, rivestimento in acciaio inossidabile, albero in ceramica con tripla guarnizione e camera d'olio, design ergonomico della maniglia con funzione di avvolgimento e collegamento della fune, funzione Flow Boost	Aquasensor digitale con touch control, funzione timer, rivestimento in acciaio inossidabile, albero in ceramica con tripla guarnizione e camera d'olio, design ergonomico della maniglia con funzione di avvolgimento e collegamento della fune, funzione Flow Boost
Grado di protezione	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

### Sistema Aquasensor con display a LED

Avvio automatico a partire da un livello dell'acqua di 5 mm, adatto ai luoghi stretti.

Facile regolazione dei punti di avvio e arresto tramite touch control.

Dura fino a 5 volte più a lungo in condizioni di sporco rispetto alla tecnologia precedente.

Spia per lo sporco e protezione contro il funzionamento a secco.



### Funzione FLOW BOOST

Grazie ai piedini di sollevamento facili da regolare, la pompa può raggiungere la sua portata massima.

Con un semplice clic la pompa può raggiungere un livello di aspirazione di 1 mm.



# Sistema a batteria GARDENA

## Disponibile anche per le pompe



Lascia scorrere l'acqua! È facile con le pompe GARDENA. Non hai più bisogno della corrente elettrica, con il potente sistema a batteria a 18 V, puoi trasportare facilmente l'acqua o irrigare il tuo giardino. Questo garantisce massima libertà e potenza, anche dove non c'è una presa elettrica nelle vicinanze, come in un gazebo, in grandi giardini senza alimentazione elettrica o in campeggio.

- Con pressione di 2,0 bar, adatta anche per irrigatori più piccoli
- Tre livelli di potenza tra cui scegliere per il miglior equilibrio tra prestazioni e durata della batteria
- Design compatto, facile da trasportare e da riporre
- Funzione timer integrata per 5, 10 o 15 minuti



### GARDENA si unisce all'alleanza POWER FOR ALL

POWER FOR ALLIANCE è una delle più grandi alleanze di batterie tra marchi di produttori leader in tutto il mondo e offre la più ampia varietà di applicazioni per la casa e il giardino.



Una batteria per  
**70+ utensili**



Scopri tutti i marchi dell'alleanza su [powerforall-alliance.com](http://powerforall-alliance.com)

ENGINEERED  
IN GERMANY



<b>Descrizione</b>	<b>Pompa per cisterna a batteria 2000/2 18V P4A Set pronto all'uso</b>	<b>Pompa per cisterna a batteria 2000/2 18V P4A solo</b>
<b>Art. n.</b>	<b>14602-20</b>	<b>14602-55</b>
Codice EAN		
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	65 min max.	
Utilizzo	Per irrigare ad es. con piccoli irrigatori (Polo), lance e sistemi a goccia, per drenaggio o trasferire acqua	
Mandata max.	2000 l/h	2000 l/h
Prevalenza/pressione max.	20 m / 2,0 bar	20 m / 2,0 bar
Profondità d'immersione max.	1,8 m	1,8 m
Girante	1 stadio	1 stadio
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C
Peso	2,6 kg	2,3 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	14 x 14 x 60 cm	14 x 14 x 60 cm
Cavo di alimentazione	2 m H05 VV-F (tra pompa e batteria)	
Filetto del raccordo	Tubo di mandata da 3/4", telescopico e ricurvo, per appendere la pompa al bordo interno della cisterna, Funzione timer (5/10/15 minuti)	
Manico	Base	Base
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	Sensore di portata integrato	Sensore di portata integrato
Aspirazione ridotta delle impurità	Con piede, filtro integrato	Con piede, filtro integrato
Caratteristiche specifiche	Livelli di potenza regolabili, albero in acciaio inox, con valvola di regolazione e chiusura. Tubo telescopico in alluminio (560-760 mm). Funzione timer (5/10/15 minuti)	
Grado di protezione	Pompa IPX8, Supporto batteria IPX4	Pompa IPX8, Supporto batteria IPX4
Batteria inclusa	•	–
Caricabatterie incluso	•	–
Tipo di batteria	Li-Ion	–
Potenza batteria	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Contenuto	Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, e caricatore P4A AL 1810 CV	–



POWER FOR ALLIANCE è una delle più grandi alleanze di batterie tra marchi di produttori leader in tutto il mondo e offre la più ampia varietà di applicazioni per la casa e il giardino.

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



CE



CE



CE

Descrizione	Pompa per cisterna 4000/1	Pompa per cisterna 4700/2 inox	Pompa per cisterna 4700/2 inox automatic
Art. n.	1762-20	1764-20	1766-20
Codice EAN			
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per irrigare ad es. con piccoli irrigatori (Polo), lance e sistemi a goccia, per drenaggio o trasferire acqua	Per irrigare ad es. con irrigatori più grandi (Polo/Aquazoom), lance e sistemi a goccia, per drenaggio o trasferire acqua	
Potenza nominale	400 W	550 W	550 W
Mandata max.	4000 l/h	4700 l/h	4700 l/h
Prevalenza/pressione max.	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Profondità d'immersione max.	7 m	7 m	7 m
Girante	1 stadio	2 stadi	2 stadi
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C	35° C
Peso	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	15 x 15 x 65 cm	15 x 15 x 71 cm	15 x 15 x 80 cm
Cavo di alimentazione	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Manico	Base	Comfort	Comfort
Avvio e arresto automatico	-	-	•
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	Interruttore flottante	Interruttore flottante	Sensore di portata integrato
Doppio isolamento del motore e protezione in ceramica per l'albero di trasmissione	•	•	•
Utilizzabile con	Adattatore smart Power (art. 19095)	Adattatore smart Power (art. 19095)	Adattatore smart Power (art. 19095), Computer per irrigazione
Aspirazione ridotta delle impurità	Attraverso speciale piede rialzato, filtro integrato	Attraverso speciale piede rialzato, filtro integrato	Attraverso speciale piede rialzato, filtro integrato
Caratteristiche specifiche	Tubo telescopico in alluminio (643-845 mm), valvola di regolazione e chiusura	Tubo telescopico in alluminio (670-870 mm), valvola di regolazione e chiusura, corpo pompa in acciaio inox	
Grado di protezione	IP X8	IP X8	IP X8



### Alte prestazioni e massima versatilità

Per alimentare irrigatori, lance da innaffiaggio o un impianto di microirrigazione.

### Tubo telescopico

Trasferisce l'acqua oltre il bordo della cisterna senza alcuna diminuzione del flusso d'acqua. Con la prolunga (1420-20) la lunghezza del tubo telescopico può essere ulteriormente estesa di 21 cm.

ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

<b>Descrizione</b>	<b>Pompa sommersa a pressione 5900/4 inox</b>	<b>Pompa sommersa a pressione 5900/4 inox automatic</b>	<b>Pompa sommersa a pressione 6100/5 inox automatic</b>	<b>Pompa sommersa a pressione 6000/5 automatic</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1768-20</b>	<b>1771-20</b>	<b>1773-20</b>	<b>1476-20</b>
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per il funzionamento di irrigatori e sistemi di irrigazione, per prelevare l'acqua da grande profondità	Per la fornitura automatica di acqua in casa e in giardino direttamente da un pozzo o un serbatoio		
Potenza	900 W	900 W	1 100 W	1 050 W
Mandata max.	5 900 l/h	5 900 l/h	6 100 l/h	6 000 l/h
Prevalenza/pressione max.	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar	45 m / 4,5 bar
Profondità d'immersione max.	12 m	12 m	17 m	12 m
Girante	3 stadi	3 stadi	4 stadi	4 stadi
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Peso	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg	8 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 50 cm	15 x 15 x 51 cm
Cavo di alimentazione	15 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F	20 m / H07 RN-F	15 m / H07 RNF
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Collegamento	Collegamento universale per tubi da 19 mm (3/4") e 25 mm (1")			
Cavo di ancoraggio	20 m	20 m	23 m	15 m
Avvio e arresto automatico	–	•	•	•
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	Interruttore flottante	Silenzioso, senza esigenze di manutenzione	Silenzioso, senza esigenze di manutenzione	Silenzioso, senza esigenze di manutenzione
Programma per bassi consumi d'acqua	–	•	•	–
Filtro fine integrato	•	•	•	In acciaio inossidabile antiruggine
Utilizzabile con	Adattatore smart Power (art. 19095)	Adattatore smart Power (art. 19095), Computer per irrigazione	Adattatore smart Power (art. 19095), Computer per irrigazione	Albero motore in acciaio inossidabile, ideale per pozzi o cisterne di almeno 150 mm di diametro
Caratteristiche specifiche	Albero motore in acciaio inossidabile, ideale per pozzi o cisterne di almeno 150 mm di diametro, collegabile al kit di aspirazione flottante, corpo pompa in acciaio inox e raccordo filettato	Albero motore in acciaio inossidabile, ideale per pozzi o cisterne di almeno 150 mm di diametro, arresto d'emergenza in caso di gocciolamento, collegabile al kit di aspirazione flottante, corpo pompa in acciaio inox e raccordo filettato		IP X8
Grado di protezione	IP X8	IP X8	IP X8	



**Per aspirare a grandi profondità**

- Portate elevate
- Brevi tempi di aspirazione
- Funzionamento affidabile

**Doppia protezione contro lo sporco**

La nuova generazione di pompe può essere utilizzata con filtro di aspirazione o, in caso di utilizzo con acqua particolarmente sporca, collegando il kit di aspirazione flottante opzionale.

# NUOVE Pompe da giardino e Autoclavi

## Potenti e silenziose.

I nuovi prodotti hanno caratteristiche eccezionali e innovative. Abbiamo ridotto notevolmente le emissioni sonore, il che rende le nuove pompe appena percettibili in giardino o in casa durante il loro funzionamento.



### Silenziose

Fra le più silenziose in commercio, grazie all'ingegneria di qualità tedesca con tecnologia multistadio e sistema di raffreddamento ad acqua.



### Sostenibili

Minori consumi energetici\* e materiali in parte riciclati nella progettazione del prodotto.

## I vantaggi dell'App GARDENA Bluetooth®

Ora i modelli di punta sono dotati di connessione Bluetooth®. Le funzioni principali del prodotto possono essere eseguite nell'app GARDENA Bluetooth® tramite smartphone.



### Connessione Bluetooth®

Prendi semplicemente il tuo smartphone, apri l'app GARDENA Bluetooth® e sei pronto per partire, senza nessun problema!



### EasyApp Control

Un modo semplice per controllare la tua pompa con l'app GARDENA Bluetooth® fino a 10 m di distanza.



### EasyConfig

Installazione facile e guidata.



### Auto Schedule


L'assistente alla programmazione aiuta a mantenere le tue piante sempre perfettamente irrigate.



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

ENGINEERED  
IN GERMANY



<b>Descrizione</b>	<b>Pompa da giardino 4100 Silent</b>	<b>Pompa da giardino 4300 Silent</b>
<b>Art. n.</b>	<b>9050-20</b>	<b>9056-20</b>
Codice EAN		
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per innaffiare, aumentare la pressione, per drenare o travasare	
Potenza	550 W	650 W
Mandata max.	4 100 l/h	4 300 l/h
Prevalenza/pressione max.	36 m / 3,6 bar	43 m / 4,3 bar
Altezza di autoadescamento max.	8 m	8 m
Girante	Jet	Jet
Peso ca.	7,0 kg	7,9 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	43 x 22 x 28 cm	45 x 22 x 28 cm
Cavo di alimentazione	1.5 m H07 RN-F	1.5 m H07 RN-F
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Numero di uscite / materiale	1 / Plastica	1 / Acciaio inossidabile
Materiale raccordo di ingresso	Plastica	Acciaio inossidabile
Protezione dagli agenti atmosferici	UV e pioggia	UV e pioggia
Bluetooth® / display LCD	-	-
Safe-pump / Sicurezza funzionamento a secco / Thermo Stop	- / - / nel motore	- / - / nel motore
Pre-filtro integrato	-	-
Protezione in ceramica / sistema a doppia tenuta / albero in acciaio inox	• / • / •	• / • / •
Protection class	IP X4	IP X4
Utilizzabile con	Adattatore smart Power (art. 19095)	
Caratteristiche speciali	Scarico dell'acqua e bocchettone di riempimento separati, alta efficienza	



**Compatte, potenti e a risparmio energetico**

Le pompe GARDENA compatte e potenti sono perfette per i principianti. Grazie al loro motore a risparmio energetico i costi di esercizio sono minimi.

**Silenziose e sostenibili**

Grazie alla scocca esterna, realizzata in parte con materiale riciclato, le pompe sono silenziose e sostenibili.

**Resistenti agli agenti atmosferici**

Possono rimanere all'esterno tutta la stagione, in quanto sono protette dalla pioggia e dai raggi UV.

ENGINEERED  
IN GERMANY



NOVITA'

CE



NOVITA'

CE



NOVITA'

CE



NOVITA'

CE

Descrizione	Set Pompa da giardino 4200 Silent	Pompa da giardino 5600 Silent+	Pompa da giardino 6300 SilentComfort	Pompa da giardino 6500 SilentComfort
Art. n.	9055-20	9057-20	9058-20	9059-20
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per innaffiare, aumentare la pressione, per drenare o travasare			
Potenza	600 W	900 W	1050 W	1300 W
Mandata max.	4 200 l/h	5 600 l/h	6 300 l/h	6 500 l/h
Prevalenza/pressione max.	39 m / 3,9 bar	47 m / 4,7 bar	49 m / 4,9 bar	60 m / 6,0 bar
Altezza di autoadescamento max.	8 m	8 m	8 m	8 m
Girante	Jet	4 stadi, raffreddamento ad acqua	4 stadi, raffreddamento ad acqua	5 stadi, raffreddamento ad acqua
Peso ca.	12,2 kg	10,0 kg	10,7 kg	11,8 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	45 x 22 x 28 cm	58 x 23 x 31	58 x 23 x 31	62 x 23 x 31
Cavo di alimentazione	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Numero di uscite / materiale / filetto	1 / Plastica / 33,3 mm (G 1")	2 (una può essere angolata) / Acciaio inossidabile / 33,3 mm (G 1")	2 (una può essere angolata) / Acciaio inossidabile / 33,3 mm (G 1")	2 (una può essere angolata) / Acciaio inossidabile / 33,3 mm (G 1")
Materiale raccordo di ingresso	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Protezione dagli agenti atmosferici	UV e pioggia	UV e pioggia	UV e pioggia	UV e pioggia
Bluetooth® / display LCD	-	-	• / (28 lingue)	• / (28 lingue)
Safe-pump / Sicurezza funzionamento a secco / Thermo Stop	- / - / nel motore	- / - / nel motore	• / • / nel motore e nell'acqua	• / • / nel motore e nell'acqua
Pre-filtro integrato	-	•	•	•
Protezione in ceramica / sistema a doppia tenuta / albero in acciaio inox	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Grado di protezione	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Utilizzabile con	Adattatore smart Power (art. 19095)		Tester di umidità (art. 1867), Adattatore smart Power (art. 19095)	
Caratteristiche speciali	Scarico dell'acqua e tappo di riempimento separati, alta efficienza. Il set include un tubo da 20 m, 13 mm (1/2") completo di raccordi e un set di aspirazione da 3,5 m diametro 25 mm (1")	Tappo di scarico dell'acqua separato, ad alta efficienza ed estremamente silenziosa, corpo pompa in acciaio inox	Tappo di scarico dell'acqua separato, ad alta efficienza ed estremamente silenziosa, corpo pompa in acciaio inossidabile, timer e funzione di controllo dell'irrigazione (solo Bluetooth®), guida all'avvio e alla risoluzione degli errori (solo Bluetooth®), promemoria per la pulizia.  App GARDENA Bluetooth®. Scaricabile gratuitamente, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet Android o iOS dotati di funzione Bluetooth®	



### Estremamente silenziose

Grazie alla tecnologia del motore con raffreddamento ad acqua è possibile raggiungere un livello di rumore incredibilmente basso.



### Funzionamento classico o tramite Bluetooth®

Controlla la pompa tramite i pulsanti o via Bluetooth® e ottieni vantaggi extra come il controllo dell'irrigazione o la funzione timer.



### Ben protette

Con il filtro a maglia fine integrato, il dispositivo contro il funzionamento a secco, la sicurezza contro il surriscaldamento e un sistema di tenuta di alto livello, le pompe sono sempre ben protette e durano per anni.

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



Descrizione	Autoclave 3700/4	Autoclave 3000/4 eco	Autoclave 4000/5 eco	Autoclave 5000/5 eco	Autoclave 5000/5 eco inox
Art. n.	9023-20	1753-20	1754-20	1755-20	1756-20
Codice EAN					
Confezione pz	1	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per rifornire in automatico l'impianto idrico domestico e per irrigare il giardino				
Potenza	800 W	650 W	850 W	1100 W	1200 W
Eco-mode	-	•	•	•	•
Mandata max.	3700 l/h	2800 l/h	3500 l/h	4500 l/h	4500 l/h
Prevalenza/pressione max.	41 m / 4,1 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Pressione di avvio	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Pressione di arresto eco max	2,8 bar / -	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Altezza di autoadescamento max.	7 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Girante	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Peso	10,8 kg	14 kg	15,3 kg	17,5 kg	17,3 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	46 x 28 x 51 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Cavo di alimentazione	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H05 RNF	1,5 m H05 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Numero uscite	1	1	3	3	3
Serbatoio	19 l	Senza manutenzione per 5 anni, 24 l	Senza manutenzione per 5 anni, 24 l	Senza manutenzione per 5 anni, 24 l	Senza manutenzione per 5 anni, 24 l
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	-	-	•	•	•
Manopola multifunzione (avvio/arresto sia in manuale che in automatico)	-	-	•	•	•
Motore con protezione termica da sovraccarico	Non necessita di manutenzione	Non necessita di manutenzione	Non necessita di manutenzione	Non necessita di manutenzione	Non necessita di manutenzione
Tappo di scarico acqua	•	•	•	•	•
Caratteristiche specifiche	Filetto di collegamento in ottone, nipplo in plastica G1" per uscita, albero motore in acciaio inossidabile	Albero motore in acciaio inossidabile	Albero motore in acciaio inossidabile	Albero motore in acciaio inossidabile	Serbatoio in acciaio inox antiruggine
Grado di protezione	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Caratteristiche specifiche	Protezione in ceramica e sistema a doppio isolamento, avvio e arresto automatici, Thermo Stop	Protezione in ceramica e sistema a doppio isolamento, pre-filtro e valvola antiriflusso integrati, avvio e arresto automatici, Thermo Stop			



### Eco-mode

L'eco mode a funzionamento continuo consente un risparmio energetico pari al 15% rispetto al normale.



### Tecnologia di sicurezza

Contro il funzionamento a secco e funzione di spegnimento automatico al surriscaldamento della pompa.



### Serbatoio esente da manutenzione per 5 anni

Nessuna sostituzione della membrana. Nessuna ricarica dell'aria del serbatoio.

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



CE



CE



CE

Descrizione	Pompa automatica per casa e giardino 3500/4E	Pompa automatica per casa e giardino 5000/5E LCD	Pompa automatica per casa e giardino 6000/6E LCD inox
Art. n.	1757-20	1759-20	1760-20
Codice EAN	 4 078500 004527	 4 078500 004541	 4 078500 004558
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per rifornire in automatico l'impianto idrico domestico e per irrigare il giardino		
Potenza	800 W	1 300 W	1 300 W
Mandata max.	3 500 l/h	5 000 l/h	6 000 l/h
Prevalenza/pressione max.	40 m / 4,0 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Pressione di avvio	2,5 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Altezza di autoadescamento max.	7 m	8 m	8 m
Girante	Jet	Jet	5 stadi
Peso	8,3 kg	13,4 kg	15,2 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C	35° C
Cavo di alimentazione	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Numero uscite	1	2 (una può essere inclinata)	2 (una può essere inclinata)
Utilizzabile con	Adattatore smart Power (art. 19095), Computer per irrigazione	Adattatore smart Power (art. 19095), Computer per irrigazione	Adattatore smart Power (art. 19095), Computer per irrigazione
Tappo di scarico acqua	•	•	•
Display informativo	LED	Display LCD (24 lingue)	Display LCD (24 lingue)
Programma per bassi consumi d'acqua	•	•	•
Caratteristiche specifiche	Albero motore in acciaio inossidabile	Albero motore in acciaio inossidabile	Corpo della pompa in acciaio inox antiruggine Estremamente silenziosa
Grado di protezione	IP X4	IP X4	IP X4
Protezione agenti atmosferici	UV e pioggia	UV e pioggia	UV e pioggia
Caratteristiche	Protezione in ceramica e sistema a doppio isolamento, pre-filtro e valvola antiriflusso integrati, avvio e arresto automatici, avviso gocciolamento, dispositivo contro il funzionamento a secco.		



## Protezione agenti atmosferici

Può essere utilizzata in diverse situazioni. La pompa è estremamente efficiente e può rimanere all'esterno per tutta la stagione.



## Filtro a maglia fine integrato

Impedisce che la pompa si danneggi.



## Programma per bassi consumi d'acqua

Consente un utilizzo privo di problemi anche in caso di minime necessità d'acqua.



## Grande Display LCD

Assoluto controllo di tutte le funzioni della pompa. Informazioni scritte complete in caso di guasti e di ausilio per le riparazioni.

## Set smart system – smart Automatic Pump 5000/5

## Prodotti smart system smart Automatic Pump 5000/5

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



smart

CE



smart

CE

Descrizione	Set smart Automatic Pump 5000/5	smart Automatic Pump 5000/5
Art. n.	19106-20	19080-20
Codice EAN		
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	smart Automatic Pump 5000/5, smart Gateway	smart Automatic Pump 5000/5
Espandibile/utilizzabile con	Tutti i prodotti smart system	Tutti i prodotti smart system
Utilizzo	Per rifornire in automatico l'impianto idrico domestico e per irrigare il giardino	Per rifornire in automatico l'impianto idrico domestico e per irrigare il giardino
Potenza	1 300 W	1 300 W
Mandata max.	5 000 l/h	5 000 l/h
Prevalenza/pressione max.	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Altezza di autoadescamento max.	8 m	8 m
Girante	Jet	Jet
Peso ca.	14 kg	13,4 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Temperatura del liquido max	35° C	35° C
Cavo di alimentazione	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Numero uscite	2 (una può essere inclinata)	2 (una può essere inclinata)
Utilizzabile con	Computer per irrigazione	Computer per irrigazione
Programmabile	•	•
Programma per bassi consumi d'acqua	•	•
Tappo di scarico acqua	•	•
Grado di protezione	IP X4	IP X4
Protezione agenti atmosferici	UV e pioggia	UV e pioggia
Caratteristiche	Protezione in ceramica e sistema a doppio isolamento, pre-filtro e valvola antiriflusso integrati, avvio e arresto automatici, avviso gocciolamento, dispositivo contro il funzionamento a secco.	
Controllo tramite smart App GARDENA	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web	
Requisiti	Connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC	smart Gateway, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC
Caratteristiche specifiche	Semplice installazione degli aggiornamenti del software, albero motore in acciaio inossidabile	



ENGINEERED  
IN GERMANY



Descrizione	Pompa per pozzi 5500/5 inox	Pompa per pozzi 6000/5 inox automatic
Art. n.	1489-20	1499-20
Codice EAN	 4 078500 148900	 4 078500 149907
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per azionare irrigatori e impianti di irrigazione, per estrarre acqua da grandi profondità	Per la fornitura automatica di acqua in casa e in giardino direttamente da un pozzo o un serbatoio
Potenza	850 W	950 W
Mandata max.	5 500 l/h	6 000 l/h
Prevalenza/pressione max.	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Profondità d'immersione max.	19 m	19 m
Girante	6 stadi	7 stadi
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C
Peso	7,5 kg	9 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Cavo di alimentazione	22 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF
Filetto del raccordo	Filetto femmina da 40 mm (1 1/4"), dotata anche di riduttore con filetto maschio da 33,3 mm (1").	33,3 mm (G 1")
Cavo di ancoraggio	22 m	22 m
Avvio e arresto automatico	–	•
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	–	•
Doppio isolamento del motore e protezione in ceramica per l'albero di trasmissione	•	•
Utilizzabile con	Adattatore smart Power (art. 19095)	Adattatore smart Power (art. 19095), Computer per irrigazione
Filtro fine integrato	In acciaio inossidabile antiruggine	In acciaio inossidabile antiruggine
Aspirazione ridotta delle impurità	Attraverso speciale piede rialzato	Attraverso speciale piede rialzato
Caratteristiche specifiche	Corpo in acciaio inossidabile antiruggine. Ideale per pozzi artesiani con diametro di min. 100 mm	
Grado di protezione	IP X8	IP X8

### Aspirazione ridotta delle impurità



Il piede di supporto in dotazione consente alla pompa di stare saldamente ancorata sul fondo di cisterne o pozzi più grandi e riduce l'aspirazione della sporcizia.



### Diametro pompa 98 mm

Le pompe per pozzi sono ideali per essere utilizzate in piccoli pozzi con un diametro di minimo 100 mm.






		
<b>Descrizione</b>	<b>Filtro ingresso pompa</b>	<b>Filtro ingresso pompa</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1731-20</b>	<b>1730-20</b>
Codice EAN	 4 078500 173100	 4 078500 173001
Confezione pz	2	2
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per proteggere la pompa da danni e sporcizia	Per proteggere la pompa da danni e sporcizia
Passaggio d'acqua	Fino a 3 000 l/h	Fino a 6 000 l/h
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1") (26/34)	33,3 mm (G 1") (26/34)
Dimensioni (L x P x H)	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm
Utilizzo con	Pompe da giardino, Pompe a intervento automatico, Autoclavi	Pompe da giardino, Pompe a intervento automatico, Autoclavi
Caratteristiche specifiche	Filtro fine, lavabile Dimensione della maglia: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	Particolarmente indicato quando si devono aspirare liquidi con residui sabbiosi. Filtro fine, lavabile Dimensione della maglia: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)
Grado di protezione	–	–
Esempio di utilizzo		



## Raccordi / set di collegamento

1



			
<b>Descrizione</b>	<b>Raccordo pompa con filettatura</b>	<b>Set collegamento pompa<sup>1</sup></b>	<b>Prolunga per tubo telescopico</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1745-20</b>	<b>1752-20</b>	<b>1420-20</b>
Codice EAN	 4 078500 174503	 4 078500 175203	 4 078500 054966
Confezione pz	6	6	6
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per collegare alla raccorderia rapida Original-GARDENA System una pompa con filettatura interna (pompa da giardino, a intervento automatico, sommersa a pressione)	Per collegare tubi di 19 mm (3/4") a pompe con filettatura esterna da 33,3 mm (G 1")	Adatta a tutte le pompe per cisterna GARDENA. Per estendere il tubo telescopico di ulteriori 21 cm con una parte fissa. Ideale per cisterne particolarmente alte
Filettatura	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	–	33,3 mm (G 1")/33,3 mm (G 1")
Utilizzabile per	Filettatura di ingresso da 33,3 mm (G1")	–	Pompe per cisterna con filettatura esterna
Contenuto	–	1 presa rubinetto (art. n 2802), 1 raccordo rapido (art. n. 2817)	–
Caratteristiche specifiche	–	I raccordi Profi-System consentono un maggior passaggio acqua	–
Esempio di utilizzo			

## Pompa da trapano



CE

<b>Descrizione</b>	<b>Pompa da trapano</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1490-20</b>
Codice EAN	 4 078500 149006
Confezione pz	5
Imballo	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per pompare piccole quantità di acqua pulita. Può essere montata su qualsiasi trapano elettrico
Capacità max	2400 l/h
Prevalenza/pressione max.	30 m / 3,0 bar
Altezza d'aspirazione max.	3 m
Velocità max	3400 giri/min

## Accessori per pompe a batteria



CE



CE



CE

Descrizione	<b>Batteria di ricambio P4A PBA 18V/45</b>	<b>Batteria di ricambio P4A PBA 18V/72</b>	<b>Caricabatterie rapido P4A AL 1830 CV</b>
<b>Art. n.</b>	<b>14903-20</b>	<b>14905-20</b>	<b>14901-20</b>
Codice EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386
Confezione pz	2	2	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion	–
Potenza batteria	18 V	18 V	18 V
Capacità batteria	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Ricarica completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–
Ricarica all'80% con AL 1830 CV	40 min	64 min	–
Peso	360 g	660 g	400 g
Compatibile con	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890	PBA 18V e 14902, 14903, 14905

## Tubi di aspirazione






Descrizione	Set aspirazione	Set aspirazione	Tubo di aspirazione	Tubo di aspirazione	Tubo di aspirazione	Tubo di aspirazione
Art. n.	1411-20	1418-20	1412-20	1720-22	1721-22	1722-22
Codice EAN	4 078500 141109	4 078500 141802	4 078500 141208	4 078500 172028	4 078500 172127	4 078500 172226
Confezione pz	1	1	1	50 m	45 m	25 m
Imballo	Disco di presentazione a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori	In rotoli senza accessori	In rotoli senza accessori	In rotoli senza accessori
Utilizzo	Da collegare sul lato di aspirazione delle pompe	Da collegare sul lato di aspirazione delle pompe	Per prolungare il set di aspirazione o da abbinare al filtro	Da tagliare alla lunghezza desiderata	Da tagliare alla lunghezza desiderata	Da tagliare alla lunghezza desiderata
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1") (26/34)	33,3 mm (G 1") (26/34)	33,3 mm (G 1") (26/34)	–	–	–
Diametro	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Lunghezza	3,5 m	7 m	3,5 m	50 m	45 m	25 m
Tipo di tubo	Tubo spiralato	Tubo spiralato	Tubo spiralato	Tubo spiralato	Tubo spiralato	Tubo spiralato
Resistenza al vuoto	•	•	•	•	•	•
Caratteristiche specifiche	Pronto all'uso, con filtro di aspirazione e valvola di fondo	Pronto all'uso, con filtro di aspirazione e valvola di fondo	Pronto all'uso	–	–	–
Esempio di utilizzo						

## Tubi tecnici






Descrizione	Tubo piatto	Kit Tubo piatto
Art. n.	5002-20	5005-20
Codice EAN	4 078500 053525	4 078500 053549
Confezione pz	50 m	1
Imballo	Su bobina	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Qualità resistente, adatta per scopi agricoli	Materiale flessibile perfetto per l'uso con le pompe
Diametro	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")
Pressione max. d'utilizzo	9 bar	5 bar
Pressione di scoppio	27 bar	15 bar
Contenuto	–	10 m di tubo e fascetta
Caratteristiche specifiche	In PVC a doppio strato rinforzato e retinato, resistente alle intemperie e ai raggi UV, resistente alla temperatura (da -10 °C a +50 °C), privo di cadmio, piombo e bario, privo di impurità riciclate	In PVC a doppio strato rinforzato e retinato, resistente alle intemperie e ai raggi UV, con fascetta stringitubo
Applicazione		

## Accessori per tubi di aspirazione

			
<b>Descrizione</b>	<b>Raccordo filettato per tubo di aspirazione</b>	<b>Raccordo filettato per tubo di aspirazione</b>	<b>Filtro di aspirazione con valvola di fondo</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1723-20</b>	<b>1724-20</b>	<b>1726-20</b>
Codice EAN			
Confezione pz	6	6	4
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per collegare sottovuoto alla pompa il tubo di aspirazione a metraggio (art. 1720-22/1721-22)	Per collegare sottovuoto alla pompa il tubo di aspirazione a metraggio (art. 1720-22/1721-22)	Per tubo di aspirazione a metraggio
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1") filetto femmina	33,3 mm (G 1") filetto femmina	–
Diametro del tubo di aspirazione	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Resistenza al vuoto	•	•	•
Con fascetta stringitubo	•	•	•
Esempio di utilizzo			

## Accessori per tubi di aspirazione

			
<b>Descrizione</b>	<b>Filtro di aspirazione con valvola di fondo</b>	<b>Filtro di aspirazione con valvola di fondo</b>	<b>Kit di aspirazione flottante</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1727-20</b>	<b>1728-20</b>	<b>1417-20</b>
Codice EAN			
Confezione pz	4	4	2
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per tubo di aspirazione a metraggio	Per tubo di aspirazione a metraggio	Per proteggere le pompe automatiche per cisterna dalla sporcizia
Filetto del raccordo	–	–	–
Diametro del tubo di aspirazione	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")
Resistenza al vuoto	•	•	•
Con fascetta stringitubo	•	•	•
Caratteristiche specifiche	–	Robusto modello in metallo e plastica	Sfera galleggiante, con filtro di aspirazione e valvola antiriflusso
Esempio di utilizzo			



## Ogni goccia conta

### Irrigazione intelligente: sfruttare l'acqua in modo efficiente

L'acqua è una risorsa preziosa che deve essere usata con parsimonia: **ogni goccia conta**. Quindi irrigare il giardino in modo efficiente è particolarmente importante. Le soluzioni di irrigazione intelligenti di GARDENA forniscono alle singole piante la giusta quantità d'acqua, né poca, né troppa. Questo tipo di irrigazione non solo consente di risparmiare acqua, ma contribuisce anche alla crescita ottimale delle piante.

#### Irrigazione efficiente

- Permette un risparmio d'acqua e di denaro
- Migliora la crescita e la salute delle piante
- Evita perdite di tempo ed è più conveniente

**Soluzioni di irrigazione efficienti GARDENA, aiutano a prendersi cura adeguatamente delle piante e a mantenerle sane e rigogliose**

Scopri di più su [www.gardena.com](http://www.gardena.com)




# Micro-Drip-System GARDENA

## Prendersi cura delle piante, senza sprechi



Irrigazione facile e precisa, per risparmiare tempo e acqua.



AVVIO DEL SISTEMA

RACCORDI

PIANTE IN VASO

ORTI E AIUOLE

FILARI DI PIANTE



### Irrigazione efficiente

Risparmia fino al 70% delle risorse idriche e trasporta l'acqua direttamente dove serve.



### Installazione Quick & Easy

Facile da installare e riorganizzare a seconda delle esigenze, grazie alla connessione brevettata e alla speciale tecnologia del tubo.



### Risparmio di tempo e denaro

Risparmia tempo per altre attività, utilizzando un computer per irrigazione automatico.



### Adatto a giardini di qualsiasi dimensione

Si prende cura dell'irrigazione indipendentemente dal tipo di pianta e dalle sue dimensioni.



### Piante più sane

Mantiene le piante sane e migliora il tuo raccolto.



NOVITA'



NOVITA'

<b>Descrizione</b>	<b>Micro-Drip-System Start Set per balcone (15 piante)</b>	<b>Micro-Drip-System Start Set per terrazzo (30 piante)</b>
<b>Art. N.</b>	<b>13401-20</b>	<b>13400-20</b>
Codice EAN		
Confezione pz	4	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Fino a 15 piante in vaso	Fino a 30 piante in vaso
Contenuto	1 Attrezzo base 1000, 20 m Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"), 10 Supporti tubo da 4,6 mm (3/16"), 15 Gocciolatori in linea autocompensanti da 2 l/h, 5 Raccordi a T da 4,6 mm (3/16"), 2 Valvole di chiusura da 4,6 mm (3/16"), 5 Tappi da 4,6 mm (3/16")	1 Attrezzo base 1000, 15 m Tubo di linea Flex da 13 mm (1/2"), 5 Supporti tubo da 13 mm (1/2"), 10 Raccordi di riduzione 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 Tappi da 13 mm (1/2"), 20 m Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"), 20 Supporti tubo da 4,6 mm (3/16"), 5 Tappi da 4,6 mm (3/16"), 5 Raccordi a T da 4,6 mm (3/16"), 3 Valvole di chiusura da 4,6 mm (3/16"), 10 Gocciolatori di fine linea regolabili da 0-15 l/h, 20 Gocciolatori in linea da 2 l/h, 1 Ago di pulizia
Espandibile	Con ulteriori componenti del Micro-Drip-System e tutti i Computer per irrigazione GARDENA	Con ulteriori componenti del Micro-Drip-System e tutti i Computer per irrigazione GARDENA





NOVITA'



NOVITA'

<b>Descrizione</b>	<b>GARDENA Micro-Drip-System Start Set per orti e aiuole (60 m<sup>2</sup>)</b>	<b>GARDENA Micro-Drip-System Start Set per piante delicate (35 piante)</b>
<b>Art. N.</b>	<b>13450-20</b>	<b>13455-20</b>
Codice EAN	 4 066407 003040	 4 066407 002968
Confezione pz	3	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per orti e aiuole fiorite fino a 60 m <sup>2</sup>	Particolarmente adatto per aiuole rialzate con un massimo di 35 piante
Contenuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Attrezzo base 1000,</li> <li>1 Utensile di montaggio,</li> <li>25 m Tubo di linea Flex da 13 mm (1/2"),</li> <li>15 Supporti tubo da 13 mm (1/2"),</li> <li>2 Raccordi a T 13 mm (1/2"),</li> <li>2 Raccordi a L 13 mm (1/2"),</li> <li>3 Tappi 13 mm (1/2"),</li> <li>5 Valvole di regolazione da 4,6 mm (3/16"),</li> <li>4 Microspruzzi a 90°,</li> <li>1 Microspruzzo a 360°,</li> <li>5 Prolunghe per microspruzzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Attrezzo base 1000,</li> <li>1 Utensile di montaggio,</li> <li>15 m Tubo di linea Flex da 13 mm (1/2"),</li> <li>5 Supporti tubo da 13 mm (1/2"),</li> <li>1 Raccordi a T da 13 mm (1/2"),</li> <li>2 Raccordi a L da 13 mm (1/2"),</li> <li>5 Raccordi di riduzione da 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"),</li> <li>2 Tappi da 13 mm (1/2"),</li> <li>15 m Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"),</li> <li>20 Supporti tubo da 4,6 mm (3/16"),</li> <li>35 Gocciolatori in linea autocompensanti da 2 l/h,</li> <li>2 Valvole di chiusura 4,6 mm (3/16"),</li> <li>5 Tappi da 4,6 mm (3/16")</li> </ul>
Espandibile	Con ulteriori componenti del Micro-Drip-System e tutti i Computer per irrigazione GARDENA	Con ulteriori componenti del Micro-Drip-System e tutti i Computer per irrigazione GARDENA





<b>Descrizione</b>	<b>Micro-Drip-System Start Set per filari di piante S (15 m)</b>	<b>Micro-Drip-System Promo Start Set per filari di piante S (15 m)</b>	<b>Tubo gocciolante da 4,6 mm (3/16'')</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13010-20</b>	<b>13010-32</b>	<b>1362-20</b>
Codice EAN			
Confezione pz	4	38	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori
Utilizzo	15 m di filari di piante ornamentali o da orto		
Contenuto	1 Attrezzo base 1000, 15 m Tubo gocciolante da 4,6 mm (3/16'') 15 Supporti tubo da 4,6 mm (3/16'') 1 Tappo di fine linea da 4,6 mm (3/16'')		15 m Tubo gocciolante
Portata gocciolatori	1,5 l/h ogni 30 cm		1,6 l/h ogni 30 cm
Estensione	Fino a 30 m con l'art. 1362		–
Diametro interno del tubo	4,6 mm (3/16'')		4,6 mm (3/16'')
Lunghezza max. della linea (con l'attrezzo base installato al centro)	30 m		30 m
Caratteristiche	Con barriera per impedire l'intrusione delle radici, Autocompensante per un'irrigazione uniforme indipendentemente dalla pressione, Autobloccante per impedire il gocciolamento quando l'irrigazione si ferma, Installazione sotto terra		
Caratteristiche specifiche	Estremamente flessibile grazie al diametro ridotto del tubo		





<b>Descrizione</b>	<b>Micro-Drip-System Start Set per filari di piante (50 m)</b>	<b>Micro-Drip-System Start Set per filari di piante (25 m)</b>	<b>Tubo gocciolante interrato e di superficie 1,6 l/h (25m)</b>	<b>Tubo gocciolante interrato e di superficie 1,6 l/h (50m)</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13501-20</b>	<b>13502-26</b>	<b>13503-20</b>	<b>13504-20</b>
Codice EAN	 4 066407 003002	 4 066407 002920	 4 066407 003033	 4 066407 002951
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Disco di presentazione a 4 colori			
Utilizzo	Filari di 50 m (es. siepi o bordure piantumate per installazione sopra e sotto terra)	Filari di 25 m (es. siepi o bordure piantumate per installazione sopra e sotto terra)	Per estendere gli Start Set per filari di piante	Per estendere gli Start Set per filari di piante
Contenuto	1 Attrezzo base 1000, 50 m Tubo gocciolante da 13 mm (1/2"), 1 Tappo da 13 mm (1/2")	1 Attrezzo base 1000, 25 m Tubo gocciolante da 13 mm (1/2"), 1 Tappo da 13 mm (1/2")	25 m Tubo gocciolante da 13 mm (1/2"), senza raccordi	50 m Tubo gocciolante da 13 mm (1/2"), senza raccordi
Portata gocciolatori	1,6 l/h ogni 30 cm			
Estensione	Fino a 70 m con l'art. 13503, 13504	Fino a 70 m con l'art. 13503, 13504	–	–
Diametro interno del tubo	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lunghezza max. della linea (con l'attrezzo base installato al centro)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Lunghezza massima (con attrezzo base montato in posizione centrale)	140 m	140 m	140 m	140 m
Membrana a labirinto autopulente per una lunga affidabilità e migliore funzionalità	•	•	•	•
Installazione sopra e sotto terra	•	•	•	•
Caratteristiche specifiche	Con barriera per impedire l'intrusione delle radici, autocompensante per un'irrigazione uniforme indipendentemente dalla pressione e dai dislivelli, autobloccante per impedire il gocciolamento quando l'irrigazione si ferma, Installazione sopra e sotto terra	Con barriera per impedire l'intrusione delle radici, autocompensante per un'irrigazione uniforme indipendentemente dalla pressione e dai dislivelli, autobloccante per impedire il gocciolamento quando l'irrigazione si ferma, Installazione sopra e sotto terra	Con barriera per impedire l'intrusione delle radici, autocompensante per un'irrigazione uniforme indipendentemente dalla pressione e dai dislivelli, autobloccante per impedire il gocciolamento quando l'irrigazione si ferma, Installazione sopra e sotto terra	Con barriera per impedire l'intrusione delle radici, autocompensante per un'irrigazione uniforme indipendentemente dalla pressione e dai dislivelli, autobloccante per impedire il gocciolamento quando l'irrigazione si ferma, Installazione sopra e sotto terra



## Ala gocciolante per irrigazione interrata e di superficie da 13 mm (1/2")

Utilizzabile in modo flessibile per siepi/cespugli, bordure e prati, in superficie o in modo invisibile sotto terra, grazie alla protezione antintrusione delle radici. Flusso d'acqua costante di 1,6 l/h anche in caso di dislivelli, grazie ai gocciolatori autocompensanti integrati.

## Avvio del sistema

**MADE IN EUROPE**



NOVITA'



NOVITA'



NOVITA'

Descrizione	Attrezzo base 1000	Attrezzo base 2000	Utensile di montaggio
Art. n.	13333-20	13310-20	13313-20
Codice EAN	 4 078500 058643	 4 078500 058629	 4 078500 058681
Confezione pz	5	5	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori
Contenuto	Attrezzo base con raccordo da 13 mm e 4,6 mm	Attrezzo base con raccordo da 13 mm e 4,6 mm	1 pz
Utilizzo	Il componente base per l'impianto Micro-Drip-System. Filtra l'acqua e ne riduce la pressione.	Il componente base per l'impianto Micro-Drip-System. Filtra l'acqua e ne riduce la pressione.	Pratico utensile universale per applicare facilmente svariati articoli e per forare con precisione il tubo di linea.
Utilizzabile per	Tubo di linea Flex 13 mm (1/2") (art. 1347, 13046), Tubo di derivazione 4,6 mm (3/16") (art. 1348, 1350), Tubo gocciolante da 13 mm (1/2") (art. 13503, 13504) e da 4,6 mm (3/16") (art. 1362)	Tubo di linea Flex da 13 mm (1/2") (art. 13046, 1347), Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16") (art. 1348, 1350) Tubo gocciolante da 13 mm (1/2") (art. 13503, 13504) e da 4,6 mm (3/16") (art. 1362)	Gocciolatori di fine linea, microspruzzi, prolunghe per microspruzzi, connettore da 4,6 mm, tubo di linea da 13 mm, aghi di pulizia dei gocciolatori
Passaggio d'acqua	Fino a 1,000 l/h	Fino a 2,000 l/h	–
Riduzione della pressione	Fino a 1,5 bar	Fino a 1,5 bar	–
Filtraggio dell'acqua	•	•	–
Caratteristiche specifiche	Tecnica di collegamento "Quick & Easy"		Attrezzo universale facile da usare con robusta punta metallica

## Avvio del sistema

**MADE IN EUROPE**



NOVITA'



NOVITA'

Descrizione	Raccordo rubinetto 13 mm (1/2") - G 3/4"	Raccordo rubinetto 4,6 mm (3/16") - G 3/4"
Art. n.	13222-20	13224-20
Codice EAN	 4 078500 058896	 4 078500 066099
Confezione pz	10	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori
Contenuto	–	–
Utilizzo	Per collegare il Tubo di linea Flex 13 mm (1/2") all'Attrezzo base 1000/2000 (art. 13333/13310) o direttamente a un rubinetto da 26,5 mm (3/4") di una cisterna	Per collegare il Tubo di derivazione 4,6 mm (3/16") all'Attrezzo base 1000/2000 (art. 13333/13310) o direttamente a un rubinetto da 26,5 mm (3/4") di una cisterna
Utilizzabile per	Tubo di linea Flex 13 mm (1/2") (art. 13046/1347), Tubo gocciolante 13 mm (1/2") (art. 13503/13504)	Tubo di derivazione 4,6 mm (3/16") (art. 1348, 1350), Tubo gocciolante 4,6 mm (3/16") (art. 1362)

MADE IN GERMANY



NOVITA'



NOVITA'



Descrizione	Tubo di linea Flex 13 mm (1/2")	Tubo di linea Flex 13 mm (1/2")	Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16")	Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16")
Art. n.	13046-26	1347-26	1350-20	1348-26
Codice EAN	 4 066407 003996	 4 078500 134767	 4 078500 135009	 4 078500 134866
Confezione pz	3	1	5	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori
Contenuto	20 m	50 m	15 m	50 m
Utilizzo	Tubo di linea Micro-Drip-System GARDENA: facile da stendere, installare e riordinare, grazie all'esclusiva tecnologia flessibile	Tubo di linea Micro-Drip-System GARDENA: facile da stendere, installare e riordinare, grazie all'esclusiva tecnologia flessibile	Tubo di derivazione per gocciolatori e microspruzzi	Tubo di derivazione per gocciolatori e microspruzzi
Caratteristiche specifiche	Tecnologia flessibile unica, resistente ai raggi UV, impermeabile alla luce		Resistenza UV, impermeabile alla luce	

## Accessori e supporti tubo

MADE IN GERMANY



NOVITA'



Descrizione	Valvola di chiusura 13 mm (1/2") <sup>1</sup>	Valvola di chiusura 4,6 mm (3/16") <sup>1</sup>	Supporto tubo 13 mm (1/2")	Supporto tubo 4,6 mm (3/16")
Art. n.	13207-20	13217-26	13208-26	13218-26
Codice EAN	 4 078500 058711	 4 078500 061759	 4 078500 058513	 4 078500 058469
Confezione pz	6	10	7	10
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori
Contenuto	1 pz	3 pz	20 pz	25 pz
Quantità di plastica riciclata	–	–	>80 %	>80 %
Utilizzo	Regolazione e chiusura di singole linee da 13 mm (1/2") (art. 13046/1347)	Regolazione e chiusura di singole linee da 4,6 mm (3/16") (art. 1348/1350)	Per sostenere e fissare al terreno il tubo di linea Flex 13 mm (1/2") (art. 13046/1347), i tubi gocciolanti (art. 13501, 13503, 13504) e l'attacco a T per microspruzzo (art. 13206-20)	Per sostenere e fissare al terreno i tubi di derivazione da 4,6 mm (3/16"), art. 1348/1350) e i tubi gocciolanti (art. 13010/1362)
Caratteristiche specifiche	Tecnica di collegamento "Quick & Easy"	Tecnica di collegamento "Easy & Flexible"	–	–

## Raccordi da 4,6 mm (3/16")

  						
	NOVITA'	NOVITA'	NOVITA'	NOVITA'	NOVITA'	NOVITA'
<b>Descrizione</b>	<b>Connettore 4,6 mm (3/16")</b>	<b>Connettore 4,6 mm (3/16")</b>	<b>Raccordo a L 4,6 mm (3/16")</b>	<b>Raccordo a L 4,6 mm (3/16")</b>	<b>Raccordo a T 4,6 mm (3/16")</b>	<b>Raccordo a T 4,6 mm (3/16")</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13213-20</b>	<b>13213-26</b>	<b>13212-20</b>	<b>13212-26</b>	<b>13211-20</b>	<b>13211-26</b>
Codice EAN						
Confezione pz	10	10	10	10	10	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori			
Contenuto	10 pz	20 pz	10 pz	20 pz	10 pz	20 pz
Utilizzo	Per estendere il tubo di derivazione	Per estendere il tubo di derivazione	Per cambiare direzione in maniera precisa al tubo di derivazione da 4,6 mm (1348/1350)	Per cambiare direzione in maniera precisa al tubo di derivazione da 4,6 mm (1348/1350)	Per cambiare direzione del tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"), art. 1348/1350	Per cambiare direzione del tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"), art. 1348/1350
Tecnica di collegamento "Easy & Flexible"	•	•	•	•	•	•

## Raccordi da 4,6 mm (3/16")

  					
	NOVITA'	NOVITA'	NOVITA'	NOVITA'	NOVITA'
<b>Descrizione</b>	<b>Raccordo a T 4,6 mm (3/16")</b>	<b>Raccordo a T 4,6 mm (3/16")</b>	<b>Tappo di fine linea 4,6 mm (3/16")</b>	<b>Tappo di fine linea 4,6 mm (3/16")</b>	<b>Raccordo a T per microspruzzo da 13 mm (1/2")</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13214-20</b>	<b>13214-26</b>	<b>13215-20</b>	<b>13215-26</b>	<b>13216-26</b>
Codice EAN					
Confezione pz	10	10	6	6	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	10 pz	20 pz	10 pz	20 pz	10 raccordi a T, 1 tappo
Utilizzo	Per diramare il tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"), art. 1348/1350	Per diramare il tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"), art. 1348/1350	Per tappare i fori sul tubo di linea da 13 mm (1/2") o il tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16")	Per tappare i fori sul tubo di linea da 13 mm (1/2") o il tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16")	Per fissare i microspruzzi nel Tubo di linea 13 mm (1/2"), art. 13046, 1347
Tecnica di collegamento "Easy & Flexible"	•	•	-	-	•

## Raccordi da 13 mm (1/2")

  			
			
			
<b>Descrizione</b>	<b>Connettore 13 mm (1/2")</b>	<b>Raccordo a L 13 mm (1/2")</b>	<b>Raccordo a T 13 mm (1/2")</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13203-26</b>	<b>13202-26</b>	<b>13201-26</b>
Codice EAN	 4 078500 058773	 4 078500 058759	 4 078500 058735
Confezione pz	10	10	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	5 pz	5 pz	5 pz
Utilizzo	Estensione del Tubo di linea Flex e del tubo gocciolante 13 mm (1/2") - art. 13046/1347, 13503, 13504	Per cambiare direzione del tubo di linea Flex 13 mm (1/2"), art. 1347/13046	Per diramare il tubo di linea Flex 13 mm (1/2"), art. 1347/13046
Tecnica di collegamento "Quick & Easy"	•	•	•

## Raccordi da 13 mm (1/2")

  			
			
			
<b>Descrizione</b>	<b>Raccordo di riduzione 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")</b>	<b>Tappo di fine linea 13 mm (1/2")</b>	<b>Raccordo a T per microspruzzo da 13 mm (1/2")</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13204-26</b>	<b>13205-26</b>	<b>13206-26</b>
Codice EAN	 4 078500 058858	 4 066407 003415	 4 066407 003439
Confezione pz	10	6	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	4 pz	4 pz	4 pz
Utilizzo	Per passare da un tubo di linea Flex da 13 mm (1/2") a un tubo di derivazione 4,6 mm (3/16")	Per tappare il tubo di linea Flex da 13 mm (1/2"), art. 1347/13046	In abbinamento ai supporti tubo art. 13208. Per montare la prolunga, art. 13326
Tecnica di collegamento "Quick & Easy"	•	•	•

## Gocciolatori di fine linea

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**

<sup>2</sup> **MADE IN EUROPE**



Descrizione



NOVITA'

**Gocciolatore di fine linea <sup>1</sup>**



NOVITA'

**Gocciolatore di fine linea <sup>1</sup>**



NOVITA'

**Gocciolatore di fine linea autocompensante <sup>2</sup>**



NOVITA'

**Gocciolatore di fine linea regolabile <sup>2</sup>**



NOVITA'

**Gocciolatore di fine linea regolabile autocompensante <sup>2</sup>**

Art. n.	<b>13307-20</b>	<b>13307-26</b>	<b>13302-26</b>	<b>13305-26</b>	<b>13304-26</b>
Codice EAN	 4 078500 059114	 4 066407 003576	 4 066407 003590	 4 066407 003491	 4 066407 003613
Confezione pz	10	10	10	10	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	25 gocciolatori di fine linea, 1 ago di pulizia	50 gocciolatori di fine linea, 1 ago di pulizia	15 pz	15 pz	6 pz
Utilizzo	Per piante singole in vaso	Per piante singole in vaso	Per piante singole in vaso su diversi livelli	Per singole piante in vaso con differenti fabbisogni idrici	Per piante singole con differenti esigenze idriche e su livelli diversi
Utilizzabile con	Con l'utensile di montaggio (13313) all'estremità del tubo di derivazione o inserito direttamente sul tubo di linea			All'estremità del tubo di derivazione o inserito direttamente sul tubo di linea	
Portata	2 l/h	2 l/h	2 l/h, indipendentemente dalla pressione dell'acqua	Regolabile da 0 a 15 l/h	1-8 l/h regolabile, indipendentemente dalla pressione dell'acqua
Autocompensante: erogazione di una quantità d'acqua costante indipendentemente dalla pressione	–	–	• 0,5 - 4 bar	–	• 1 - 4 bar
Caratteristiche specifiche	–	–	Tecnologia con membrana a labirinto autopulente, sempre affidabile, autobloccante a impianto spento	Testina completamente regolabile con ago di pulizia integrato	Regolabile, autobloccante a impianto spento, autopulente, membrana con tecnologia a labirinto, con scala graduata

## Gocciolatori in linea

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**

<sup>2</sup> **MADE IN EUROPE**



Descrizione



NOVITA'

**Gocciolatore in linea <sup>1</sup>**



NOVITA'

**Gocciolatore in linea <sup>1</sup>**



NOVITA'

**Gocciolatore in linea autocompensante <sup>2</sup>**



NOVITA'

**Gocciolatore in linea autocompensante <sup>2</sup>**

Art. n.	<b>13317-20</b>	<b>13317-26</b>	<b>13312-20</b>	<b>13312-26</b>
Codice EAN	 4 078500 059510	 4 078500 059428	 4 078500 059398	 4 066407 003392
Confezione pz	10	10	10	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	10 gocciolatori in linea, 1 tappo, 1 ago di pulizia	20 gocciolatori in linea, 1 tappo, 1 ago di pulizia	10 gocciolatori in linea, 1 tappo, 1 ago di pulizia	20 gocciolatori in linea, 1 tappo, 1 ago di pulizia
Utilizzo	Per file di piante con diverso fabbisogno idrico		Per filari di piante su diversi livelli	
Utilizzabile con	Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"), art. 1348/1350			
Portata	2 l/h		costante 2 l/h, indipendentemente dalla pressione dell'acqua	
Autocompensante: erogazione di una quantità d'acqua costante indipendentemente dalla pressione	–		• 0,5 – 4 bar	
Tecnica di collegamento "Easy & Flexible"	•		•	
Caratteristiche specifiche	Può essere utilizzato anche come gocciolatore di fine linea		Tecnologia con membrana a labirinto autopulente, sempre affidabile, utilizzabile anche come gocciolatore di fine linea, autobloccante quando a impianto spento	

MADE IN EUROPE



<b>Descrizione</b>	<b>Gocciolatore in linea regolabile</b>	<b>Gocciolatore in linea regolabile autocompensante</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13315-26</b>	<b>13314-20</b>
Codice EAN	 4 078500 059442	 4 078500 059466
Confezione pz	10	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	15 gocciolatori in linea, 1 tappo, 1 ago di pulizia	5 gocciolatori in linea, 1 tappo
Utilizzo	Per file di piante con diverso fabbisogno idrico	Per filari di piante con fabbisogni idrici differenti e su diversi livelli
Utilizzabile con	Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"), art. 1348/1350	
Portata	Regolabile da 0 a 15 l/h	Regolabile da 1 a 8 l/h, indipendentemente dalla pressione dell'acqua
Tecnologia con membrana a labirinto autopulente, sempre affidabile	•	–
Autocompensante: erogazione di una quantità d'acqua costante indipendentemente dalla pressione	–	• 1 – 4 bar
Tecnica di collegamento "Easy & Flexible"	•	•
Caratteristiche specifiche	Testa completamente regolabile con ago di pulizia integrato	Con scala graduata, tecnologia con membrana a labirinto autopulente, sempre affidabile, utilizzabile anche come gocciolatore di fine linea, autobloccante quando l'impianto si spegne

Microspruzzi

MADE IN GERMANY



<b>Descrizione</b>	<b>Microstriscia monoverso</b>	<b>Microstriscia</b>	<b>Microspruzzo 90°</b>	<b>Microspruzzo 180°</b>	<b>Microspruzzo 360°</b>	<b>Microspruzzo a 6 in 1 settori regolabili</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13318-20</b>	<b>13319-20</b>	<b>13320-20</b>	<b>13321-20</b>	<b>13322-20</b>	<b>13324-20</b>
Codice EAN	 4 078500 059244	 4 078500 059190	 4 078500 059176	 4 078500 059152	 4 078500 059138	 4 078500 059282
Confezione pz	6	6	6	6	6	6
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	5 pz	5 pz	5 pz	5 pz	5 pz	2 pz
Utilizzo	Per l'irrigazione di aiuole lunghe e strette con nebulizzazione fine	Per l'irrigazione di aiuole lunghe e strette con nebulizzazione fine	Per l'irrigazione di aiuole fiorite e orti con nebulizzazione fine dagli angoli	Per l'irrigazione di aiuole fiorite e orti con nebulizzazione fine a 180°	Per l'irrigazione di aiuole fiorite e orti con nebulizzazione fine a 360°	Flessibilità d'impiego: ruotando la testina, si seleziona la forma di getto desiderata (90°, 180°, 270°, 360°, a striscia bidirezionale o monodirezionale)
Utilizzabile con	Tubo di linea Flex 13 mm (1/2") (art. 1347/13046) o raccordo a T per microspruzzi (art. 13206/13216), assemblabile con l'utensile di montaggio (art. 13313), l'area di irrigazione può essere regolata con la valvola di regolazione (art. 13231)					Tubo di linea Flex 13 mm (1/2") (art. 1347/13046) o raccordi a T per microspruzzi (art. 13206/13216)
Diametro di irrigazione	–	–	–	–	6 m	–
Larghezza del getto	Circa 0,6 m	Circa 0,6 m	–	–	–	–
Lunghezza del getto	Circa 2,75 m	Circa 5,5 m	Circa 2,5 m	Circa 2,5 m	Circa 3 m	Regolabile
Caratteristiche specifiche	Allungabile con prolunga (art. 13326)					

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



<b>Descrizione</b>	<b>Micronebbia <sup>1</sup></b>	<b>Microzampillo <sup>1</sup></b>	<b>Microzampillo in linea <sup>1</sup></b>	<b>Mini-oscillante OS 90</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13323-20</b>	<b>13306-26</b>	<b>13316-26</b>	<b>13325-20</b>
Codice EAN				
Confezione pz	6	10	10	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	5 pz	15 pz	15 microzampilli 1 tappo	1 irrigatore oscillante 1 tappo
Utilizzo	Per l'irrigazione di aiuole/serre e nuove semine con nebulizzazione fine dall'alto	Dosaggio preciso dell'acqua su superfici di piccole dimensioni come arbusti o cespugli o fiori		Per l'irrigazione di superfici quadrate e rettangolari
Utilizzabile con	Tubo di linea Flex 13 mm (1/2") (1347/13046) o raccordo a T per spruzzatori (13206/13216), può essere montato con l'attrezzo di montaggio (8322)	Tubo di linea Flex 13 mm (1/2") (1347/13046)	Tubo di derivazione 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Tubo di linea Flex 13 mm (1/2") (1347/13046)
Superficie	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m <sup>2</sup>
Larghezza del getto	-	-	-	Regolabile da 0,5 a 7 m
Lunghezza del getto	-	-	-	Regolabile da 1,5 a 13 m
Caratteristiche specifiche	Allungabile con prolunga (art. n. 13326), collegabile con attacco a T per microspruzzi (art. 13206/13216), l'area di spruzzatura può essere regolata con la valvola di regolazione (art. 13231)	Allungabile con prolunga (13326), regolabile con valvola di regolazione (1374)	Tecnologia di collegamento "Easy & Flexible", testina rimovibile e completamente regolabile con ago di pulizia integrato	Altezza regolabile mediante prolunga (13334), fissaggio nel terreno tramite il tutore (13208), possibilità di aggancio a una superficie fissa



**MADE IN GERMANY**



**NOVITA'**



**NOVITA'**



Descrizione	Prolunga per microspruzzo	Valvola di regolazione	Prolunga per mini-oscillante OS 90
Art. n.	13326-20	13231-26	13334-20
Codice EAN			
Confezione pz	6	6	6
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	5 pz	4 pz	2 pz
Utilizzo	Possono essere montate una sull'altra, per alzare i microirrigatori e portarli a bagnare soprachioma	Per controllare il flusso e la gittata dei micro-spruzzi	Per portare il mini-oscillante OS 90 a bagnare soprachioma, possono essere montate una sull'altra, per aumentare l'altezza e bagnare soprachioma
Utilizzabile per	Microspruzzi	Microspruzzi (13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 1396, 1365, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), su prolunga per microspruzzo (1377)	Irrigatore Mini-oscillante OS 90 (8364), Irrigatore oscillante Pipeline (8251)
Caratteristiche specifiche	Possibilità di montare anche più prolunghe una sull'altra, lunghezza 20 cm	–	Si monta tra la testa e il piede dell'irrigatore. Lunghezza: 20 cm



# Set vacanze e da balcone GARDENA

Tutto ok, anche quando non ci sei



## Per piante da interno: Set vacanze

Irrigazione automatica per un massimo di 36 piante in vaso. Ideale per innaffiare le tue piante mentre sei in vacanza. 3 erogatori con portate differenti e 12 uscite ciascuno per dosare l'irrigazione alle singole piante.

- Uso interno: piante da appartamento
- Fino a 36 piante
- 1 minuto / ogni giorno



## Ideale per piante e fioriere in balcone: Set irrigazione da balcone

Irrigazione automatica fino a 6 m di fioriere, espandibile. Ideale per balconi e terrazze con collegamento elettrico.

- Uso esterno: in balcone e terrazzo
- Fino a 25 piante
- 14 programmi predefiniti



## Ideale per l'irrigazione indipendente: Set AquaBloom

Set di irrigazione automatica ad energia solare per un massimo di 20 piante. Pronto all'uso e ideale per balconi e terrazze senza collegamento elettrico o idrico. Grazie ai gocciolatori autocompensanti ogni pianta riceve la stessa quantità d'acqua.

- Uso esterno: in balcone e terrazzo
- Fino a 20 piante
- 14 programmi predefiniti



## Set vacanze e da balcone

**MADE IN GERMANY**



CE



CE



CE

Descrizione	Set vacanze	Set vacanze con serbatoio	Set irrigazione da balcone
<b>Art. n.</b>	<b>1265-20</b>	<b>13366-20</b>	<b>1407-20</b>
Codice EAN	 4 078500 126502	 4 078500 058292	 4 078500 140706
Confezione pz	4	3	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Fascia litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per un massimo di 36 piante in vaso	Per un massimo di 36 piante in vaso	Ideale fino a 5-6 m di fioriere o 25 piante
Attivazione dell'irrigazione	Trasformatore con timer integrato	Trasformatore con timer integrato	Controllo dell'irrigazione tramite pompa con timer integrato e 14 programmi selezionabili, AUTO STOP: la pompa si spegne automaticamente quando il contenitore è vuoto
Programma di irrigazione	1 minuto al giorno	1 minuto al giorno	Sceita tra 14 programmi predefiniti
Quantità d'acqua	Erogatori: chiaro 15 ml/min, medio 30 ml/min, scuro 60 ml/min	Erogatori: chiaro 15 ml/min, medio 30 ml/min, scuro 60 ml/min	Per gocciolatore in linea: ca. 2 l/h
Alimentazione	Trasformatore a bassa tensione a tenuta ermetica per l'uso in interni e in esterni	Trasformatore a bassa tensione a tenuta ermetica per l'uso in interni e in esterni	Da collegare alla rete elettrica, a tenuta di polvere e spruzzi d'acqua, controllo con manopola per selezionare il programma d'irrigazione
Approvvigionamento idrico	Pompa a bassa tensione (14 V) con filtro antisporcio	Serbatoio d'acqua estensibile da 10,5 l pompa a bassa tensione da 14 V con filtro	Pompa a bassa tensione (14 V) con filtro antisporcio, funzione AUTO STOP: la pompa si spegne automaticamente quando il contenitore è vuoto
Possibilità di estensione e accessori	Sono disponibili ulteriori componenti presso l'Assistenza clienti GARDENA	Sono disponibili ulteriori componenti presso l'Assistenza clienti GARDENA	Con componenti Micro-Drip System per coprire fino a un massimo di 10 m di fioriere, attacco per Tester di umidità (1867)
Contenuto	Trasformatore con timer, pompa con filtro, 3 erogatori a 12 uscite, 9 m tubo di derivazione, 30 metri di tubo gocciolatore, 36 supporti tubo, 20 tappi	Serbatoio d'acqua estensibile da 10,5 l trasformatore con timer, pompa con filtro, 3 erogatori a 12 uscite, 9 m tubo di derivazione, 30 metri di tubo gocciolatore, 36 supporti tubo, 20 tappi	Timer, pompa, 25 gocciolatori in linea da 2 l/h con tappo e ago di pulizia, tubo di derivazione da 10 m 4,6 mm (3/16"), 15 supporti tubo



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 



reddot winner 2020  
innovative product



CE



CE



CE

Descrizione	Set AquaBloom <sup>2</sup>	Promo Set AquaBloom <sup>2</sup>	Set AquaBloom con serbatoio	Serbatoio intelligente <sup>1</sup>
Art. n.	13300-20	13300-35	13301-20	13367-20
Codice EAN	 4 078500 049481	 4 078500 049825	 4 078500 058216	 4 078500 058278
Confezione pz	3	12	3	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Su espositore litografato 12 pz	Confezione litografata a 4 colori	Etichetta a 4 colori
Utilizzo	Fino a 20 piante	Fino a 20 piante	Fino a 20 piante	Serbatoio d'acqua
Attivazione dell'irrigazione	Unità di controllo dotata di pannello solare integrato, timer e pompa elettrica, 14 programmi selezionabili e funzione di irrigazione manuale			–
Programma di irrigazione	Scelta tra 14 programmi predefiniti			–
Quantità d'acqua	Gocciolatori autocompensanti da 0,5 lt/h			–
Alimentazione	Pannello solare e 3 batterie ricaricabili			–
Approvvigionamento idrico	Unità di controllo alimentata ad energia solare con pompa elettronica integrata, preleva l'acqua dal contenitore e la distribuisce alle piante in base al programma selezionato.			Serbatoio da 10,5 l
Possibilità di estensione e accessori	Il set non è espandibile, contiene tutto il necessario per irrigare fino a 20 piante			Capacità ampliabile aggiungendo ulteriori serbatoi tramite tubi e connettori da 3/16"
Contenuto	1 x Unità principale con pompa integrata e pannello solare, 20 x Gocciolatori autocompensanti da 0,5 l/h 15 x Supporti tubo da 3/16" 3 Batterie AA ricaricabili da 1,2 V - 2.400 mAh 8 Raccordi a T da 3/16" 8 x Tappi da 3/16" 1 x Filtro 20 m x Tubo da 3/16"		1 x Serbatoio da 10,5 l espandibile con tappo 1 x Unità principale con pompa integrata e pannello solare, 20 x Gocciolatori autocompensanti da 0,5 l/h 15 x Supporti tubo da 3/16" 3 Batterie AA ricaricabili da 1,2 V - 2.400 mAh 8 Raccordi a T da 3/16" 8 x Tappi da 3/16" 1 x Filtro 20 m x Tubo da 3/16"	1 x Serbatoio d'acqua da 10,5 l 1 x Tappo da 3/16"



## Set nebulizzatore

				
<b>Descrizione</b>	<b>city gardening Set nebulizzatore</b>	<b>city gardening Ugelli nebulizzatori</b>	<b>city gardening Set Nebulizzatore Automatic</b>	<b>city gardening Promo Set Nebulizzatore Automatic</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13135-20</b>	<b>13136-20</b>	<b>13137-20</b>	<b>13137-26</b>
Codice EAN	 4 078500 034852	 4 078500 034876	 4 078500 077934	 4 078500 077958
Confezione pz	3	6	2	8
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Il nebulizzatore genera un getto d'acqua fine e rinfrescante, l'ideale nelle calde giornate estive. Gli ugelli spruzzano un getto nebulizzato che abbassa la temperatura anche di 6 °C. Si installa facilmente in balcone e in terrazzo, sotto gli ombrelloni e le tende parasole. Il set si collega facilmente al rubinetto tramite un raccordo rapido OGS.	I nebulizzatori generano un getto fine e rinfrescante, molto piacevole nelle calde giornate estive. Si possono aggiungere o utilizzare come ricambi del Set nebulizzatore, art. 13135, 13137.	Il nebulizzatore genera un getto d'acqua fine e rinfrescante, l'ideale nelle calde giornate estive. Gli ugelli spruzzano un getto nebulizzato che abbassa la temperatura anche di 6 °C. Si installa facilmente in balcone e in terrazzo, sotto gli ombrelloni e le tende parasole. Il set si collega facilmente al rubinetto tramite un raccordo rapido OGS. Con il computer per irrigazione Easy <sup>plus</sup> è possibile impostare la durata e la frequenza del getto nebulizzato.	
Contenuto	10 m di tubo con diametro interno di 3,5 mm, 7 ugelli nebulizzatori (incluso 1 ugello nebulizzatore con acqua stop), 13 mollette di fissaggio, 13 viti, raccordo rapido e valvola di controllo	3 ugelli nebulizzatori di ricambio	Computer per irrigazione Easy <sup>plus</sup> , 10 m di tubo con diametro interno di 3,5 mm, 7 ugelli nebulizzatori (incluso 1 ugello nebulizzatore con acqua stop), 13 mollette di fissaggio, 13 viti, raccordo rapido e valvola di controllo	
Portata	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h	
Espandibile	Espandibile con altri Set nebulizzatori	Per ampliare il Set nebulizzatore ed aumentarne l'efficacia	Espandibile con altri Set nebulizzatori	



### Una piacevole sensazione

Il Set nebulizzatore, grazie al suo getto d'acqua fine, assicura una piacevole sensazione rinfrescante nelle calde giornate estive.



### Molte applicazioni

Può essere installato facilmente in balcone o terrazzo, sotto l'ombrellone o la tenda parasole.



### Facile installazione

L'acqua viene erogata collegando il set direttamente al rubinetto tramite un raccordo rapido OGS. I nebulizzatori non gocciolano dopo l'uso.

# NatureUp! Il giardino verticale

## Più natura: pareti verdi per i tuoi ambienti

Nei balconi e nei terrazzi c'è qualcosa di nuovo... un giardino verticale sta nascendo. Con l'aiuto dell'irrigazione automatica, potrete rilassarvi e godervi la vostra oasi verde anche in città!



**Più spazio per la vegetazione! Più tempo per rilassarsi! Trasforma le pareti di casa in meraviglie che sbocciano. NatureUp! Il giardino verticale:**

- Trasforma anche gli spazi più piccoli in oasi di benessere con fiori, erbe aromatiche e verdure
- Dona un aspetto nuovo ai tuoi ambienti
- Design moderno
- Si può irrigare intelligentemente
- Resistente agli agenti atmosferici



### Ingombro minimo

Il giardino verticale occupa una superficie minima. Permette la crescita di molte piante in spazi ristretti. Non ci sono limiti creatività.



### Flessibile

Il sistema è flessibile, può essere allestito con moduli già predisposti e senza bisogno di attrezzi. Le fioriere possono essere appese o appoggiate per terra. Supporti e ganci garantiscono un fissaggio sicuro.



### Irrigazione intelligente

L'acqua in eccesso viene convogliata fino alla base grazie ad un sistema integrato di drenaggio.



### Vantaggi



- Irriga in modo efficace la tua parete verde, anche quando sei in vacanza o fuori casa
- Si prende cura delle tue piante nel modo migliore, fornendo sempre la corretta quantità d'acqua
- Fa risparmiare tempo offrendo più libertà
- Aiuta a risparmiare acqua
- Si installa facilmente e in modo flessibile
- Innaffia in modo preciso direttamente alle radici
- Può essere gestito in automatico con un computer per irrigazione (opzionale)

**MADE IN GERMANY** 



Descrizione	NatureUp! Set base verticale	NatureUp! Start Set Verticale	NatureUp! Set base angolare
<b>Art. n.</b>	<b>13150-20</b>	<b>13151-20</b>	<b>13153-20</b>
Codice EAN	 4 078500 034890	 4 078500 038577	 4 078500 034906
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per allestire in verticale verande, terrazzi e balconi con fiori e piante		
Contenuto	3 fioriere verticali, 3 coperchi, 1 base, 12 clip	5 x moduli verticali (per 15 piante, incl. 5 coperchi, e 20 clip di collegamento) 1 x Base, Ganci di fissaggio, 1 x art. 13156-20 (Kit di irrigazione per Set verticale)	3 fioriere angolari, 3 coperchi, 1 base, 6 clip
Spazio necessario (L x P)	65 cm x 15 cm	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Numero di piante	Per 9 piante	Per 15 piante	Per 3 piante
Dimensioni (L x P x H)	65 cm x 15 cm x 54 cm	65 cm x 15 cm x 90 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Espandibile	Con altri set base art. 13150-20 e 13153-20		
Irrigazione automatica	Con i computer per irrigazione GARDENA e i Kit di irrigazione NatureUp!	Con un Computer per irrigazione GARDENA (opzionale). Incluso NatureUp! Kit di irrigazione per Set verticale (art. 13156-20)	Con i computer per irrigazione GARDENA e i Kit di irrigazione NatureUp!

**MADE IN GERMANY** 



Descrizione	NatureUp! Supporto a parete verticale	NatureUp! Supporto a parete angolare	NatureUp! Clip di collegamento	NatureUp! Ganci di fissaggio
<b>Art. n.</b>	<b>13162-20</b>	<b>13163-20</b>	<b>13164-20</b>	<b>13166-20</b>
Codice EAN	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Confezione pz	3	3	10	10
Imballo	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per appendere a parete fino a 3 fioriere verticali	Per appendere su un angolo 3 fioriere angolari o a parete 6 fioriere disposte a 180°	Per collegare tra loro e ai coperchi le fioriere verticali e/o angolari	Per fissare e stabilizzare le fioriere verticali e angolari
Contenuto	1 supporto a parete, 2 viti, 2 tasselli, 4 ganci di fissaggio, 16 chiodi in acciaio	2 supporti angolari, 3 clip, 8 ganci di fissaggio, 32 chiodi in acciaio	8 clip	4 ganci di fissaggio con nastro biadesivo, 16 chiodi in acciaio
Dimensioni (L x P x H)	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (supporto a parete)	-	-	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	NatureUp! Kit di irrigazione per Set verticale	NatureUp! Kit di irrigazione per Set angolare	NatureUp! Kit di irrigazione automatica per serbatoi <sup>1</sup>
Art. n.	13156-20	13157-20	13158-20
Codice EAN	 4 078500 034913	 4 078500 034937	 4 078500 034951
Confezione pz	3	3	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per irrigare fino a 27 piante o 9 fioriere verticali collegandosi direttamente al rubinetto	Per irrigare fino a 12 piante o 12 fioriere angolari collegandosi direttamente al rubinetto	Per irrigare in assenza di una presa d'acqua. Da abbinare al Set base verticale, art. 13156-20 e Set base angolare, art. 13157-20
Contenuto	1 Attrezzo base 1000, 1 Valvola di chiusura da 4,6 mm (3/16"), 6 Connettori da 4,6 mm (3/16"), 7 Raccordi a T da 4,6 mm (3/16"), 1 Raccordo a 4 vie da 4,6 mm (3/16"), 2 Raccordi a L da 4,6 mm (3/16"), 10 Tappi di fine linea 4,6 mm (3/16"), 9 Tubo gocciolante 65 cm, 8 Tubo di derivazione 15,5 cm, 1 Tubo di derivazione 150 cm (tubi da 4,6 mm - 3/16")	1 Attrezzo base 1000, 1 Valvola di chiusura da 4,6 mm (3/16"), 12 Connettori da 4,6 mm (3/16"), 10 Raccordi a T da 4,6 mm (3/16"), 1 Raccordo a 4 vie da 4,6 mm (3/16"), 13 Raccordi a L da 4,6 mm (3/16"), 13 Tappi di fine linea 4,6 mm (3/16"), 12 Tubo gocciolante 14 cm, 11 Tubo di derivazione 15,5 cm, 3 Tubo di derivazione 4 cm, 9 Tubo di derivazione 8,5 cm, 1 Tubo di derivazione 150 cm (tubi da 4,6 mm - 3/16")	Controllo dell'irrigazione tramite pompa con timer integrato e 14 programmi selezionabili, AUTO STOP: la pompa si spegne automaticamente quando il contenitore è vuoto. Pompa a bassa tensione (14 V) con filtro antispurco, 1 gocciolatore in linea da 2 lt/h
Numero di piante	Fino a 27 piante	Fino a 12 piante	–
Irrigazione automatica	Con un Computer per irrigazione GARDENA (opzionale)	Con un Computer per irrigazione GARDENA (opzionale)	Con il Timer per pompa
Portata per gocciolatore	1,6 lt/h	1,6 lt/h	–
Utilizzo	Per il collegamento tra il rubinetto e l'Attrezzo base 1000 suggeriamo di utilizzare il Tubo di collegamento Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m art. 18011-20		Con NatureUp! Kit di irrigazione per Set verticale art. 13156-20 e NatureUp! Kit di irrigazione per Set angolare art. 13157-20




# Pipeline GARDENA

Innaffia ovunque sia necessario.

Facile accesso all'acqua grazie ai prodotti Pipeline

GARDENA Pipeline è un comodo sistema idrico permanente, installato sotto terra, per fornire acqua a tutte le aree del giardino. Il sistema è facile da progettare e può essere adattato in modo flessibile a giardini di tutte le dimensioni e a tutte le esigenze. Può essere collegato ai dispositivi Pipeline, ai prodotti Original GARDENA System e Micro-Drip-System.



1

## Avvio del sistema

Raccordo acqua interrato: l'ingresso dell'acqua nel sistema. Collegato al rubinetto con i raccordi GARDENA Profi System per il massimo flusso d'acqua.

2 + 3

## Prese d'acqua

Preso d'acqua interrata **2** e Preso snodata **3** – l'uscita dell'acqua dal sistema verso i dispositivi Pipeline **2** Original GARDENA System e Micro-Drip-System **2** o **3**).

4

## Connessione brevettata Tecnologia "Quick & Easy"

Tubo di linea e connettori: una connessione perfetta e sicura tra i componenti Pipeline.

5

## Antigelo

Valvola di drenaggio: installata nei punti più bassi rende l'intero sistema resistente al gelo.

6

## Dispositivi pipeline

Maggiore flessibilità con il Rubinetto da giardino e l'Irrigatore oscillante. I dispositivi possono essere collegati alla Preso d'acqua interrata.



## Set Pipeline

**MADE IN EUROPE**



CE

<b>Descrizione</b>	<b>Start Set Pipeline Irrigatore oscillante</b>
<b>Art. n.</b>	<b>8272-20</b>
Codice EAN	 4 078500 058322
Confezione pz	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori
Caratteristiche	Start Set con 2 Prese d'acqua interrate e Irrigatore oscillante
Contenuto	1 Set collegamento "Profi", 1 Raccordo acqua interrato, 2 Prese d'acqua interrate, 1 Raccordo a T 25 mm, 3 Connettori 25 mm x 3/4" femmina, 1 Attacco a T 25 mm x 3/4" femmina, 1 Valvola di drenaggio, 1 Irrigatore oscillante Pipeline
Accessori necessari	Tubo di linea 25 mm (art. 2700/2701/2718), tubo da giardino 19 mm (3/4")

## Raccordi e prese d'acqua interrati

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**

<sup>2</sup> **MADE IN EUROPE**



<b>Descrizione</b>	<b>Raccordo acqua interrato <sup>2</sup></b>	<b>Presse d'acqua interrata <sup>2</sup></b>	<b>Presse d'acqua snodata <sup>1</sup></b>
<b>Art. n.</b>	<b>8262-20</b>	<b>8266-20</b>	<b>8254-20</b>
Codice EAN	 4 078500 057660	 4 078500 057684	 4 078500 825405
Confezione pz	3	3	2
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori
Raccordo	Filetto maschio da 3/4"	Filetto maschio da 3/4"	Filetto maschio da 3/4"
Montaggio	Interrato	Interrato	Fuori terra, può essere fissato al muro o anche inserito nel terreno grazie al picchetto
Utilizzo	Trasporta l'acqua nei sistemi Pipeline e Sprinklersystem	Trasporta l'acqua fuori dalla Pipeline	Trasporta l'acqua fuori dalla Pipeline
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline	Pipeline
Coperchio	Coperchio sferico a scomparsa	Coperchio sferico a scomparsa	–
Filtro removibile	•	•	•
Caratteristiche specifiche	–	Collegamento idrico con valvola di arresto	Attacco acqua girevole e orientabile con valvola di arresto
Contenuto	Con Presse rubinetto Profi-System	–	–
Utilizzabile con	Tubo di collegamento "Profi" (art. 2713), Set collegamento "Profi" (art. 1505) o Adattatore (art. 1513)	Irrigatore oscillante Pipeline (art. 8251), Rubinetto da giardino Pipeline (art. 8252), prodotti Original GARDENA System, Micro Drip System	Prodotti Original GARDENA System, Micro Drip System

**1 ENGINEERED IN GERMANY** 



**3 MADE IN EUROPE**



Descrizione	Irrigatore oscillante Pipeline <sup>3</sup>	Rubinetto da giardino Pipeline <sup>1,2</sup>
Art. n.	8251-20	8252-20
Codice EAN	 4 078500 058018	 4 078500 058032
Confezione pz	2	2
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Collegamento	Presse d'acqua interrata (art. 8266)	Presse d'acqua interrata (art. 8266). Coperchio, filtro e presa rubinetto devono essere rimossi
Montaggio	In superficie	In superficie
Utilizzo	Per innaffiare aree quadrate e rettangolari, ideale per aiuole, orti e prato	Un rubinetto a disposizione dove serve in giardino
Sistema	Pipeline	Pipeline
Superficie	9 m <sup>2</sup> - max. 216 m <sup>2</sup>	–
Gittata	3 m - max. 18 m	–
Larghezza del getto	3 m - max. 12 m	–
Coperchio	–	Coperchio a scomparsa con funzione di blocco
Filtro removibile	•	–
Caratteristiche specifiche	Girevole a 360°, gittata e larghezza completamente regolabili, ugelli morbidi per una facile rimozione del calcare, portata regolabile	Girevole a 360°, con presa rubinetto Anti-Splash, la portata può essere regolata e chiusa
Contenuto	Con attacco Original-GARDENA-System	–
Utilizzabile con	Prolunga per OS 90 (art. 8363) per annaffiare soprachioma	Distributore a 2 vie, distributore a 4 vie, computer per irrigazione, prodotti Original-GARDENA-System



### Girevole a 360°

Il rubinetto può essere ruotato di 360°.

### Anti-Splash: getto d'acqua uniforme

Evita fastidiosi schizzi d'acqua.



### Completamente regolabile

Gittata, larghezza del getto e portata regolabili.

### Regolabile in altezza

Con la prolunga (art. 8363), per innaffiare soprachioma.

# Sprinklersystem GARDENA

## Installazione facile, pratica e affidabile

Gli irrigatori Pop-up vengono installati in modo permanente, ti aiutano a mantenere un prato perfetto e scompaiono sotto terra una volta effettuato il lavoro.

La gamma Sprinklersystem GARDENA:

- Irrigatori Pop-up affidabili e di alta qualità
- Soluzioni intelligenti e innovative
- Valvole di drenaggio automatiche per protezione antigelo
- Possibilità di controllo automatico



### Tecnologia brevettata di aggancio dei tubi "Quick & Easy"

I numerosi componenti dell'impianto garantiscono un'installazione flessibile per varie tipologie di prato.

- Montaggio e smontaggio tramite semplice rotazione dei connettori di 140°.
- Protezione antigelo grazie alle valvole di drenaggio automatiche
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV



### 1 Regolatore di pressione

Mantiene la pressione dell'acqua dell'intero sistema (valvole, tubazioni, irrigatori) a max. 3,1 bar. La compensazione degli sbalzi di pressione comporta vantaggi:

- Pressione costante per tutti i componenti
- Riduzione della possibilità di guasti e danni all'impianto
- Migliore qualità dell'irrigazione

### 2 Antigelo

L'intero sistema è a prova di gelo grazie alle valvole di drenaggio.



### 3 Irrigatori Pop-up

Un sistema versatile per prati di tutte le dimensioni:

- Gamma SD per aree di piccole dimensioni
- Gamma MD per aree di medie dimensioni con getto rotante per un basso tasso di precipitazione
- Gamma T a ingranaggi per aree di grandi dimensioni
- Irrigatore oscillante a scomparsa OS140 per l'irrigazione di aree rettangolari e quadrate

## Irrigatori Pop-up

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 

<sup>2</sup> **MADE IN EUROPE**




CE



CE



CE

<b>Descrizione</b>	<b>Irrigatore Pop-up a turbina T 200 <sup>1</sup></b>	<b>Irrigatore Pop-up a turbina T 380 <sup>1</sup></b>	<b>Irrigatore Pop-up oscillante OS 140 <sup>2</sup></b>
<b>Art. n.</b>	<b>8203-29</b>	<b>8205-29</b>	<b>8223-20</b>
Codice EAN	 4 078500 820394	 4 078500 820592	 4 078500 049528
Confezione pz	6	6	2
Imballo	Pezzi sciolti in vassoio con etichetta adesiva a 4 colori	Pezzi sciolti in vassoio con etichetta adesiva a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Aree di prato di dimensioni medie	Aree di prato grandi	Per irrigare aree quadrate e rettangolari
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Superficie	Fino a 200 m <sup>2</sup>	Fino a 380 m <sup>2</sup>	Regolabile da 2 a 140 m <sup>2</sup>
Settore di irrigazione	Interamente regolabile da 25 - 360° 	Interamente regolabile da 25 - 360° 	– 
Gittata	Regolabile da 5 a 8 m	Regolabile da 6 a 11 m	2 - 15 m
Larghezza del getto	–	–	1 - 9,5 m
Filetto	Femmina 1/2"	Femmina 3/4"	Femmina 3/4" (20/27)
Resistenza allo sporco	Filtro integrato	Filtro integrato	Filtro integrato
Turbina a prova di sabbia	•	•	•
Possibilità di combinare più irrigatori con settori d'irrigazione diversi	Tramite ugelli integrati selezionabili con portata d'acqua variabile, per diversi settori di irrigazione ugello 1: 25 - 90° ugello 2: 91 - 180° ugello 3: 181 - 270° ugello 4: 271 - 360°		•
Combinabile con	Con irrigatori Pop-up MD40, MD80, MD180, MD40/300, irrigatori Pop-up a turbina T 100, T 380 e con irrigatore oscillante OS 140	Con irrigatori Pop-up MD40, MD80, MD180, MD40/300, irrigatori Pop-up a turbina T 100, T 200 e con irrigatore oscillante OS 140	Con irrigatori Pop-up MD40, MD80, MD180, MD40/300, irrigatori Pop-up a turbina T 100, T 200 e T 380
Caratteristiche specifiche	Protezione antivandalò tramite funzione memory: l'irrigatore ritorna automaticamente al settore preimpostato		Regolazione precisa della gittata e della larghezza del getto

La pressione di esercizio (bar) determina la superficie irrigabile.  
Le prestazioni dell'irrigatore si riferiscono ad una pressione di 2 bar all'irrigatore.



						
<b>Descrizione</b>	<b>Irrigatore Pop-up SD30</b>	<b>Irrigatore Pop-up SD80</b>	<b>Irrigatore Pop-up MD40</b>	<b>Irrigatore Pop-up MD80</b>	<b>Irrigatore Pop-up MD180</b>	<b>Irrigatore Pop-up MD40/300</b>
<b>Art. n.</b>	<b>8241-20</b>	<b>8243-20</b>	<b>8231-20</b>	<b>8232-20</b>	<b>8233-20</b>	<b>8239-20</b>
Codice EAN						
Confezione pz	15	15	15	15	15	4
Imballo	Pezzi sciolti in vassoio con etichetta adesiva a 4 colori	Pezzi sciolti in vassoio con etichetta adesiva a 4 colori	Pezzi sciolti in vassoio con etichetta adesiva a 4 colori	Pezzi sciolti in vassoio con etichetta adesiva a 4 colori	Pezzi sciolti in vassoio con etichetta adesiva a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Irrigazione di superfici di piccole dimensioni	Irrigazione di superfici di piccole dimensioni	Irrigazione di superfici di medie dimensioni	Irrigazione di superfici di medie dimensioni	Irrigazione di superfici di medie dimensioni	Irrigazione soprachioma
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Superficie	Fino a 30 m <sup>2</sup>	Fino a 80 m <sup>2</sup>	Fino a 40 m <sup>2</sup>	Fino a 80 m <sup>2</sup>	Fino a 180 m <sup>2</sup>	Fino a 40 m <sup>2</sup>
Settore di irrigazione	Completamente regolabile senza attrezzi da 5 a 360° 	Completamente regolabile senza attrezzi da 5 a 360° 	Completamente regolabile senza attrezzi da 80 a 360° 	Completamente regolabile senza attrezzi da 80 a 360° 	Completamente regolabile senza attrezzi da 80 a 360° 	Completamente regolabile senza attrezzi da 80 a 360° 
Gittata	Regolabile da 1,5 a 3 m	Regolabile da 3 a 5 m	Regolabile da 2 a 3,5 m	Regolabile da 3,5 a 5 m	Regolabile da 5,5 a 7,5 m	Regolabile da 2 a 3,5 m
Filetto	Femmina 1/2" (15/21)	Femmina 1/2" (15/21)	Femmina 1/2" (15/21)	Femmina 1/2" (15/21)	Femmina 1/2" (15/21)	Femmina 1/2" (15/21)
Resistenza allo sporco	Filtro integrato	Filtro integrato	Filtro integrato + doppio sistema pop-up	Filtro integrato + doppio sistema pop-up	Filtro integrato + doppio sistema pop-up	Filtro integrato + doppio sistema pop-up
Tipo di testina	Testina a spruzzo	Testina a spruzzo	Testina rotante	Testina rotante	Testina rotante	Testina rotante
Combinabile con	Con irrigatore pop-up SD80	Con irrigatore pop-up SD30	Con irrigatori pop-up MD80, MD180, MD40/300, irrigatori pop-up a turbina T 100, T 200, T 380	Con irrigatori pop-up MD40, MD180, MD40/300, irrigatori pop-up a turbina T 100, T 200, T 380	Con irrigatori pop-up MD40, MD80, MD40/300, irrigatori pop-up a turbina T 100, T 200, T 380	Con irrigatori pop-up MD 40, MD80, MD180, irrigatori pop-up a turbina T 100, T 200, T 380
Caratteristiche specifiche	-	-	La tecnologia di cui sono dotati migliora l'assorbimento d'acqua da parte delle piante (fino al 30% di risparmio idrico rispetto agli ugelli a spruzzo)			

La pressione di esercizio (bar) determina la superficie irrigabile.  
Le prestazioni dell'irrigatore si riferiscono ad una pressione di 2 bar all'irrigatore.



## Attacchi per Pop-up

**MADE IN GERMANY** 

				
<b>Descrizione</b>	<b>Attacco a L 25 mm x 1/2" maschio</b>	<b>Attacco a L 25 mm x 3/4" maschio</b>	<b>Attacco a L per angoli 25 mm x 1/2" maschio</b>	<b>Attacco a L 25 mm x 3/4" femmina</b>
<b>Art. n.</b>	<b>2780-20</b>	<b>2781-20</b>	<b>2782-20</b>	<b>2784-20</b>
Codice EAN	 4 078500 278003	 4 078500 278102	 4 078500 278201	 4 078500 278409
Confezione pz	10	10	10	10
Imballo	Sfuso	Sfuso	Sfuso	Sfuso
Utilizzo	Collegamento per irrigatori pop-up SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300 e irrigatori pop-up a turbina T 100, T 200	Raccordo per irrigatore Pop-up a turbina T 380, irrigatore Pop-up oscillante OS 140	Collegamento negli angoli degli irrigatori pop-up SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300 e irrigatori pop-up a turbina T 100, T 200	In combinazione con le prolunghe snodate art. 2739 e 2740, per collegare gli irrigatori pop-up SD30, SD80, MD40, D80, MD180, MD40/300 e gli irrigatori pop-up a turbina T 100, T 200 e T 380
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Caratteristiche specifiche	Tecnologia di raccordo "Quick & Easy", Tenuta perfetta grazie al filetto conico			

## Attacchi per Pop-up

**MADE IN GERMANY** 

					
<b>Descrizione</b>	<b>Attacco a L per angoli 25 mm x 3/4" maschio</b>	<b>Attacco a L per angoli 25 mm x 3/4" filetto femmina</b>	<b>Attacco a T 25 mm x 1/2" maschio</b>	<b>Attacco a T 25 mm x 3/4" maschio</b>	<b>Attacco a T 25 mm x 3/4" femmina</b>
<b>Art. n.</b>	<b>2783-20</b>	<b>2764-20</b>	<b>2786-20</b>	<b>2787-20</b>	<b>2790-20</b>
Codice EAN	 4 078500 278300	 4 078500 276405	 4 078500 278607	 4 078500 278706	 4 078500 279000
Confezione pz	10	10	10	10	10
Imballo	Sfuso	Sfuso	Sfuso	Sfuso	Sfuso
Utilizzo	Per il collegamento negli angoli degli irrigatori Pop-up a turbina T 380, irrigatore Pop-up oscillante OS 140	In combinazione con le prolunghe snodate art. 2739 e 2740, per collegare negli angoli gli irrigatori pop-up SD30, SD80, MD40, D80, MD180, MD40/300 e gli irrigatori pop-up a turbina T 100, T 200 e T 380	Collegamento lungo la linea di irrigazione degli irrigatori Pop-up SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300 e degli irrigatori Pop-up a turbina T 100, T 200	Per installare gli irrigatori Pop-up T 380 e oscillante OS 140 direttamente lungo la linea	Per l'installazione della valvola di drenaggio lungo la linea di irrigazione, in abbinamento alle prolunghe snodate art. 2739 e 2740, per collegare gli Irrigatori Pop-up SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300 e gli irrigatori Pop-up a turbina T 100, T 200 e T 380
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Caratteristiche specifiche	Tecnologia di raccordo "Quick & Easy", Tenuta perfetta grazie al filetto conico				

## Raccordi e accessori

**MADE IN GERMANY** 



Descrizione	Raccordo a T 25 mm	Raccordo a T 25 mm	Raccordo dritto 25 mm	Raccordo di riduzione 32 mm - 25 mm
Art. n.	2771-20	2773-20	2775-20	2777-20
Codice EAN	 4 078500 277105	 4 078500 277303	 4 078500 277501	 4 078500 277709
Confezione pz	10	10	10	10
Imballo	Sfuso	Sfuso	Sfuso	Sfuso
Utilizzo	Diramazione del tubo di linea	Cambio di direzione del tubo di linea	Estensione per il tubo di linea	Per il passaggio da un tubo di 32 mm a uno di 25 mm
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Caratteristiche specifiche	Tecnologia di raccordo "Quick & Easy"			

## Raccordi e accessori

**MADE IN GERMANY** 



Descrizione	Tappo 25 mm	Connettore 25 mm x 3/4" femmina	Connettore 25 mm x 1" femmina	Connettore 25 mm x 1" maschio
Art. n.	2778-20	2761-20	2762-20	2763-20
Codice EAN	 4 078500 277808	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Confezione pz	10	10	10	10
Imballo	Sfuso	Sfuso	Sfuso	Sfuso
Utilizzo	Per chiudere il tubo di linea	Per il collegamento al Raccordo acqua interrato e alla Presa d'acqua interrata, alla Valvola di regolazione e chiusura e per il collegamento diretto del sistema di irrigazione all'impianto idrico domestico	Per il collegamento del sistema di irrigazione ai pozzetti V1 e V3, al regolatore di pressione e per il collegamento diretto dello Sprinklersystem all'impianto idrico domestico	Per collegare il tubo alle valvole di irrigazione e per il collegamento diretto del sistema di irrigazione all'impianto idrico domestico
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Caratteristiche specifiche	Tecnologia di raccordo "Quick & Easy"	Tecnologia di raccordo "Quick & Easy", Tenuta perfetta grazie al filetto conico		

## Tubi



**MADE IN EUROPE**



Descrizione	Tubo di linea <sup>1</sup>	Tubo di linea <sup>1</sup>	Tubo di linea <sup>1</sup>	Tagliatubi da 25 mm
Art. n.	<b>2700-20</b>	<b>2701-20</b>	<b>2718-20</b>	<b>2727-20</b>
Codice EAN	 4 078500 270007	 4 078500 270106	 4 078500 271806	 4 078500 057974
Confezione pz	1	1	1	3
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per realizzare le linee dell'impianto interrato	Per realizzare le linee dell'impianto interrato	Per realizzare le linee dell'impianto interrato	Per tagliare e smussare facilmente i tubi di linea da 25 mm
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Lunghezza	25 m	50 m	10 m	–
Montaggio	Può essere interrato o lasciato in superficie	Può essere interrato o lasciato in superficie	Può essere interrato o lasciato in superficie	–
Diametro esterno	25 mm	25 mm	25 mm	–
Pressione di esercizio	Fino a 6 bar	Fino a 6 bar	Fino a 6 bar	–
Caratteristiche specifiche	Resistenza UV, Resistente all'usura e alle intemperie			Taglio dritto e preciso del tubo con una semplice rotazione, facile smussatura per collegare senza sforzo i raccordi GARDENA Quick & Easy, doppia lama

## Prese a staffa e fustella

**MADE IN EUROPE**



Descrizione	Pres a staffa 25 mm con filetto femmina 3/4"	Fustella per presa a staffa
Art. n.	<b>2728-20</b>	<b>2765-20</b>
Codice EAN	 4 078500 272803	 4 078500 276504
Confezione pz	10	10
Imballo	Sfuso in poliestere	Blister a 4 colori
Utilizzo	Collegamento dell'irrigatore lungo la linea di irrigazione, in abbinamento alle prolunghie snodate art. 2739 e 2740, per la disposizione flessibile degli irrigatori Pop-up SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300 e degli irrigatori Pop-up a turbina T 100, T 200 e T 380	Per forare il tubo facilmente senza trapano
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Caratteristiche specifiche	Dado fisso in metallo per facilitare il montaggio	Impedisce che il tubo di linea si danneggi o si sporchi. Lama in metallo temprato per una lunga durata. Apertura sull'impugnatura per l'eliminazione dei resti del taglio.

## Prolunghe

**MADE IN GERMANY** 

				
<b>Descrizione</b>	<b>Prolunga a segmenti 3/4" x 1/2"</b>	<b>Prolunga a segmenti 3/4" x 3/4"</b>	<b>Prolunga snodata 3/4" x 1/2"</b>	<b>Prolunga snodata 3/4" x 3/4"</b>
<b>Art. n.</b>	<b>2742-20</b>	<b>2743-20</b>	<b>2739-20</b>	<b>2740-20</b>
Codice EAN	 4078 5080	 4078 5097	 4 078500 273909	 4 078500 274005
Confezione pz	20	20	10	10
Imballo	Sfuso	Sfuso	Sfuso	Sfuso
Utilizzo	Per installare l'irrigatore direttamente lungo il tubo di linea tramite la presa a staffa oppure tramite un attacco a T o a L con filetto femmina	Per installare l'irrigatore direttamente lungo il tubo di linea tramite la presa a staffa oppure tramite un attacco a T o a L con filetto femmina	Per installare l'irrigatore al tubo di linea tramite la presa a staffa oppure tramite un attacco a T o a L con filetto femmina	Per installare l'irrigatore al tubo di linea tramite la presa a staffa oppure tramite un attacco a T o a L con filetto femmina
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Caratteristiche specifiche	Accorciabile a misura	Accorciabile a misura	-	-

## Accessori

**MADE IN GERMANY** 

		
<b>Descrizione</b>	<b>Set collegamento "Profi"</b>	<b>Tubo di collegamento "Profi"</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1505-23</b>	<b>2713-20</b>
Codice EAN	 4 078500 150545	 4 078500 271301
Confezione pz	3	3
Imballo	Blister a 4 colori	Disco di presentazione a 4 colori
Utilizzo	Per il raccordo del tubo Sprinklersystem al rubinetto	Per rubinetti con filetto da 26,5 mm (G 3/4") e 33,3 mm (G 1")
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Montaggio	Per rubinetti con filetto da 26,5 mm (G3/4") e 33,3 mm (G 1")	Per rubinetti con filetto da 26,5 mm (G 3/4") e 33,3 mm (G 1")
Contenuto	1 presa con adattatore per rubinetti con filetto da 26,5 mm (G 3/4") e da 33,3 mm (G 1"), 2 raccordi rapidi Profi-System per tubi da 19 mm (3/4")	1 presa con adattatore per rubinetti con filetto da 26,5 mm (G 3/4") e da 33,3 mm (G 1"), 2 raccordi rapidi Profi-System e 2 m di tubo GARDENA da 19 mm
Raccordo	Con raccordi Profi-System per una maggiore portata d'acqua e una minore perdita di pressione	Con raccordi Profi-System per una maggiore portata d'acqua e una minore perdita di pressione

## Accessori

				
<b>Descrizione</b>	<b>Adattatore</b>	<b>Valvola di drenaggio</b>	<b>Nastro in PTFE</b>	<b>Set di drenaggio</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1513-20</b>	<b>2760-20</b>	<b>7219-20</b>	<b>2770-20</b>
Codice EAN				
Confezione pz	4	10	10	4
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Raccordo ad alta pressione per rubinetto, resistente alla pressione continua	Per scaricare automaticamente l'acqua quando si chiude l'impianto	Per assicurare la tenuta stagna di qualunque attacco filettato senza l'impiego di O-ring e di guarnizioni in gomma	Per rendere manualmente i prodotti e i sistemi GARDENA resistenti al gelo
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem, Original GARDENA System, Profi System
Montaggio	Per rubinetti con filetto da 26,5 mm (G3/4") e 33,3 mm (G 1")	Su raccordo a T con filetto femmina 25 mm x 3/4" (2790)	–	–
Contenuto	Con fascetta per fissare il tubo, per tubi da 19 mm (3/4")	–	lunghezza 12 m, larghezza 12 mm, spessore 0,1 mm	1 valvola, 1 adattatore per raccordo rapido, 1 adattatore Original GARDENA System, 1 adattatore per Profi System
Accessori necessari	Tubo da giardino 19 mm (3/4")	Attacco a T 25 mm x 3/4" femmina (art. 2790)	–	Compressore, pompa ad aria o da bicicletta
Caratteristiche specifiche	Adatto anche per il passaggio del tubo di linea da 19 mm (3/4") a 25 mm (con connettore 2763)	Da montare nel punto più basso dell'impianto. L'intero sistema è a prova di gelo grazie alle valvole di drenaggio	–	–

## Set completi

**1 MADE IN GERMANY**  
**2 MADE IN EUROPE**

			
<b>Descrizione</b>	<b>Set completo con Irrigatore Pop-up oscillante OS 140<sup>1</sup></b>	<b>Valvola di regolazione e chiusura<sup>2</sup></b>	<b>Regolatore di pressione</b>
<b>Art. n.</b>	<b>8221-20</b>	<b>8264-20</b>	<b>8200-20</b>
Codice EAN			
Confezione pz	1	2	2
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per irrigare superfici rettangolari	Per la regolazione in continuo del flusso d'acqua e la chiusura di singoli irrigatori o zone di irrigazione	Riduzione della pressione fino a max. 3,1 bar
Portata	–	–	45 l/h - 4300 l/h
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Installazione	Interrata	Interrata	Interrata o in superficie
Coperchio	–	Coperchio sferico a scomparsa	•
Filtro removibile	–	•	•
Collegamento	–	Filetto maschio 3/4"	Filetto maschio 1"
Informazioni sul prodotto	Vedi art. 8223	–	–
Contenuto	1 x Set collegamento "Profi", 2 m di tubo GARDENA da 19 mm (3/4"), 1 Raccordo acqua interrato, 20 m di tubo di linea da 25 mm, 1 x Connettore 25 mm x 3/4" filetto femmina, 1 x Attacco a T 25 mm x 3/4" filetto femmina, 1 x Valvola di drenaggio, 1 x Attacco a L 25 mm x 3/4" filetto maschio, 1 x Pop-up oscillante OS140	–	–



# Computer per irrigazione GARDENA

## La gamma completa con funzioni innovative per l'irrigazione automatica e a risparmio idrico del giardino

- Per il funzionamento automatico di irrigatori di superficie, Micro-Drip-System o Sprinklersystem, la soluzione per risparmiare acqua e avere più tempo libero per godersi il proprio giardino
- Tecnologia "Safe Stop": Chiusura sicura al 100%. L'esclusiva tecnologia impedisce l'irrigazione se il livello della batteria è troppo basso



### Per balconi e terrazzi

- Computer per irrigazione Flex

Opzioni di programmazione standard.

Funzioni innovative come per esempio opzioni di irrigazione speciali per piante in vaso.



### Per giardinieri esigenti

- Computer per irrigazione Select
- Computer per irrigazione Bluetooth®
- Computer per irrigazione MultiControl Duo

Opzioni di programmazione flessibili.

**Computer per irrigazione Bluetooth® programmabile tramite app**



### Per giardinieri appassionati

- Computer per irrigazione Master
- smart Water Control

Impostazione individuale fino a sei programmi indipendenti. Irrigazione automatica fino a sei aree del giardino in sequenza se utilizzato in abbinamento al Distributore automatico d'acqua.



### Interfaccia utente comoda e intuitiva

- Facile da regolare ruotando e premendo in modo intuitivo la manopola
- Ampio display e frontalino estraibile, facilita la regolazione delle impostazioni
- Pannello di controllo inclinato posteriormente per facilitare la lettura
- Elettronica resistente agli agenti atmosferici



### Risparmio idrico:

Collegando il sensore di umidità, si può inibire l'irrigazione se il terreno è già sufficientemente umido.



**MADE IN GERMANY**



CE



CE



CE



CE



CE

Descrizione	Watertimer	Computer per irrigazione Easy	Promo Computer per irrigazione Easy	Computer per irrigazione Easy <sup>Plus</sup>	Promo Computer per irrigazione Easy <sup>Plus</sup>
Art. n.	1169-20	1887-20	1887-35	1888-20	1888-35
Codice EAN					
Confezione pz	2	2	24	2	24
Imballo	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Su espositore in cartone litografato 24 pz	Confezione litografata a 4 colori	Su espositore in cartone litografato 24 pz
Uscite programmabili	1	1	1	1	1
Alimentazione	Meccanica	1 x batteria alcalina da 9 V (non inclusa).		1 x batteria alcalina da 9 V (non inclusa).	
Controlli	Manopola rotante	Manopola rotante		2 Manopole rotanti	2 Manopole rotanti
Display LCD con menu	–	–	–	–	–
Numero programmi giornalieri (avvio, durata, frequenza)	–	1	1	1	1
Avvio dell'irrigazione	Al momento dell'attivazione	Al momento dell'attivazione o posticipato a passi di 1h (da +1h a +23h)	Al momento dell'attivazione o posticipato a passi di 1h (da +1h a +23h)	Al momento dell'attivazione o posticipato a passi di 1h (da +1h a +23h)	Al momento dell'attivazione o posticipato a passi di 1h (da +1h a +23h)
Durata dell'irrigazione	5 – 120 min	1 – 60 Min	1 – 60 Min	1 – 120 Min	1 – 120 Min
Frequenza dell'irrigazione	–	Ogni 8/12/24/48/72 ore		Ogni 4/8/12/24/48/72 ore	
Impostazioni per nebulizzatore	–	–	–	Durata: 5/10/20/30 sec. Frequenza: ogni 1/3/5/10 min.	
Pannello di controllo estraibile, per una comoda programmazione lontano dal rubinetto	–	•	•	•	•
Collegabile al sensore (opzionale) per bloccare l'irrigazione se il terreno è già umido	–	–	–	–	–
Irrigazione manuale	•	• Con arresto automatico	• Con arresto automatico	• Con arresto automatico	• Con arresto automatico
Indicatore livello batteria	–	•	•	•	•
Tecnologia Safe Stop	–	•	•	•	•
Blocco schermo di sicurezza per bambini	–	•	•	•	•
Resistente alle intemperie	•	•	•	•	•
Per rubinetti da	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Pressione di esercizio	0,5 – 12 bar	0,5 – 12 bar	0,5 – 12 bar	0,5 – 12 bar	0,5 – 12 bar
Programmi	–	17 programmi a scelta con durate e frequenze preimpostate		60 diverse combinazioni di durata e frequenza, 16 diverse impostazioni per l'utilizzo in abbinamento al set nebulizzatore	
Caratteristiche specifiche	Si spegne automaticamente, facoltativo: flusso d'acqua in continuo	Programmazione flessibile con innovativa funzione di rotazione e pressione; cicli brevi per innaffiare le piante in vaso, ideale in abbinamento al Micro-Drip-System GARDENA	Programmazione flessibile con innovativa funzione di rotazione e pressione; cicli brevi per innaffiare le piante in vaso, ideale in abbinamento al Micro-Drip-System GARDENA	Programmazione flessibile con innovativa funzione di rotazione e pressione; cicli brevi per innaffiare le piante in vaso, ideale in abbinamento al Micro-Drip-System GARDENA e al Set nebulizzatore (art. 13135-20)	Programmazione flessibile con innovativa funzione di rotazione e pressione; cicli brevi per innaffiare le piante in vaso, ideale in abbinamento al Micro-Drip-System GARDENA e al Set nebulizzatore (art. 13135-20)

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 



<sup>2</sup>



CE

CE

CE

CE

CE

**Descrizione**

**Computer per irrigazione Bluetooth<sup>®2</sup>**

**Computer per irrigazione Flex<sup>1</sup>**

**Promo Computer per irrigazione Flex<sup>1</sup>**

**Computer per irrigazione Select<sup>1</sup>**

**Promo Set Select + Distributore a 2 vie<sup>1</sup>**

**Art. n.**

**1889-20**

**1890-20**

**1890-34**

**1891-20**

**1893-34**

Codice EAN



Confezione pz

2

2

24

2

12

Imballo

Confezione litografata a 4 colori

Confezione litografata a 4 colori

Su espositore in cartone litografato 24 pz

Confezione litografata a 4 colori

Su espositore in cartone litografato da 12 pz

Uscite programmabili

1

1

1

1

1

Alimentazione

1 x batteria alcalina da 9 V (non inclusa).

1 x batteria alcalina da 9 V (non inclusa).

1 x batteria alcalina da 9 V (non inclusa).

1 x batteria alcalina da 9 V (non inclusa).

1 x batteria alcalina da 9 V (non inclusa).

Controlli

App Bluetooth<sup>®</sup> GARDENA, pulsante per irrigazione manuale

Larga manopola per selezionare, pulsante per confermare

Larga manopola per selezionare, pulsante per confermare

Manopola unica da girare e premere per selezionare e confermare

Manopola unica da girare e premere per selezionare e confermare

Display LCD con menu

–

•

•

•

•

Numero programmi giornalieri (avvio, durata, frequenza)

3

1

1

3

3

Avvio dell'irrigazione

Impostabile a piacere

Impostabile a piacere

Impostabile a piacere

Impostabile a piacere per ogni programma

Impostabile a piacere per ogni programma

Durata dell'irrigazione

1 min. - 8 ore per ogni programma

1 sec – 99 min

1 sec – 99 min

1 min – 7 h e 59 min per ogni programma

1 min – 7 h e 59 min per ogni programma

Frequenza dell'irrigazione

Giorni della settimana

ogni 4/6/8/12/24/48/72 ore

Giorni della settimana

Pannello di controllo estraibile, per una comoda programmazione lontano dal rubinetto

•

•

•

•

•

Collegabile al sensore (opzionale) per bloccare l'irrigazione se il terreno è già umido

•

Tester di umidità (art. 1867)

Irrigazione manuale

• Con arresto automatico

Indicatore livello batteria

•

•

•

•

•

Tecnologia Safe Stop

•

•

•

•

•

Blocco schermo di sicurezza per bambini

•

•

•

•

•

Resistente alle intemperie

•

•

•

•

•

Per rubinetti da

26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")

Pressione di esercizio

0,5 – 12 bar

Utilizzabile con

Tester di umidità (art. 1867)

Caratteristiche specifiche

App GARDENA Bluetooth<sup>®</sup> requisiti tecnici: minimo Android 5.0 o iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0. Indicatore LED per irrigazione attiva, segnale Bluetooth, avviso batteria scarica

Programmazione flessibile con innovativa funzione di rotazione e pressione; cicli brevi per innaffiare le piante in vaso, ideale in abbinamento al Micro-Drip-System GARDENA

Programmazione flessibile con innovativa funzione di rotazione e pressione; cicli brevi per innaffiare le piante in vaso, ideale in abbinamento al Micro-Drip-System GARDENA

Opzioni di programmazione individuali di tre programmi indipendenti, funzionamento intuitivo con un solo pulsante

Opzioni di programmazione individuali di tre programmi indipendenti, funzionamento intuitivo con un solo pulsante

**MADE IN GERMANY**



reddot award 2016  
winner



CE



CE



CE

Descrizione	Computer per irrigazione Master	Computer per irrigazione MultiControl Duo	smart Water Control <sup>1</sup>
<b>Art. n.</b>	<b>1892-20</b>	<b>1874-20</b>	<b>19031-20</b>
Codice EAN	 4 078500 045636	 4 078500 187404	 4 078500 018869
Confezione pz	2	2	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Uscite programmabili	1	2	1
Alimentazione	1 x batteria alcalina da 9 V (non inclusa).	Batterie alcaline 3 x AA 1,5 V (LR6, non incluse)	1 x batteria alcalina da 9 V (non inclusa).
Controlli	Manopola unica da girare e premere per selezionare e confermare	5 pulsanti	smart App, pulsante per irrigazione manuale
Display LCD con menu	• Display LCD di alta qualità con testi esplicativi	•	–
Numero programmi giornalieri (avvio, durata, frequenza)	6	–	–
Avvio dell'irrigazione	Impostabile a piacere per ogni programma		
Durata dell'irrigazione	1 min – max. 4 h per tutti i programmi in totale	1 min – 3 h 59 min (per ogni uscita)	1 min – 10 h
Frequenza dell'irrigazione	Giorni della settimana	Ogni 8/ 12/ 24 ore (per uscita)	A piacere con scelta dei giorni della settimana
Pannello di controllo estraibile, per una comoda programmazione lontano dal rubinetto	•	•	–
Collegabile al sensore (opzionale) per bloccare l'irrigazione se il terreno è già umido	Tester di umidità (art. 1867)	Tester di umidità (art. 1867)	smart sensor (art. 19030, 19040)
Irrigazione manuale	• Con arresto automatico	–	• Con arresto automatico
Tecnologia Safe Stop	•	–	•
Resistente alle intemperie	•	–	•
Per rubinetti da	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Pressione di esercizio	0,5 – 12 bar	0,5 – 12 bar	0,5 – 12 bar
Utilizzabile con	Distributore automatico d'acqua (art. 1197) Tester di umidità (art. 1867)	Tester di umidità (art. 1867)	Tutti i Set smart system, smart Sensor (art.19040)
Caratteristiche specifiche	Ampio display LCD per una visualizzazione completa del menu in lingue selezionabili DE, EN, FR, NL, SV, IT, ES, PL, CS, opzioni di impostazione individuale di sei orari indipendenti, utilizzo intuitivo con un solo pulsante, riduzione della durata di irrigazione per tutti i programmi in un unico passaggio in base alla stagione, funzione "rain off" per mettere in pausa l'irrigazione da 1 a 9 giorni, controllo fino a sei dispositivi di irrigazione con il Distributore automatico d'acqua (art. 1197)	Con ampio display per semplificare la programmazione. Possibilità di controllare entrambe le linee con un sensore.	Luci a LED con indicazione di irrigazione attiva, potenza del segnale, avviso di batteria scarica. Avviso di gelo inviato alla smart app quando le temperature scendono al di sotto di 5 ° C. Requisiti: Gateway, Router (Wi-Fi) e accesso a Internet tramite smartphone o tablet. Funzioni in continua espansione nell'app smart system.



## Funzione "Irrigazione Manuale"

La funzione "Irrigazione Manuale" consente di irrigare manualmente, per esempio per riempire un secchio senza dover svitare il computer dal rubinetto e si ferma automaticamente dopo un periodo predefinito.



CE



CE



CE



CE

Descrizione	Tester di umidità	Cavo prolunga	smart Sensor	Distributore automatico d'acqua
Art. n.	1867-20	1868-20	19040-20	1197-20
Codice EAN	 4 078500 045575	 4 078500 045551	 4 078500 049009	 4 078500 119726
Confezione pz	2	2	1	2
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per un'irrigazione ottimizzata con risparmio idrico. Collegamento a un computer per irrigazione GARDENA. Misura l'umidità del suolo e previene l'irrigazione quando il terreno è già sufficientemente umido	Per allungare il cavo di alimentazione del sensore fino a 105 m	Per misurare l'umidità e la temperatura del terreno. Questi parametri vengono inviati per controllare l'irrigazione in modo completamente automatico tramite la smart app	Controllo completo di un massimo di 6 accessori, uno dopo l'altro
Utilizzabile per	GARDENA Computer per irrigazione Flex (Art. 1890), Select (Art. 1891), Bluetooth® (Art. 1889), Master (Art. 1892), MultiControl duo (Art. 1874), Centralina 4030 (Art. 1283) e 6030 (Art. 1284), Valvola cordless 9 V Bluetooth® (Art. 1285)	Tester di umidità (Art. 1867)	Tutti i set smart system	Computer per irrigazione GARDENA MasterControl (1864, 1866, 1892)
Alimentazione	2 x AA 1,5 V (LR6, non inclusa), ca. 1 anno di funzionamento	–	Batterie alcaline 2 x AA 1,5 V (LR6, non incluse)	Meccanica
Indicatori LED	–	–	Potenza del segnale per la connessione wireless del gateway	–
Controllo tramite smart App GARDENA	–	–	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e table o web	–
Requisiti	–	–	Smart gateway GARDENA, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC	–
Caratteristiche specifiche	Impostazione dei limiti del livello di umidità dei Computer per irrigazione Flex, Select, Master, Bluetooth® (tramite App), valore standard per tutti gli altri Computer per irrigazione GARDENA collegabili al sensore. Risparmio energetico, per una lunga durata della batteria. Design appiattito, per l'utilizzo permanente nel prato e nelle aree piantumate. Sistema di sensori sempre affidabile, misurazione tramite principio elettrotermico	Lunghezza 10 m, per uso interrato o in superficie, grazie ai connettori protetti contro l'umidità	Valori misurati: Umidità del suolo 0 - 100% Temperatura del terreno -1 - +50 °C	Le aree del giardino vengono irrigate secondo la programmazione del computer per irrigazione una dopo l'altra. Con filettatura maschio 26,5 mm (G 3/4). Completa di 5 raccordi per rubinetto (18221) e 3 tappi.



**Risparmio d'acqua grazie ai sensori**

I computer per irrigazione Flex, Select, Master e MultiControl Duo sono compatibili con il sensore GARDENA (art. 1867). Il sensore interrompe o impedisce l'irrigazione programmata in caso di umidità del suolo sufficiente.

**Possibilità di controllare fino a 6 aree di irrigazione**

Controllo completo fino a 6 accessori. Ideale nel caso in cui le zone da bagnare abbiano un fabbisogno idrico differenziato o quando la quantità d'acqua disponibile non è sufficiente ad alimentare in contemporanea tutte le linee di irrigazione. Le aree del giardino vengono irrigate secondo la programmazione dell'unità di controllo per irrigazione una dopo l'altra. Le diverse aree del giardino vengono irrigate in sequenza in base ai programmi impostati sul computer per irrigazione.

# Unità di controllo per irrigazione GARDENA

## Una gamma completa per il controllo automatico dell'irrigazione

Le unità di controllo per irrigazione GARDENA sono ideali se l'alimentazione dell'acqua del rubinetto non è sufficiente per far funzionare l'intero sistema di irrigazione contemporaneamente oppure se le zone del giardino hanno esigenze idriche differenti.

Lo smart irrigation control per valvole a 24V è completamente integrato nello smart system.

Tutti i sistemi di irrigazione dell'intero giardino possono essere comodamente configurati nell'app smart system in modo intelligente. Tutto può essere controllato da qualsiasi luogo.

Per una soluzione a batteria, la nuova valvola cordless 9V Bluetooth® ora consente la configurazione di più valvole tramite app, senza doversi collegare via cavo alla rete elettrica.

- È possibile comandare le elettrovalvole, mediante alimentazione a batteria o collegamento alla rete elettrica da 230V.
- Possibilità di impostare diversi programmi per ogni valvola.
- Facile programmazione in sequenza guidata.
- Possibilità di collegamento ai sensori per evitare inutili sprechi. I sensori interrompono o impediscono l'irrigazione quando il terreno è sufficientemente umido o quando comincia a piovare.
- Collegamento del sensore per un'irrigazione a risparmio idrico. Il tester di umidità del terreno impedisce l'irrigazione quando il terreno è già sufficientemente umido



### Per comandare le valvole via cavo

Attraverso una centralina per irrigazione montata a parete **1**, la valvola **2** riceve un impulso direttamente dal cavo, per aprire e chiudere il flusso dell'acqua. In tal modo si possono controllare in modo completamente automatico fino a sei valvole di irrigazione a 24V.



### Valvola cordless 9V Bluetooth®



#### EasyApp Controllo istantaneo fino a 10 m di distanza

Prenditi cura del tuo giardino usando il tuo smartphone come un telecomando, con un semplice tocco della nostra comoda App Bluetooth® GARDENA.



#### Connessione Bluetooth®

Prendi semplicemente il tuo smartphone, apri l'App GARDENA Bluetooth® e sei pronto per partire senza problemi.



#### EasyConfig Facile configurazione

L'app GARDENA Bluetooth® fornisce istruzioni dettagliate e ti guida nell'impostazione e configurazione del tuo dispositivo Bluetooth®.



#### Auto Schedule Facile programmazione

L'App GARDENA Bluetooth® ti aiuta nella programmazione, per mantenere il tuo giardino sempre perfetto.



CE



smart

CE

Descrizione	Centralina 4030 Classic	Centralina 6030 Classic	smart Irrigation Control
<b>Art. n.</b>	<b>1283-20</b>	<b>1284-20</b>	<b>19035-20</b>
Codice EAN			
Confezione pz	2	2	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per automatizzare via cavo fino a 4 elettrovalvole a 24 V.	Per automatizzare via cavo fino a 6 elettrovalvole a 24 V.	Per irrigare tramite la smart app fino a 6 elettrovalvole da 24 V
Utilizzabile per	Elettrovalvole 24 V (art. 1278, 1279), Tester di umidità (art. 1867)	Elettrovalvole 24 V (art. 1278, 1279), Tester di umidità (art. 1867)	Elettrovalvole da 24 V (art. 1278, 1279), smart sensor (art. 19040)
Alimentazione	230 V / 24 V	230 V / 24 V	230 V / 36 V
Numero di elettrovalvole da 24 V controllabili	max. 4	max. 6	6
Programmi per ogni valvola	3	3	Impostabili a piacere tramite app
Durata dell'irrigazione per programma	1 min - 3 h 59 min, variabile in percentuale da 0 a 200 %	1 min - 3 h 59 min, variabile in percentuale da 0 a 200 %	Impostabili a piacere tramite app
Adatto per utilizzo all'aperto	Da installare al riparo dalla pioggia	Da installare al riparo dalla pioggia	•
Canale master per il controllo di una pompa	•	•	•
Collegamento alla valvola	Cavo di connessione 24 V (1280)	Cavo di connessione 24 V (1280)	Cavo di connessione 24 V (1280)
Batteria tampone	Batteria alcalina da 9V (non inclusa)	Batteria alcalina da 9V (non inclusa)	–
Controllo tramite smart App	–	–	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per iOS, Android e web
Espandibile	–	–	Con altre centraline smart Irrigation Control, per comandare più elettrovalvole.
Requisiti	–	–	smart Gateway, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone o tablet
Caratteristiche specifiche	Collegabile al Tester di umidità (art. 1867), Cavo adattatore necessario (disponibile tramite i centri assistenza)	Collegabile al Tester di umidità (art. 1867), Cavo adattatore necessario (disponibile tramite i centri assistenza)	Funzioni in continuo aggiornamento tramite l'app smart system



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 



CE



CE



CE

Descrizione	<b>Elettrovalvola 24V <sup>1</sup></b>	<b>Cavo di connessione 24V</b>	<b>Fermacavo 24V</b>
Art. n.	<b>1278-20</b>	<b>1280-20</b>	<b>1282-20</b>
Codice EAN	 4 078500 127806	 4 078500 128001	 4 078500 128209
Confezione pz	4	4	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Da collegare alle unità di controllo per irrigazione GARDENA.	Per collegare fino a 6 elettrovalvole da 24V alle unità di controllo GARDENA.	Per collegare il cavo di connessione da 24V a una elettrovalvola da 24V con un raccordo a tenuta stagna quando si utilizza il pozzetto raccordato V1.
Utilizzabile per	Centralina 4030 (art. 1283), 6030 (art. 1284), smart Irrigation Control (art. 19035, 19210), Centralina modulare 4040 (art. 1276)		Cavo di connessione 24V (1280)
Adatto per utilizzo all'aperto	•	•	–
Caratteristiche specifiche	Apertura/chiusura manuale. Filtro a maglia fine auto-pulente per un controllo perfetto, pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar, con filettatura 1"	15 m, a 7 fili con sezione 0,5 mm <sup>2</sup> , Lunghezza max. cavo 30 m, tensione max. 30V.	Facile da collegare premendo un pulsante. Sezione da 0,33 a 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø cavo max. 3,9 mm, tensione max. 30V.



## Irrigation Control 9V

**MADE IN GERMANY** 



CE



CE

<b>Descrizione</b>	<b>Valvola cordless 9V Bluetooth®</b>	<b>Promo Set Pozzetto V3 Bluetooth®</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1285-20</b>	<b>1286-20</b>
Codice EAN	 4 078500 052948	 4 078500 052986
Confezione pz	2	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	Valvola cordless 9V, unità Bluetooth® 9V	Pozzetto pre-cablato V3, 3 x Valvola cordless 9V Bluetooth®
Applicazione	Valvola a batteria per impianti di irrigazione senza collegarsi alla rete elettrica 230 V. Semplice impostazione dei programmi tramite l'App GARDENA Bluetooth®	Valvola a batteria per impianti di irrigazione senza collegarsi alla rete elettrica 230 V. Semplice impostazione dei programmi tramite l'App GARDENA Bluetooth®
Utilizzabile per	Tester di umidità, Art.1867	Tester di umidità, Art. 1867
Alimentazione	1 batteria alcalina da 9 V (non inclusa) ca.1 anno di funzionamento	3 batterie alcaline da 9 V (non incluse) ca.1 anno di funzionamento
Pressione d'esercizio	0,5-12 bar	0,5-12 bar
Programmi per ogni valvola	6	6 (per ogni valvola)
Avvio dell'irrigazione	Impostabile a piacere per ogni programma	Impostabile a piacere per ogni programma
Durata dell'irrigazione per programma	1 min. - 10 h. per ciascun programma	1 min. - 10 h. per ciascun programma
Frequenza dell'irrigazione	A piacere con scelta dei giorni della settimana	A piacere con scelta dei giorni della settimana
Caratteristiche specifiche	App GARDENA Bluetooth®, requisiti tecnici: minimo Android 5.0 o iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, Possibilità di aggiungere al sistema tutte le valvole desiderate, tecnologia dell'elettrovalvola a risparmio energetico da 9V, possibilità di apertura/chiusura manuale, speciale geometria della valvola per ottimizzare il flusso per perdite di pressione minime, con filettatura femmina da 1", indicatore LED per segnale Bluetooth, avviso batteria scarica e irrigazione attiva	App GARDENA Bluetooth®, pronto all'uso, espandibile, requisiti tecnici: minimo Android 5.0 o iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, Possibilità di aggiungere al sistema tutte le valvole desiderate, tecnologia dell'elettrovalvola a risparmio energetico da 9V, possibilità di apertura/chiusura manuale, speciale geometria della valvola per ottimizzare il flusso per perdite di pressione minime, con filettatura femmina da 1", indicatore LED per segnale Bluetooth, avviso batteria scarica e irrigazione attiva

## Irrigation Control Accessories 9V and 24 V

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 



CE



<b>Descrizione</b>	<b>Pozzetto raccordato V1 <sup>1</sup></b>	<b>Pozzetto pre-cablato V3 <sup>1</sup></b>	<b>Collettore per pozzetto V3</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1254-20</b>	<b>1255-20</b>	<b>2758-20</b>
Codice EAN	 4 078500 125406	 4 078500 125505	 4 078500 055291
Confezione pz	2	2	4
Imballo	Fascia litografata a 4 colori	Fascia litografata a 4 colori	Adesivo a 4 colori
Contenuto	1 pz	1 pz	1 pz
Utilizzo	Per 1 valvola da 9V o 24V.	Fino a 3 valvole di irrigazione 9V o 24V.	Per collegare tra loro due pozzetti pre-cablati V3
Utilizzabile per	Valvola cordless 9V Bluetooth® (art. 1285), Elettrovalvola 24 V (art. 1278)	Valvola cordless 9V Bluetooth® (art. 1285), Elettrovalvola 24 V (art. 1278)	Pozzetto pre-cablato V3 (Art. 1255)
Caratteristiche specifiche	Raccordo telescopico a vite per un facile montaggio/smontaggio della valvola. Il coperchio può essere bloccato per la sicurezza dei bambini. Filettatura maschio 2 x 1"	L'approvvigionamento idrico può provenire da uno qualsiasi dei 3 lati. Connessione a vite telescopica per una facile installazione/rimozione della valvola. Morsettiera a tenuta stagna per cablaggio a 24V facilitato. Tappo di scarico centrale per drenare la linea di alimentazione prima dell'arrivo del gelo. Il coperchio può essere bloccato per la sicurezza dei bambini. Filettatura maschio 4 x 1"	1"x1" F

## Accessori unità di controllo per irrigazione 9 V e 24 V

		
<b>Descrizione</b>	<b>Pozzetto circolare</b>	<b>Pozzetto grande</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1290-20</b>	<b>1292-20</b>
Codice EAN		
Confezione pz	1	1
Imballo	Adesivo a 4 colori	Adesivo a 4 colori
Contenuto	1 pz	1 pz
Utilizzo	Per 1 valvola da 9V o 24V e per posizionare la valvola di drenaggio.	Fino a 4 valvole di irrigazione 9V o 24V.
Utilizzabile per	Valvola cordless 9 V (art. 1251, 1285), elettrovalvola 24 V (art. 1278, 1279)	Valvola di irrigazione 9V (art. 1251, 1285), Valvola di irrigazione 24V (art. 1278, 1279)
Caratteristiche specifiche	Coperchio chiudibile. Carico max: 400 kg	Il coperchio può essere bloccato. Peso max. sostenibile dal coperchio: 1300 kg.

## Accessori per valvole

				
<b>Descrizione</b>	<b>Raccordo valvola a croce</b>	<b>Raccordo valvola a T</b>	<b>Raccordo valvola a L</b>	<b>Raccordo valvola a T</b>
<b>Art. n.</b>	<b>2750-20</b>	<b>2751-20</b>	<b>2752-20</b>	<b>2755-20</b>
Codice EAN				
Confezione pz	10	10	10	10
Imballo	Sfuso	Sfuso	Sfuso	Sfuso
Utilizzo	Per collegare facilmente l'elettrovalvola.	Per collegare facilmente l'elettrovalvola.	Per collegare facilmente l'elettrovalvola.	Per collegare facilmente l'elettrovalvola.
Caratteristiche specifiche	Con filetti da 1": 3 x femmina, 1 x maschio. Raccordo per montare e smontare in modo semplice le elettrovalvole.	Con filetti da 1": 2 x femmina, 1 x maschio. Raccordo per montare e smontare in modo semplice le elettrovalvole.	Con filetti da 1": 1 x femmina, 1 x maschio. Raccordo per montare e smontare in modo semplice le elettrovalvole.	Con filetti da 1": 1 x femmina, 2 x maschio

			
<b>Descrizione</b>	<b>Nipplo valvola</b>	<b>Nipplo valvola</b>	<b>Tappo per raccordi valvola</b>
<b>Art. n.</b>	<b>2753-20</b>	<b>2754-20</b>	<b>2756-20</b>
Codice EAN			
Confezione pz	20	20	10
Imballo	Sfuso	Sfuso	Sfuso
Utilizzo	Per collegare l'elettrovalvola (lato ingresso) ai raccordi valvola.	Per passare da filetto 1" a 3/4"	Per chiudere le uscite inutilizzate dei raccordi valvola, direttamente o in abbinamento al nipplo, art. 2753
Caratteristiche specifiche	Con 2 filetti da 1" maschio.	Con 1 filetto da 1" e 1 filetto da 3/4"	Con filetto femmina da 1"

# Non abbandonare il tuo giardino.

Il sistema smart falcia, inaffia e si prende cura del tuo giardino in modo intelligente.

 **GARDENA**  
smartsystem



# GARDENA smart system



Per stabilire la connessione allo smart system, sono necessarie la smart app GARDENA e lo smart gateway



## GARDENA smart App

Il tuo giardino è sempre a portata di mano con la smart App GARDENA gratuita. Falciare il prato e annaffiare non è mai stato così conveniente. Anche le luci o altri dispositivi elettrici in giardino sono ora facili da controllare.



## smart Gateway

Connetti la tua app GARDENA alla tua giardino smart, tramite il WiFi di casa o cavo LAN.



## Inizia con l'applicazione che preferisci



### smart Water Control – per rubinetto

Da collegare al rubinetto, innaffia singole zone del giardino. Lo smart Water Control ti consente di controllare a distanza i tuoi rubinetti da giardino per un perfetto risultato, semplicemente controllandoli tramite la smart app GARDENA. Abbinandolo ad uno smart Sensor, puoi risparmiare acqua e assicurarti il giusto livello di irrigazione.



### smart Irrigation Control – Installazione interrata e permanente

Innaffia senza problemi più zone del tuo giardino con un impianto di irrigazione interrato. Lo smart Irrigation Control gestisce fino a sei valvole di irrigazione, ognuna delle quali può essere controllata in modo indipendente tramite la smart app GARDENA. Abbinandolo ad uno smart Sensor, puoi risparmiare acqua e assicurarti il giusto livello di irrigazione.



### smart Sensor

Misura l'umidità del suolo e la temperatura nel tuo giardino o nelle fioriere e verificale nella smart App GARDENA. Utilizzando lo smart Sensor con uno smart Water Control, un Irrigation Control o una smart Pump, puoi risparmiare acqua e garantire il giusto livello di irrigazione.



### Robot rasaerba smart

Falcia il prato automaticamente in modo intelligente. Con la smart App GARDENA, puoi controllare il tuo robot rasaerba smart SILENO, per ottenere un tappeto erboso perfetto, per prati di tutte le dimensioni, fino a 1.500 mq. Scopri la nuova frontiera della cura smart del prato con LONA™ Intelligence, che apprende, mappa e si adatta al tuo giardino.



### Adattatore smart Power

Grazie all'Adattatore smart Power GARDENA, puoi collegare qualsiasi dispositivo elettrico ad es. le tue luci o i giochi d'acqua in giardino, accendendoli o spegnendoli quando vuoi, ovunque tu sia tramite la smart App GARDENA. Soluzione perfetta per integrare nello smart system anche pompe da giardino o a pressione non smart.



### smart Pump

Usa l'acqua piovana per le tue esigenze domestiche con la smart Automatic Pump. Puoi innaffiare il tuo giardino controllandolo tramite la smart App GARDENA, in base a programmi preimpostati o persino fornire acqua al tuo WC e alla lavatrice. In abbinamento ad uno smart Sensor puoi risparmiare acqua e garantire il giusto livello di irrigazione.



## Scopri le caratteristiche principali della smart App GARDENA



### EasyApp Control

Un modo semplice per controllare il tuo giardino da qualsiasi luogo con la smart App GARDENA. Prenditi cura del tuo giardino ovunque tu sia.



### Programmazione automatica

La smart App GARDENA ti aiuta con una programmazione guidata a mantenere il tuo giardino perfetto. Tutto sotto controllo: tagliare il prato, innaffiare le piante e altro, ovunque tu sia, con la programmazione remota.



### Controllo tramite sensore

Lo smart Sensor tiene traccia della temperatura e dell'umidità del suolo nel tuo giardino per ottimizzare l'irrigazione e risparmiare acqua.



### smart Home

Lo smart home e lo smart garden si incontrano. Integra i dispositivi smart per il giardino nel tuo Apple HomeKit e controllali con la voce usando Amazon Alexa.



### EasyConfig

Configurazione facile e guidata. La smart App GARDENA ti fornisce una guida dettagliata per l'installazione del tuo smart system. Con chiare illustrazioni, suggerimenti e guide utili.



### LONA™ Intelligence

La nuova frontiera della cura smart del prato: con rilevamento della posizione, basata sull'intelligenza artificiale, che si adatta ai singoli giardini riconoscendone le caratteristiche specifiche. Presente solo nei robot rasaerba smart SILENO.



### Previsioni del tempo

Sta arrivando la pioggia? La smart App GARDENA adatta i tuoi programmi in base ai dati meteorologici.



### Libreria delle piante

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulle piante, da quando fioriscono al clima in cui prosperano.



# Set smart system – Robot rasaerba



Descrizione	Set smart SILENO city 600	Set smart SILENO life 1000	Set smart SILENO life 1500
Art. n.	19603-74	19702-74	19704-74
Codice EAN			
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
smart Gateway	•	•	•
Espandibile	Con tutti i dispositivi smart system	Con tutti i dispositivi smart system	Con tutti i prodotti smart system
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio	Batterie agli ioni di litio	Batteria agli ioni di litio
Potenza batteria	18 V	18 V	18 V
Capacità batteria	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Tempo di ricarica ca.	60 min	60 min	60 min
Autonomia operativa per ogni ricarica	65 min	65 min	65 min
<b>Superficie consigliata</b>	<b>&lt; 600 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1000 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1500 m<sup>2</sup></b>
Pendenza max.	Fino al 35%		
Altezza di taglio, minima-massima	20 – 50 mm	20 – 50 mm	20 – 50 mm
Piatto di taglio	Disco di taglio con 3 lame		
Sistema di ricarica	Automatico		
Peso ca.	7,3 kg	8,3 kg	8,3 kg
Dimensioni (L x P x H)	55 x 38 x 22 cm	58 x 38 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm
Cavo perimetrale	150 m	200 m	250 m
Picchetti	200 pezzi	300 pezzi	300 pezzi
Lame di ricambio	–	–	–
Giunti	4	4	4
Connettori	5	5	5
Programmazione del tempo di taglio	Tramite pannello di comando, display e smart App		
LONA™ Intelligence	•	•	•
Possibilità di utilizzo con la pioggia	•	•	•
Sistema antifurto / codice PIN	•	•	•
Lavabile con tubo da giardino	•	•	•
Partenza remota	3 partenze remote impostabili		
Posizionamento flessibile della stazione di ricarica	•	•	•
Potenza sonora percepita (dB)A*	57 (dB)A		
Taglio automatico di superfici strette	•	•	•
CorridorCut- efficace anche nei corridoi stretti	•	•	•
Sensor control, adatta automaticamente la rasatura alla crescita dell'erba	•	•	•
Sensore antigelo	•	•	•
Taglio a spot	•	•	•
Aggiornamenti software facili da installare	•	•	•
Controllo tramite smart App	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web		
Requisiti	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web	Connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC	



Per tutte le informazioni su LONA™, vedi pag. 138.

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Batterie escluse. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty).

\*\*ISO 11094

## Set smart system – Robot rasaerba / Computer per irrigazione



<b>Descrizione</b>	<b>Set smart Sensor Control</b>	<b>Set smart Water Control</b>
<b>Art. n.</b>	<b>19202-20</b>	<b>19103-20</b>
Codice EAN	 4 078500 049023	 4 078500 018906
Confezione pz	1	2
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	smart Gateway, smart Sensor, smart Water Control	smart Gateway, smart Water Control
Utilizzo	Irrigare le piante tramite la smart App GARDENA	
Espandibile	Con tutti i dispositivi smart system	
Requisiti	Connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC	

## Prodotti smart system – irrigazione



<b>Descrizione</b>	<b>smart Sensor</b>	<b>Descrizione</b>	<b>smart Water Control</b>
<b>Art. n.</b>	<b>19040-20</b>	<b>Art. n.</b>	<b>19031-20</b>
Codice EAN	 4 078500 049009	Codice EAN	 4 078500 018869
Confezione pz	1	Confezione pz	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Imballo	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per misurare l'umidità e la temperatura del terreno. Questi parametri vengono inviati per controllare l'irrigazione in modo completamente automatico tramite la smart app	Utilizzo	Per irrigare in automatico tramite la smart App GARDENA, da utilizzare in abbinamento agli accessori Micro-Drip-System o Sprinklersystem
Compatibile con	Tutti i set smart system	Compatibile con	Tutti i set smart system, Distributore automatico d'acqua (art. 1197)
Alimentazione	Batterie alcaline 2 x AA 1,5 V (LR6, non incluse)	Alimentazione	Batterie alcaline 3 x AA 1,5 V (LR6, non incluse)
Indicatori LED	Potenza del segnale per la connessione wireless del gateway	Indicatori LED	Irrigazione attivata, potenza del segnale, avviso batteria scarica
Umidità	0 - 100 %	Uscite programmabili	1
Temperatura esterna	-1 - +50 °C	Durata dell'irrigazione	1 min - 10 h
Controllo tramite smart App GARDENA	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e table o web	Frequenza dell'irrigazione	Scelta dei giorni della settimana
Requisiti	Smart gateway GARDENA, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC	Per rubinetti da	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
		Pressione di esercizio	0,5 - 12 bar
		Controllo tramite smart App GARDENA	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web
		Requisiti	Smart gateway GARDENA, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC
		Caratteristiche specifiche	Scelta dei giorni della settimana, invio alla smart App dell'allarme gelo quando la temperatura scende al di sotto dei 5°C



CE



CE

Descrizione	Set smart Irrigation Control Sensor	smart Irrigation Control
Art. n.	19210-20	19035-20
Codice EAN	 4 066407 003804	 4 066407 003842
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	smart Irrigation Control, smart Sensor, smart Gateway	smart Irrigation Control
Utilizzo	Per irrigare aree diverse tramite la smart app, controlla fino a 6 elettrovalvole da 24V	
Compatibile con	Altri prodotti smart system, per controllare fino a sei aree di irrigazione	Elettrovalvole 24 V (art. 1278, 1279), smart sensor (art. 19030, 19040), tutti i set smart system.
Alimentazione	230 V / 24 V	230 V / 24 V
Numero di elettrovalvole da 24V controllabili	6	6
Programmi per ogni valvola	Impostabili a piacere tramite smart App	Impostabili a piacere tramite smart App
Durata dell'irrigazione per programma	Impostabili a piacere tramite smart App	Impostabile a piacere tramite smart App
Adatto per utilizzo all'aperto	• Classe di protezione IP X4	• Classe di protezione IP X4
Canale master per il controllo di una pompa	•	•
Collegamento alla valvola	Cavo di connessione 24V (art. 1280)	Cavo di connessione 24V (art. 1280)
Controllo tramite smart App GARDENA	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web
Requisiti	Connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC	smart Gateway, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC




**ENGINEERED  
IN GERMANY**


CE



CE

<b>Descrizione</b>	<b>Set smart Automatic Pump 5000/5</b>	<b>smart Automatic Pump 5000/5</b>
<b>Art. n.</b>	<b>19106-20</b>	<b>19080-20</b>
Codice EAN	 4 078500 022545	 4 078500 022538
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	smart Automatic Pump 5000/5, smart Gateway	smart Automatic Pump 5000/5
Espandibile/utilizzabile con	Tutti i prodotti smart system	Tutti i prodotti smart system
Utilizzo	Per rifornire in automatico l'impianto idrico domestico e per irrigare il giardino	Per rifornire in automatico l'impianto idrico domestico e per irrigare il giardino
Potenza nominale	1300 W	1300 W
Mandata max.	5000 l/h	5000 l/h
Prevalenza/pressione max.	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Altezza di autoadescamento max.	8 m	8 m
Girante	Jet	Jet
Peso	14 kg	13,4 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Temperatura del liquido max	35° C	35° C
Cavo di alimentazione	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Numero uscite	2 (una può essere inclinata)	2 (una può essere inclinata)
Motore con protezione termica da sovraccarico	Non necessita di manutenzione	Non necessita di manutenzione
Programmabile	•	•
Programma per bassi consumi d'acqua	•	•
Tappo di scarico acqua	•	•
Grado di protezione	IP X4	IP X4
Protezione agenti atmosferici	UV e pioggia	UV e pioggia
Caratteristiche	Protezione in ceramica e sistema a doppio isolamento, pre-filtro e valvola antiriflusso integrati, avvio e arresto automatici, avviso gocciolamento, dispositivo contro il funzionamento a secco.	
Controllo tramite smart App GARDENA	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web	
Requisiti	Connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC	smart Gateway, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC
Caratteristiche specifiche	Semplice installazione degli aggiornamenti del software, albero motore in acciaio inossidabile	



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty).



<b>Descrizione</b>	<b>smart Power</b>
<b>Art. n.</b>	<b>19095-20</b>
Codice EAN	 4 078500 035279
Confezione pz	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori
Contenuto	Adattatore smart power
Utilizzo	Adattatore esterno per l'integrazione di dispositivi elettrici allo smart system GARDENA (ad esempio luci, giochi d'acqua, pompe, luci da giardino)
Utilizzabile con	Tutti i set smart system
Per uso esterno (protezione contro gli spruzzi d'acqua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe di protezione IP 44</li> </ul>
Carico massimo	3680 Watt
Avvio/spegnimento automatico	Impostabile a piacere tramite smart App
Avvio/spegnimento manuale	Tramite smart App
Avvio/spegnimento manuale direttamente sull'adattatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
Spina a due poli	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
Utilizzabile in tutte le stagioni, fino a temperature di -20°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
Controllo tramite smart App	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web
Compatibile con	smart Gateway, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone o tablet o PC

## Adattatore smart Power – utilizzabile per diverse applicazioni sia in giardino che in casa:



**Illuminazione del giardino**



**Giochi d'acqua**



**Pompe**

# GARDENA Robot rasaerba

## IL robot rasaerba intelligente. SILENO.



I robot rasaerba GARDENA sono dispositivi intelligenti dotati di funzionalità Full Connect, AI-precise e Auto Weather & Terrain e sono i più silenziosi della loro classe. I nostri SILENO smart includono un componente hardware chiamato LONA™ Intelligence che consente la localizzazione e la navigazione del tuo robot rasaerba.\*\* Scopri la nuova frontiera della cura smart del prato con Location Tracking, Garden Mapping, Zone Management, Area Protect e molte altre funzionalità in arrivo.



### Full Connect

Completamente connesso allo smart system GARDENA. Il tuo giardino è sempre curato ovunque tu sia\*\*\*.



### AI-precise

LONA™ Intelligence\*\* impara, mappa e si adatta al tuo giardino in modo individuale.



### Pro-silent

Il più silenzioso della categoria.



### Auto Weather & Terrain

SILENO funziona con tutte le condizioni atmosferiche, pioggia o sole, su prati semplici o complessi.


\*\*\* Ottieni l'esperienza smart completa con la nostra gamma smart GARDENA.

\*\* La tecnologia LONA™ è applicabile solo ai modelli smart SILENO city e smart SILENO life.

\* Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](https://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Batterie escluse. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](https://gardena.com/warranty).

La nuova frontiera della cura smart del prato. La nostra gamma di robot rasa-erba smart SILENO è dotata di LONA™ Intelligence\*, che consente la localizzazione e la navigazione. È una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con rilevamento della posizione che apprende, mappa e si adatta ai singoli giardini.

Con i futuri aggiornamenti della smart app GARDENA, LONA™ Intelligence si evolverà continuamente e offrirà ai nostri consumatori caratteristiche ancora più interessanti, ora e negli anni a venire.



### GARDEN MAPPING

LONA™ Intelligence apprende la disposizione del tuo giardino.



### ZONE MANAGEMENT

LONA™ sa dove falciare più o meno frequentemente, si basa sull'impostazione delle zone da parte dell'utente tramite smart app.



### AREA PROTECT

LONA™ ti permette di definire le zone del tuo giardino da proteggere e quindi da non falciare.



### LOCATION TRACKING

LONA™ ti permette di individuare la posizione del tuo SILENO in tempo reale.

\* LONA™ Intelligence è applicabile solo ai modelli smart SILENO city e smart SILENO life.

# Robot rasaerba per giardini piccoli



reddot winner 2021



Descrizione	SILENO minimo 250	SILENO minimo 500
Art. n.	15201-34	15202-34
Codice EAN	 4 078500 053105	 4 078500 053181
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio	
Potenza batteria	18 V	
Capacità batteria	2,0 Ah	
Tempo di ricarica ca.	75 min	
Autonomia operativa per ogni ricarica	65 min	
<b>Superficie consigliata</b>	<b>&lt; 250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 500 m<sup>2</sup></b>
Pendenza max.	Fino al 25%	
Altezza di taglio, minima-massima ca.	20 - 45 mm	
Piatto di taglio	Disco di taglio con 3 lame	
Sistema di ricarica	Automatico	
Peso ca.	6,1 kg	
Dimensioni (L x P x H)	52 x 34 x 22 cm	
Cavo perimetrale	150 m	
Picchetti	150 pezzi	
Lame di ricambio	-	
Giunti	4	
Connettori	5	
Programmazione del tempo di taglio	Tramite l'app GARDENA Bluetooth®	
Possibilità di utilizzo con la pioggia	•	
Sistema antifurto / codice PIN	•	
Lavabile con tubo da giardino	•	
Partenza remota	3 partenze remote impostabili	
Posizionamento flessibile della stazione di ricarica	•	
Potenza sonora percepita (dB)A*	57 (dB)A	
CorridorCut- efficace anche nei corridoi stretti	•	
Sensore antigelo	•	
Taglio a spot	•	
Controllo tramite app	App GARDENA Bluetooth®. Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet	
Requisiti	Smartphone o tablet Android o iOS con funzione Bluetooth®	

# Robot rasaerba per giardini piccoli



Descrizione	SILENO city 250	SILENO city 600	Set smart SILENO city 600
<b>Art. n.</b>	<b>15001-34</b>	<b>15010-34</b>	<b>19603-74</b>
Codice EAN			
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
smart Gateway	–	–	•
Espandibile	–	–	Con tutti i dispositivi smart system
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio	Batteria agli ioni di litio	Batteria agli ioni di litio
Potenza batteria	18 V	18 V	18 V
Capacità batteria	2,1 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Tempo di ricarica ca.	65 min	60 min	60 min
Autonomia operativa per ogni ricarica	65 min	65 min	65 min
<b>Superficie consigliata</b>	<b>&lt; 250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 600 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 600 m<sup>2</sup></b>
Pendenza max.	Fino al 35%	Fino al 35%	Fino al 35%
Altezza di taglio, minima-massima	20 – 50 mm	20 – 50 mm	20 – 50 mm
Piatto di taglio	Disco di taglio con 3 lame		
Sistema di ricarica	Automatico		
Peso ca.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Dimensioni (L x P x H)	55 x 36 x 22 cm	55 x 38x 22 cm	55 x 38 x 22 cm
Cavo perimetrale	150 m	150 m	150 m
Picchetti	200 pezzi	200 pezzi	200 pezzi
Lame di ricambio	–	–	–
Giunti	4	4	4
Connettori	5	5	5
Programmazione del tempo di taglio	Tramite l'app GARDENA Bluetooth®		Tramite pannello di comando, display e smart App
LONA™ Intelligence	–		•
Possibilità di utilizzo con la pioggia	•	•	•
Sistema antifurto / codice PIN	•	•	•
Lavabile con tubo da giardino	•	•	•
Partenza remota	3 partenze remote impostabili		3 partenze remote impostabili
Posizionamento flessibile della stazione di ricarica	•	•	•
Potenza sonora percepita (dB)A*	57 (dB)A		
Taglio automatico di superfici strette	•	•	•
CorridorCut- efficace anche nei corridoi stretti	•	•	•
Sensor control, adatta automaticamente la rasatura alla crescita dell'erba	•	•	•
Sensore antigelo	•	•	•
Taglio a spot	•	•	•
Aggiornamenti software facili da installare	•	•	•
Controllo tramite smart App	App GARDENA Bluetooth®. Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet		Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web
Requisiti	Smartphone o tablet Android o iOS con funzione Bluetooth®		Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web

\*ISO 11094

# Robot rasaerba per giardini medi



Descrizione	SILENO life 750	SILENO life 1000	Set smart SILENO life 1000
<b>Art. n.</b>	<b>15101-34</b>	<b>15102-34</b>	<b>19702-74</b>
Codice EAN	 4 078500 043649	 4 078500 043748	 4 078500 062480
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
smart Gateway	–	–	•
Espandibile	–	–	Con tutti i dispositivi smart system
Tipo di batteria	Batterie agli ioni di litio	Batterie agli ioni di litio	Batterie agli ioni di litio
Potenza batteria	18 V	18 V	18 V
Capacità batteria	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Tempo di ricarica ca.	60 min	60 min	60 min
Autonomia operativa per ogni ricarica	70 min	70 min	65 min
<b>Superficie consigliata</b>	<b>&lt; 750 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1000 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1000 m<sup>2</sup></b>
Pendenza max.	Fino al 35%		
Altezza di taglio, minima-massima	20 – 50 mm	20 – 50 mm	20 – 50 mm
Piatto di taglio	Disco di taglio con 3 lame		
Sistema di ricarica	Automatico		
Peso ca.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Dimensioni (L x P x H)	58 x 38 x 23 cm	58 x 38 x 23 cm	58 x 38 x 23 cm
Cavo perimetrale	200 m	200 m	200 m
Picchetti	300 pezzi	300 pezzi	300 pezzi
Lame di ricambio	–	–	–
Giunti	4	4	4
Connettori	5	5	5
Programmazione del tempo di taglio	Tramite l'app GARDENA Bluetooth®		Tramite pannello di comando, display e smart App
LONA™ Intelligence	–		•
Possibilità di utilizzo con la pioggia	•	•	•
Sistema antifurto / codice PIN	•	•	•
Lavabile con tubo da giardino	•	•	•
Partenza remota	3 partenze remote impostabili	3 partenze remote impostabili	3 partenze remote impostabili
Posizionamento flessibile della stazione di ricarica	•	•	•
Potenza sonora percepita (dB)A*	57 (dB)A		
Taglio automatico di superfici strette	•	•	•
CorridorCut- efficace anche nei corridoi stretti	•	•	•
Sensor control, adatta automaticamente la rasatura alla crescita dell'erba	•	•	•
Sensore antigelo	•	•	•
Taglio a spot	•	•	•
Aggiornamenti software facili da installare	•	•	•
Controllo tramite smart App	App GARDENA Bluetooth®. Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet		Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web
Requisiti	Smartphone o tablet Android o iOS con funzione Bluetooth®		Connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC

\*ISO 11094

# Robot rasaerba per giardini medi



<b>Descrizione</b>	<b>SILENO life 1500</b>	<b>Set smart SILENO life 1500</b>
<b>Art. n.</b>	<b>15108-34</b>	<b>19704-74</b>
Codice EAN		
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
smart Gateway	–	•
Espandibile	–	Con tutti i prodotti smart system
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio	Batteria agli ioni di litio
Potenza batteria	18 V	18 V
Capacità batteria	2,0 Ah	2,0 Ah
Tempo di ricarica ca.	60 min	60 min
Autonomia operativa per ogni ricarica	70 min	65 min
<b>Superficie consigliata</b>	<b>&lt; 1500 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1500 m<sup>2</sup></b>
Pendenza max.	Fino al 35%	
Altezza di taglio, minima-massima	20 – 50 mm	20 – 50 mm
Piatto di taglio	Disco di taglio con 3 lame	
Sistema di ricarica	Automatico	
Peso ca.	7,3 kg	7,3 kg
Dimensioni (L x P x H)	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm
Cavo perimetrale	250 m	250 m
Picchetti	300 pezzi	300 pezzi
Lame di ricambio	–	–
Giunti	4	4
Connettori	5	5
Programmazione del tempo di taglio	Tramite l'app GARDENA Bluetooth®	Tramite pannello di controllo, display e smart App
LONA™ Intelligence	–	•
Possibilità di utilizzo con la pioggia	•	•
Sistema antifurto / codice PIN	•	•
Lavabile con tubo da giardino	•	•
Partenza remota	3 partenze remote impostabili	
Posizionamento flessibile della stazione di ricarica	•	•
Potenza sonora percepita (dB)A*	57 (dB)A	
Taglio automatico di superfici strette	•	•
CorridorCut- efficace anche nei corridoi stretti	•	•
Sensor control, adatta automaticamente la rasatura alla crescita dell'erba	•	•
Sensore antigelo	•	•
Taglio a spot	•	•
Aggiornamenti software facili da installare	•	•
Controllo tramite smart App	App GARDENA Bluetooth®. Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet o web
Requisiti	Smartphone o tablet Android o iOS con funzione Bluetooth®	Connessione internet, router Wi-Fi, smartphone, tablet o PC

\*ISO 11094

## Accessori per robot rasaerba

			
<b>Descrizione</b>	<b>Coprizzazione per Robot rasaerba</b>	<b>ZoneProtect</b>	<b>Staffa a parete</b>
<b>Art. n.</b>	<b>15020-20</b>	<b>15021-20</b>	<b>4045-60</b>
Codice EAN			
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori, carton featuring euro holes	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Protegge il Robot e la stazione di ricarica dalla pioggia e dal sole	Per escludere in modo flessibile e temporaneo alcune zone dalla falciatura	Per un ingombro minimo durante il rimessaggio invernale
Utilizzabile per	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life
Contenuto	1 x Coprizzazione, 6 x viti di fissaggio	1 generatore di segnale ZoneProtect incl. batteria, cavo di ricarica USB	1 Staffa a parete Materiale per il fissaggio

## Accessori per robot rasaerba

				
<b>Descrizione</b>	<b>Scatola di protezione per connettori</b>	<b>Custodia</b>	<b>Kit di manutenzione</b>	<b>Spazzole per ruote</b>
<b>Art. n.</b>	<b>4056-20</b>	<b>4057-20</b>	<b>4067-20</b>	<b>4030-20</b>
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per proteggere dall'umidità i connettori scollegati durante l'inverno	Per proteggere il Robot rasaerba durante l'inverno	Per la manutenzione e la pulizia del Robot rasaerba	Mantiene pulite le ruote, liberandole da sporcizia ed erba.
Utilizzabile per	Tutti i robot rasaerba			SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life
Contenuto	1 Scatola di protezione	1 Custodia	1 spray protettivo per superfici plastiche, 1 spazzolino, 1 spugna abrasiva, 2 cacciaviti, panno in microfibra	1x Set spazzole per ruote



**Attenzione**

Descrizione	Lame di ricambio	Connettori/Giunti	Picchetti	Cavo perimetrale 150 m	Cavo perimetrale 50 m	Kit di riparazione per cavo perimetrale
<b>Art. n.</b>	<b>4087-20</b>	<b>4089-20</b>	<b>4090-20</b>	<b>4088-60</b>	<b>4058-60</b>	<b>4059-60</b>
Codice EAN	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001	 4 078500 048170	 4 078500 048187	 4 078500 048194
Confezione pz	5	5	2	1	1	1
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Disco informativo a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per la sostituzione delle lame	Per collegare e giuntare il cavo perimetrale	Per fissare il cavo ed espandere o adattare l'area del prato da falciare	Per ampliare o modificare la superficie del prato da tagliare	Per ampliare o modificare la superficie del prato da tagliare	Per riparare il cavo in caso di danneggiamento o per effettuare delle piccole modifiche alla superficie del prato da tagliare
Utilizzabile per	tutti i robot rasaerba					
Contenuto	9 lame (3 set) con viti di fissaggio	6 x giunti 3 x connettori	100 pezzi	150 m cavo perimetrale	50 m cavo perimetrale	5 m cavo perimetrale 6 x giunti 10 x picchetti



#### SENSORE ANTIGELO

Non appena le temperature esterne si avvicinano al punto di congelamento, il programma del robot rasaerba viene sospeso. Questo protegge il prato, evitando che la falciatura danneggi il prato quando l'erba è congelata.



#### LAVABILE CON TUBO DA GIARDINO

Puoi pulire il tuo SILENO minimo, city e life con un tubo da giardino. E il gioco è fatto!



#### CORRIDOR CUT

I modelli SILENO minimo, city e life, grazie alla funzione Corridor-Cut, tagliano agevolmente anche nei passaggi difficili e stretti fino a 60 cm. Il loro speciale sistema di taglio permette di ottenere un prato uniforme.



#### SENSORCONTROL

Tutti i modelli sono anche dotati della funzione SensorControl: il sistema intelligente che regola automaticamente il tempo di taglio in base alla crescita dell'erba.

## Supporto e assistenza

Come si ottiene un bel prato senza sacrificare il proprio tempo libero? Con un robot rasaerba! Ma quale robot è quello giusto? Cosa occorre sapere? Togliti i dubbi e scegli serenamente grazie ai nostri servizi di assistenza e garanzia.

### Centro di supporto Robot rasaerba

Una pagina interamente dedicata ai Robot rasaerba, dove potrai trovare tante informazioni utili, risposte alle domande frequenti, brochures, istruzioni, video di installazione e molto altro. Scopri di più su:

<https://www.gardena.com/it/supporto/robot-rasaerba/>

### Ricambi e riparazioni

Grazie alla nostra rete di centri assistenza e riparatori sul territorio nazionale, in caso di necessità, siamo in grado di fornire i ricambi comuni per tutti i modelli di robot rasaerba e un servizio di riparazione rapido ed efficiente.

Scopri i rivenditori e i centri assistenza su:

<https://www.gardena.com/it/supporto/ricerca-rivenditori/>

# Utensili a batteria GARDENA

Una passione alimentata da GARDENA



## Utensili a batteria per vari lavori in giardino



FALCIARE



POTARE E  
SFOLTIRE



PULIRE



IRRIGARE

## Due tipi di alimentazione della batteria

### Sistema a batteria GARDENA 18V POWER FOR ALL

Per diversi lavori in giardino.



### Utensili con batteria integrata

Batteria al Litio integrata per piccoli  
lavori.



## Infine, scegli il prodotto giusto:

### Set pronto all'uso:

attrezzo, batteria e caricabatterie inclusi, perfetti se è  
la prima volta che si utilizza il sistema a batteria 18V  
**POWER FOR ALL.**

### SOLO:

ideale se hai già una batteria e un caricabatterie 18V  
**POWER FOR ALL** compatibili a casa.



### 3 anni di garanzia

Dopo aver registrato il prodotto su  
[gardena.com/registration](http://gardena.com/registration).

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Batterie e caricabatterie esclusi (se venduti con il prodotto).  
Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty).

# Sistema a batteria

## 18V POWER FOR ALL

**POWER FOR ALL ALLIANCE** è una delle più grandi alleanze di batterie tra marchi di produttori leader in tutto il mondo e offre la più ampia varietà di applicazioni per la casa e il giardino.

### Un unico sistema a batteria 18V

Un sistema versatile a batteria da 18 V, per tutte le esigenze. Un'unica batteria può essere utilizzata con più di 70 prodotti per più di 100 diverse applicazioni in casa e in giardino.

Come membro di **POWER FOR ALL ALLIANCE**, GARDENA offre ancora più flessibilità nell'utilizzo di una sola batteria per tutti gli attrezzi da giardino.

Tutti i prodotti GARDENA **POWER FOR ALL** 18V sono dotati di indicatore LED, per controllare sempre lo stato di carica durante il lavoro.



### Tutti i vantaggi in un colpo d'occhio



Uno dei più grandi sistemi a batteria multi-brand.



La più ampia varietà di applicazioni per tutta la casa e il giardino.



Guadagni spazio. Risparmi denaro. Proteggi l'ambiente.



Sistema espandibile in modo flessibile con utensili di molti marchi.



100% di compatibilità all'interno dell'alleanza **POWER FOR ALL\***

Scopri tutti i marchi dell'alleanza su [powerforall-alliance.com](http://powerforall-alliance.com)

\* Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI



## Falciare

Rasatura



14620 / 14621 / 14630 / 14632 / 14638

Rifilatura



9881 / 9884 / 9887 /  
9886 / 9889 / 9822



14702 / 14700 / 14701

## Potare e Sfoltire



9883 / 9836 / 9885 / 9888



14770 / 14732

14733 / 14730 / 14731



14772 /  
14774 /  
14776

## Pulire



9339 / 9340



14800 / 14890

## Irrigare



14602



## Rasaerba a batteria GARDENA

**Il giusto rasaerba per prati di ogni dimensione**

I rasaerba a batteria GARDENA sono facili da usare, ergonomici e affidabili. Con i nostri rasaerba il tuo prato viene falciato in modo pulito e l'erba tagliata viene raccolta in modo efficiente. Per un prato bello e sano.

ENGINEERED  
IN GERMANY



<b>Descrizione</b>	<b>Rasaerba HandyMower 22/18V P4A Set pronto all'uso</b>	<b>Rasaerba HandyMower 22/18V P4A solo</b>
<b>Art. n.</b>	<b>14620-20</b>	<b>14620-55</b>
Codice EAN	 4 078500 054157	 4 078500 054164
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	25 min max.	
Autonomia in m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	
Larghezza di taglio	22 cm	
Regolazione centrale dell'altezza di taglio	3 livelli 30 - 50 mm	
Impugnatura ergonomica	•	
Batteria inclusa	•	–
Caricabatterie incluso	•	–
Tipo di batteria	Li-Ion	–
Potenza batteria	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso	4,7 kg	4,2 kg
Contenuto	Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, e caricatore P4A AL 1810 CV	–
Caratteristiche specifiche	Compatto, minimo ingombro, manico inclinabile	

## Perfetto per piccoli giardini



### Leggero e maneggevole

Non è più necessario collegarsi alla presa elettrica o sollevare pesi in giardino: HandyMower è veloce, leggero e agile. Solo un tocco delicato e scivola senza sforzo sul prato, affrontando anche l'erba più difficile. È così leggero che potresti falciare il prato con una mano sola.

### Compatto

Taglia facilmente ovunque, anche sotto gli ostacoli e nei punti più difficili da raggiungere. HandyMower si destreggia agilmente tra le aiuole, sotto i mobili da giardino e ovunque normalmente si dovrebbe utilizzare un trimmer. Inoltre, grazie alle sue dimensioni ridotte, non ingombra ed è comodo da riporre in poco spazio.

### Niente da smaltire

Non è necessario smaltire l'erba tagliata, HandyMower infatti sminuzza l'erba in piccoli pezzi mentre falci. Questi ritagli cadono poi direttamente sul prato, agendo come un fertilizzante naturale, permettendo di risparmiare tempo e fatica.

## Rasaerba a batteria

ENGINEERED  
IN GERMANY



POWER FOR  
ALL 18V  
ALLIANCE



NOVITA'

CE



NOVITA'

CE

POWER FOR  
ALL 18V  
ALLIANCE



NOVITA'

CE



NOVITA'

CE

Descrizione	Rasaerba a batteria PowerMax 30/18V P4A Set pronto all'uso	Rasaerba a batteria PowerMax 30/18V P4A solo	Rasaerba a batteria PowerMax 32/18V P4A Set pronto all'uso	Rasaerba a batteria PowerMax 32/18V P4A solo
Art. n.	14630-20	14630-55	14632-20	14632-55
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Superficie consigliata	150 m <sup>2</sup> max.		200 m <sup>2</sup> max.	
Larghezza di taglio	30 cm		32 cm	
Cesto raccogliherba	25 l		30 l	
Regolazione centrale dell'altezza di taglio	Assiale, 3 livelli 35 / 50 / 65 mm		4 livelli 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Impugnatura ergonomica	•		ErgoTec	
Guide laterali (per tagliare vicino ai bordi)	•		•	
Motore PowerPlus (senza spazzole)	•		•	
Impugnatura pieghevole	•		•	
Indicatore di livello	•		•	
Regolazione dell'altezza di taglio QuickFit	-		QuickFit Plus	
Sistema CnC	•		•	
Indicatore del livello di carica a LED	-		•	
Batteria inclusa	•	-	•	-
Caricabatterie incluso	•	-	•	-
Tipo di batteria	Li-Ion	-	Li-Ion	-
Potenza batteria	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	-	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	-
Peso	8,6 kg	8,0 kg	10,2 kg	9,6 kg
Contenuto	Inclusi Batteria di ricambio P4A PBA 18V/72, Caricatore P4A AL 1810 CV	-	Inclusi Batteria di ricambio P4A PBA 18V/72, Caricatore P4A AL 1810 CV	-



### Impugnatura ergonomica

Funzionamento semplice e comodo.



### Indicatore del livello di carica a LED

Con i LED nell'impugnatura, il livello di carica è ben visibile durante il lavoro.



### QuickFit Plus

Regolazione centralizzata per una facile impostazione dell'altezza di taglio.

ENGINEERED  
IN GERMANY



Descrizione	Rasaerba a batteria PowerMax 32/36V P4A Set pronto all'uso	Rasaerba a batteria PowerMax 32/36V P4A solo	Rasaerba a batteria PowerMax 37/36V P4A Set pronto all'uso	Rasaerba a batteria PowerMax 37/36V P4A solo
Art. n.	14621-20	14621-55	14638-20	14638-55
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Superficie consigliata	200 m <sup>2</sup> max.		350 m <sup>2</sup> max.	
Larghezza di taglio	32 cm		37 cm	
Cesto raccogliherba	30 l		45 l	
Regolazione centrale dell'altezza di taglio	10 livelli 20 - 60 mm		4 livelli 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Impugnatura ergonomica	ErgoTec		ErgoTec Plus	
Guide laterali (per tagliare vicino ai bordi)	•		•	
Motore PowerPlus (senza spazzole)	•		•	
Impugnatura pieghevole	•		•	
Impugnatura telescopica	-		•	
Indicatore di livello	•		•	
Regolazione dell'altezza di taglio QuickFit	•		QuickFit Plus	
Sistema CnC	•		•	
Batteria inclusa	• 2 x	-	• 2 x	-
Caricabatterie incluso	• 1 x	-	• Caricabatterie rapido	-
Tipo di batteria	Li-Ion	-	Li-Ion	-
Potenza batteria	2 x 18 V Li-Ion / 2,5 Ah = 36 V	-	2 x 18 V Li-Ion / 4,0 Ah = 36 V	-
Peso	9,3 kg	8,4 kg	15,1 kg	13,9 kg
Contenuto	Inclusi 2x Batteria P4A PBA 18V/45, Caricabatterie rapido P4A AL 1830 CV	-	Inclusi 2 Batteria di ricambio P4A PBA 18V/72, Caricabatterie rapido P4A AL 1830 CV	-



**PowerPlus, motore senza spazzole**

Motore potente a coppia elevata per il taglio preciso del prato anche in condizioni molto difficili.

**CnC System Plus (Cut and Collect)**

Una maggiore quantità d'erba viene raccolta nel cesto, grazie al sistema di circolazione guidata dell'aria, il che significa che è possibile svuotarlo meno spesso e quindi risparmiare tempo.

# Rasaerba PowerMax elettrici GARDENA

Potenti ed ergonomici

I nostri rasaerba elettrici PowerMax garantiscono un'eccellente resa di taglio e un'ottima capacità di raccolta grazie al motore PowerMax e alle lame di precisione a doppia temperatura DuraEdge.

## Rasaerba elettrici

ENGINEERED  
IN GERMANY

Descrizione	 <b>NOVITA'</b> 	 <b>NOVITA'</b> 	 
<b>Art. n.</b>	<b>Rasaerba elettrico PowerMax 32/1200</b> <b>14633-20</b>	<b>Rasaerba elettrico PowerMax 37/1800</b> <b>14637-20</b>	<b>Rasaerba elettrico PowerMax 1800/42</b> <b>5042-20</b>
Codice EAN	 4 078500 062022	 4 078500 062039	 4 078500 031080
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Superficie consigliata	300 m <sup>2</sup> max.	500 m <sup>2</sup> max.	fino a ca. 800 m <sup>2</sup>
Potenza motore	1200 W	1800 W	1800 W
Larghezza di taglio	32 cm	37 cm	42 cm
Cesto raccoglierba	30 l	45 l	45 l
Regolazione centrale dell'altezza di taglio	4 livelli 35 / 45 / 55 / 65 mm	4 livelli 35 / 45 / 55 / 65 mm	5 livelli 20 – 60 mm
Regolazione dell'altezza di taglio QuickFit	QuickFit Plus	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Impugnatura ergonomica	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Manico telescopico	–	•	•
Guide laterali per bordatura	•	•	•
Motore PowerPlus	•	•	•
Impugnatura pieghevole	•	•	•
Lame DuraEdge	•	•	•
Indicatore di livello	•	•	•
Sistema CnC	•	•	CnC Plus
Peso	9,5 kg	14,2 kg	14,3 kg
Altro	–	–	Tappo mulching incluso
Caratteristiche specifiche	Lama di precisione per risultati di taglio eccellenti	Lama di precisione per risultati di taglio eccellenti	2 in 1 (mulching incluso), Ruote posteriori grandi, ingombro ridotto

# Lame di ricambio GARDENA

Lame a doppia temperatura con affilatura di precisione per risultati di taglio eccellenti. Ciò mantiene la lama affilata a lungo e garantisce un taglio accurato nel tempo.

## Ricambi per rasaerba elettrici

Descrizione	Lame di ricambio	Lame di ricambio
Art. n.	<b>4100-20</b>	<b>4103-20</b>
Codice EAN	 4 078500 024099	 4 078500 035156
Confezione pz	3	3
Imballo	Confezione singola	Confezione singola
Utilizzabile per	Art. n. 5033, 5039, 14621	Art. n. 5038, 14638, 14637
Altro	–	Acciaio temprato, con affilatura di precisione

## Ricambi per rasaerba elettrici

Descrizione	Lame di ricambio	Lame di ricambio	Lame di ricambio
Art. n.	<b>4120-20</b>	<b>4121-20</b>	<b>4017-20</b>
Codice EAN	 4 066407 003309	 4 066407 003323	 4 078500 002608
Confezione pz	3	3	3
Imballo	Confezione singola	Confezione singola	Confezione singola
Utilizzabile per	Art. n. 14630	Art. n. 14632, 14633	Art. n. 4076, 5042
Altro	Acciaio temprato, con affilatura di precisione	Acciaio temprato, con affilatura di precisione	Lame DuraEdge con affilatura di precisione

## Ricambi per rasaerba elettrici

**ENGINEERED  
IN GERMANY** 



CE



CE



CE

Descrizione	Batteria di ricambio P4A PBA 18V/45	Batteria di ricambio P4A PBA 18V/72	Caricabatterie rapido P4A AL 1830 CV
Art. n.	14903-20	14905-20	14901-20
Codice EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386
Confezione pz	2	2	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion	–
Potenza batteria	18 V	18 V	18 V
Capacità batteria	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Ricarica completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–
Ricarica all'80% con AL 1830 CV	40 min	64 min	–
Peso	360 g	660 g	400 g
Compatibile con	14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14800, 14890		PBA 18V e 14902, 14903, 14905



# Rasapratto elicoidali GARDENA

La tecnica di taglio a sfioramento assicura un taglio ottimale in tutte le aree. Funzionamento particolarmente scorrevole, silenzioso e senza fatica.

## Rasapratto elicoidali

ENGINEERED  
IN GERMANY



Descrizione	Rasapratto a mano elicoidale Classic 330 <sup>2</sup>	Rasapratto a mano elicoidale Classic 400 <sup>2</sup>	Rasapratto a mano elicoidale Comfort 400 C <sup>2</sup>	Cestello raccogliherba <sup>1</sup>
Art. n.	4027-20	4018-20	4022-20	4029-20
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Larghezza di lavoro	33 cm	40 cm	40 cm	–
Superficie consigliata	fino a ca. 150 m <sup>2</sup>	fino a ca. 200 m <sup>2</sup>	fino a ca. 250 m <sup>2</sup>	–
Altezza di taglio, minima-massima	12 – 42 mm (4-livelli)	12 – 42 mm (4-livelli)	12 – 42 mm (4-livelli)	–
Peso	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg	1,3 kg
Utilizzabile per				35 – 49 l
Tecnologia a batteria				Tutte le rasapratto a lame elicoidali GARDENA
Impugnatura ergonomica	–	–	•	–
Deflettore per deviare l'espulsione dell'erba	–	–	•	–
Accessorio consigliato	Cestello raccogliherba (art. n. 4029)			–
Materiale	Cilindro di taglio in acciaio temprato di qualità			Telaio in metallo e cesto in materia- le plastico di alta qualità
Utilizzo	Per tagliare il prato perfettamente. Particolarmente leggera, silenziosa e maneggevole.			–
Caratteristiche specifiche	Speciale tecnica di taglio a sfioramento (il cilindro e la controlama non si toccano) per una grande silenziosità e facilità di conduzione			–
Informazioni sul prodotto	Ingombro ridotto, Ruote con battistrada speciale, cilindro di taglio con rivestimento antiaderente, controlama affilata, maniglia supplementare per il trasporto, manico scomponibile			–



### Precisa tecnica di taglio a sfioramento

Particolarmente leggera, silenziosa e maneggevole.



### Forma speciale dell'impugnatura

Per sollevare agevolmente il rasaerba.




### Impugnatura ergonomica

Per lavorare con il massimo comfort.

# Arieggiatore/ Scarificatore elettrico GARDENA

Speciale design, maneggevolezza eccezionale e piena potenza per rivitalizzare il prato.



## Leva di regolazione

Comoda regolazione della profondità di lavoro.



## Manico pieghevole

È possibile risparmiare spazio sia in fase di trasporto che quando si conserva la macchina.

## Arieggiatore e scarificatore / Accessori

**ENGINEERED  
IN GERMANY** 



Descrizione	Arieggiatore elettrico ES 500	Scarificatore elettrico EVC 1000	Sacco di raccolta
Art. n.	4066-20	4068-20	4065-20
Codice EAN	 4 078500 406604	 4 078500 406802	 4 078500 406505
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Superficie consigliata	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	–
Potenza	500 W	1000 W	–
Larghezza di lavoro : 27 cm.	30 cm	30 cm	–
Peso	9,5 kg	10,5 kg	–
Capienza	–	–	40 l
Utilizzabile per	–	–	GARDENA Arieggiatore elettrico ES 500 GARDENA Scarificatore elettrico EVC 1000 GARDENA Scarificatore elettrico EVC 1000/30
Ingombro ridotto	–	•	–
Regolazione profondità di lavoro	3 x 3 mm	3 x 3 mm	–
Accessorio consigliato	Sacco di raccolta (art. n. 4065)	Sacco di raccolta (art. n. 4065)	–
Materiale	Molle resistenti in acciaio inossidabile temprato (sostituibili singolarmente)	Lame in acciaio temprato e zincato	–
Utilizzo	Compatto e maneggevole, libera il manto erboso da muschio ed erba infeltrita	Compatto e potente, per eliminare muschio, feltro ed erbacce in maniera radicale	–
Informazioni sul prodotto	Comandi di avviamento integrati, comodo da trasportare, Ruote con battistrada speciale, manico scomponibile		–
Caratteristiche specifiche	Potente motore con avviamento sicuro e senza fastidiose interruzioni, per un intervento efficace. Comandi di avviamento integrati per un comodo utilizzo		–



## Trimmer GARDENA

### L'attrezzo perfetto per ogni esigenza

Robusti tagliabordi elettrici o a batteria

- Rapidi ed efficienti, per lavori di lunga bordatura
- Per aree difficilmente accessibili
- Per zone con presenza di erba alta o erbacce

I tagliabordi elettrici sono potenti e adatti per i lavori più impegnativi.

Ideali anche per erba alta e superfici ampie. I modelli a batteria offrono una maggiore libertà di movimento senza bisogno di cavi elettrici! Sono alimentati da una potente batteria agli ioni di litio con indicatore del livello di carica per una lunga durata.

## Trimmer a batteria

ENGINEERED  
IN GERMANY



Li-Ion  
POWER



CE

POWER FOR  
ALL 18V  
ALLIANCE



NOVITA'

CE

NOVITA'



CE

Descrizione	Trimmer a batteria SmallCut Li-23R	Trimmer a batteria SmallCut 23/18V P4A Set pronto all'uso <sup>1</sup>	Trimmer a batteria SmallCut 23/18V P4A solo <sup>1</sup>
Art. n.	9822-20	14702-20	14702-55
Codice EAN			
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	40 min max.	40 min max.	
Autonomia in metri lineari	1000 m lineari max.	1000 m lineari max.	
Diametro di taglio	230 mm	230 mm	
Diametro del filo/lame	Sistema di taglio RotorCut		
Impugnatura supplementare regolabile	–	–	
Archetto di protezione per le piante	–	•	
Manico telescopico	–	–	
Testa di taglio inclinabile	–	–	
Testa di taglio orientabile	–	–	
Lame di ricambio	Art. n. 5368	Art. No. 5368	
Batteria integrata / inclusa	•	•	–
Caricabatterie incluso	•	•	–
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion	–
Potenza batteria	14,4 V-Integrata / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Peso	1,7 kg	2,0 kg	1,6 kg
Altro	caricabatterie incluso 5 lame di ricambio RotorCut incluse (batteria integrata)	Inclusa batteria P4A PBA 18V/36, caricatore P4A AL 1810 CV e 5 lame RotorCut	Include 5 lame RotorCut



### Batterie POWER FOR ALL

Con i LED sull'impugnatura il livello di carica è sempre chiaramente visibile durante il lavoro.



### Sistema di taglio RotorCut

Lame in plastica durevoli per un taglio del prato particolarmente preciso e un lavoro efficace. Facilmente sostituibili.



### Impugnatura ergonomica

L'impugnatura ergonomica e frontale aggiuntiva rendono particolarmente comodo il lavoro con il trimmer.

## Trimmer a batteria

ENGINEERED  
IN GERMANY



Descrizione	Trimmer a batteria EasyCut 23/18V P4A Set pronto all'uso		Trimmer a batteria ComfortCut 23/18V P4A Set pronto all'uso	
Art. n.	14700-20	14700-55	14701-20	14701-55
Codice EAN	 4 078500 054195	 4 078500 054218	 4 078500 054225	 4 078500 054232
Confezione pz	1 / 24	1 / 24	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori		Confezione litografata a 4 colori	
Autonomia di lavoro	45 min max.		55 min max.	
Autonomia in metri lineari	1125 m of lawn edge max.		1400 m lineari max.	
Diametro di taglio	230 mm		230 mm	
Diametro del filo/lame	Sistema di taglio RotorCut		Sistema di taglio RotorCut	
Impugnatura supplementare regolabile	•		•	•
Indicatore del livello di carica a LED	•		•	•
Archetto di protezione per le piante	•		•	•
Manico telescopico	•		•	•
Testa di taglio inclinabile	•		•	•
Testa di taglio orientabile	–		•	•
Lame di ricambio/bobina portafilo appropriate	Art. No. 5368		Art. No. 5368	
Batteria inclusa	•	–	•	–
Caricabatterie incluso	•	–	•	–
Tipo di batteria	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Potenza batteria	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso	2,4 kg	2,0 kg	2,6 kg	2,1 kg
Altro	Inclusa batteria P4A PBA 18V/36, caricatore P4A AL 1810 CV, 5 lame di ricambio RotorCut		Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, caricatore P4A AL 1810 CV e 5 lame RotorCut	



ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE



CE

Descrizione	Trimmer elettrico EasyCut 450/25	Trimmer elettrico ComfortCut 550/28	Trimmer elettrico PowerCut 650/28
Art. n.	9870-20	9872-20	9874-20
Codice EAN			
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Potenza motore	450 W	550 W	650 W
Diametro di taglio	250 mm	280 mm	280 mm
Diametro del filo	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Lunghezza del filo	6 m	6 m	6 m
Batti e vai	•	•	•
Impugnatura supplementare regolabile	•	•	•
Archetto di protezione per le piante	•	•	•
Manico telescopico	•	•	•
Testa di taglio inclinabile	•	•	•
Testa di taglio orientabile	–	•	•
Bobina portafilo	Art. n. 5307	Art. n. 5307	Art. n. 5307
Peso	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg



### Angolazione dell'impugnatura regolabile

Basta premere un pulsante per regolare facilmente l'angolazione del trimmer. In questo modo si può lavorare in modo ergonomico anche sotto ostacoli come panche e mobili da giardino.



### Testa di taglio girevole

Funzione di bordatura per taglio in verticale dei bordi del prato incolti.



### Ottime prestazioni di taglio

Trimmer comodi, leggeri e potenti per tagliare l'erba alta e folta.

ENGINEERED  
IN GERMANY 



reddot award 2016  
winner



CE





CE

<b>Descrizione</b>	<b>Trimmer elettrico SmallCut 300/23</b>	<b>Trimmer elettrico SmallCut Plus 350/23</b>
<b>Art. n.</b>	<b>9805-20</b>	<b>9806-20</b>
Codice EAN	 4 078500 016506	 4 078500 016513
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Potenza motore	300 W	350 W
Diametro di taglio	230 mm	230 mm
Diametro del filo	1,6 mm	1,6 mm
Lunghezza del filo	6 m	6 m
Batti e vai	•	•
Bobina portafilo	Art. n. 5307	Art. n. 5307
Peso	1,9 kg	2,1 kg
Caratteristiche specifiche	–	Versione XL (per utilizzatori più alti di 1,75 m): 10 cm di altezza di lavoro in più rispetto al modello SmallCut 300/23



## Accessori per trimmer

			
Descrizione	Lame di ricambio Rotor-Cut	Bobina portafilo di ricambio	Ruota aggiuntiva per trimmer
Art. n.	5368-20	5307-20	9880-20
Codice EAN	 4 078500 536806	 4 078500 530705	 4 078500 048972
Confezione pz	6	6	6
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Diametro del filo	–	1,6 mm	–
Lunghezza filo/Contenuto	20 lame	6 m	–
Adatto ai seguenti trimmer	Art. n. 9823 (EasyCut Li-18/23R), Art. n. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), Art. n. 8840 (AccuCut 400 Li), Art. n. 8841 (AccuCut 450 Li), Art. n. 2417 (AccuCut) Art. n. 9822 (SmallCut Li-23R) Art. n. 9876 (EasyCut Li-18/23), Art. n. 9878 (ComfortCut Li-18/23) Art. n. 14700 (EasyCut 23/18V P4A), Art. n. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A) Art. 14702 (SmallCut 23/18V P4A)	Art. n. 9805 (SmallCut 300/23), Art. n. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Art. n. 9807 (EasyCut 400/25), Art. n. 9808 (ComfortCut 450/25), Art. n. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Art. n. 8846 (EasyCut 400), Art. n. 8847 (ComfortCut 450), Art. n. 8848 (PowerCut 500), Art. n. 9827 (PowerCut 40/30) Art. n. 9870 (EasyCut 450/25), Art. n. 9872 (ComfortCut 550/28), Art. n. 9874 (PowerCut 650/28)	Art. n. 9872 ComfortCut 550/28 Art. n. 9874 PowerCut 650/28 Art. n. 9878, 14701 ComfortCut Li-18/23



# Forbici e rifilasiempi a batteria GARDENA

Un taglio netto e pulito di erba e arbusti grazie alle potenti batterie ricaricabili al Litio

Per rifinire i bordi del prato e per dare forma a bossi e cespugli. La combinazione perfetta tra il taglio preciso delle forbici manuali per erba e la comodità delle forbici a batteria.

Un grande tuttofare con lame intercambiabili per tagliare l'erba o gli arbusti. Il manico telescopico e le ruote aggiuntive (opzionali) offrono un comfort di utilizzo ancora maggiore.



## Forbici per erba e rifilasiempi a batteria

ENGINEERED  
IN GERMANY



Descrizione	Forbici a batteria per erba AccuCut Li	Promo Set Forbici a batteria per erba e per siepi AccuCut Li	Forbici a batteria per erba ClassicCut Li	Forbici a batteria per erba ComfortCut Li
Art. n.	9881-20	9883-30	9884-20	9887-20
Codice EAN				
Confezione pz	4	28	3	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori. Su display litografato da 28 pz	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	40 min max.	40 min max.	50 min max.	80 min max.
Autonomia in metri lineari	650 m lineari max.	650 m lineari max.	800 m lineari max.	1400 m lineari max.
Tempo di ricarica	-	-	•	•
Larghezza di taglio	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Lunghezza di taglio	-	12 cm	-	-
Cambio rapido delle lame senza attrezzi	-	-	•	•
Lame di qualità con rivestimento antiaderente	•	•	•	•
Comoda impugnatura inclinabile	-	-	-	•
Manico telescopico (con Ruote)	-	-	Accessori (Art. n. 9859)	Accessori (Art. n. 9859)
Batteria Integrata	•	•	•	•
Caricabatterie incluso	•	•	Cavo USB-C	Cavo USB-C
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potenza batteria	3,6 V-Integrata / 2,0 Ah	3,6 V-Integrata / 2,0 Ah	3,6 V-Integrata / 2,5 Ah	3,6 V-Integrata / 3,0 Ah
Peso	560 g	630 g	550 g	600 g
Dotazioni	Caricabatterie e batteria (integrata) inclusi		incl. Lama per erba con protezione lama / Cavo USB-C (alimentatore non incluso)	

## Forbici per erba e rifilasioiepi a batteria

ENGINEERED  
IN GERMANY



<b>Descrizione</b>	 <b>Set Forbici a batteria per erba ClassicCut Li + manico e ruote</b>	 <b>Set Forbici a batteria per erba ComfortCut Li + manico e ruote</b>	 <b>Set Forbici a batteria per erba e per siepi ClassicCut Li</b>	 <b>Promo Set Forbici a batteria per erba e per siepi ClassicCut Li</b>	 <b>Set Forbici a batteria per erba e per siepi ComfortCut Li</b>
<b>Art. n.</b>	<b>9886-20</b>	<b>9889-20</b>	<b>9885-20</b>	<b>9885-30</b>	<b>9888-20</b>
Codice EAN					
Confezione pz	3	3	3	24	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori. Su display litografato da 24 pz	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	50 min max.	80 min max.	50 min max.	50 min max.	80 min max.
Autonomia in metri lineari	800 m lineari max.	1400 m lineari max.	800 m lineari max.	800 m lineari max.	1400 lineari max.
Tempo di ricarica	•	•	•	•	•
Larghezza di taglio	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Lunghezza di taglio	Accessori (Art. n. 9863)	Accessori (Art. n. 9863)	12 cm	12 cm	12 cm
Cambio rapido delle lame senza attrezzi	•	•	•	•	•
Lame di qualità con rivestimento antiaderente	•	•	•	•	•
Comoda impugnatura inclinabile	–	•	–	–	•
Manico telescopico (con Ruote)	•	•	Accessori (Art. n. 9859)	Accessori (Art. n. 9859)	Accessori (Art. n. 9859)
Batteria Integrata	•	•	•	•	•
Caricabatterie incluso	Cavo USB-C	Cavo USB-C	Cavo USB-C	Cavo USB-C	Cavo USB-C
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potenza batteria	3,6 V-Integrata / 2,5 Ah	3,6 V-Integrata / 3,0 Ah	3,6 V-Integrata / 2,5 Ah	3,6 V-Integrata / 2,5 Ah	3,6 V-Integrata / 3,0 Ah
Peso	550 g (manico escluso)	600 g (manico escluso)	550 g	550 g	600 g
Dotazioni	Lama erba e bossi, Ruote per forbici batteria, Manico telescopico, Protezione lama, Cavo USB-C (alimentatore non incluso)	Lama erba e bossi, Ruote per forbici batteria, Manico telescopico, Protezione lama, Cavo USB-C (alimentatore non incluso)	Lama erba e bossi, Lama per siepi, Protezione lama, Cavo USB-C (alimentatore non incluso)	Lama erba e bossi, Lama per siepi, Protezione lama, Cavo USB-C (alimentatore non incluso)	Lama erba e bossi, Lama per siepi, Protezione lama, Cavo USB-C (alimentatore non incluso)



### Rifilasioiepi e forbici per erba 2 in 1

È possibile trasformare tutti i modelli ClassicCut e ComfortCut (escluso ComfortCut 30) in forbici per erba, per bossi o rifilasioiepi.

### Cambio delle lame senza attrezzi

Veloce, estremamente semplice e sicuro: dopo l'utilizzo è possibile cambiare la lama molto semplicemente.

### LED display

Chiara visibilità del livello di carica della batteria

### Comoda impugnatura inclinabile

Consente di lavorare in modo comodo assumendo posizioni ergonomiche.

### Lame di qualità

Affilatura di precisione e rivestimento antiaderente per ottimizzare le prestazioni di taglio e la durata delle lame.

## Accessori per forbici a batteria / Spray lubrificante

Descrizione	Lama per erba	Lama rifilaspie	Ruote di ricambio per forbici a batteria	Spray lubrificante
<b>Art. n.</b>	<b>9862-20</b>	<b>9863-20</b>	<b>9861-20</b>	<b>2366-20</b>
Codice EAN	 4 078500 044622	 4 078500 044646	 4 078500 042635	 4 078500 236607
Confezione pz	4	4	4	12
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori, in attractive tray
Larghezza di taglio	8 cm	–	–	–
Lunghezza di taglio	–	12 cm	–	–
Combinabile con le forbici a batteria	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	–
Riduce l'usura della lama	–	–	–	•
Scioglie lo sporco e previene la ruggine	–	–	–	•
Biodegradabile	–	–	–	•
Per la manutenzione di	–	–	–	Attrezzi da giardino e lame
Contenuto	–	–	–	200 ml

## Manico per forbici a batteria

Descrizione	Manico telescopico e ruote
<b>Art. n.</b>	<b>9859-20</b>
Codice EAN	 4 078500 042611
Confezione pz	3
Imballo	Blister a 4 colori
Altezza regolabile	In continuo da 74 a 96 cm
Impugnatura ergonomica	•
Innesto rapido senza cavo	•
Combinabile con le forbici a batteria	ClassicCut, ComfortCut
Utilizzo	Per tagliare i bordi del prato e delle aiuole in posizione verticale



# Tagliasiepi, Potatori elettrici e a batteria GARDENA

## Comodi e potenti!

Con motore elettrico o a batteria, per cespugli o bossi, siepi piccole o grandi, GARDENA offre tagliasiepi perfette per le esigenze di qualsiasi giardino.



### Tagliasiepi elettriche e a batteria

Tagliasiepi leggere e maneggevoli grazie all'impugnatura ergonomica per tagliare comodamente siepi grandi e piccole. L'innovativa geometria delle lame assicura un taglio rapido e pulito.

Batteria di ricambio agli ioni di litio con indicatore del livello di carica per una maggiore mobilità e una durata di funzionamento straordinaria.



### Tagliasiepi telescopiche elettriche e a batteria

Per tagliare anche le siepi più alte, senza bisogno della scala, lavorando in tutta sicurezza da terra.

Testa ad angolazione variabile, per tagliare la sommità delle siepi e a livello del terreno.

Batteria di ricambio agli ioni di litio con indicatore del livello di carica per una maggiore mobilità e una durata di funzionamento straordinaria.



### Potatori telescopici elettrici e a batteria

Potenti potatori per sfoltire e potare in tutta sicurezza alberi e cespugli difficili da raggiungere da terra.

Testa ad angolazione variabile per tagliare facilmente i rami più alti oppure a livello del terreno.




**ENGINEERED  
IN GERMANY**



**Li-Ion  
POWER** +

**POWER FOR  
ALL 18V**  
#ALLIANCE



Descrizione	Tagliasiepi a batteria EasyCut Li	Tagliasiepi a batteria EasyCut 40/18V P4A Set pronto all'uso <sup>1</sup>	Tagliasiepi a batteria EasyCut 40/18V P4A solo <sup>1</sup>
<b>Art. n.</b>	<b>9836-20</b>	<b>14733-20</b>	<b>14733-55</b>
Codice EAN			
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	60 min	70 min max.	
Autonomia in m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup> di siepe	175 m <sup>2</sup> di siepe	
Lunghezza lama	40 cm	40 cm	
Diametro max ramo	16 mm	16 mm	
Impugnatura ergonomica	ErgoTec	ErgoTec	
Protezione antiurto	•	•	
Indicatore del livello di carica a LED	–	•	
Batteria integrata / inclusa	•	•	–
Caricabatterie incluso	•	•	–
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion	–
Potenza batteria	14,4 V-Integrata / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2.0 Ah	–
Peso (batteria inclusa)	2,1 kg	2,3 kg	1,9 kg
Dotazioni	Batteria inclusa (integrata)	Inclusa batteria P4A PBA 18V/36, caricatore P4A AL 1810 CV	–



# Tagliasiepi a batteria

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



Descrizione	Tagliasiepi a batteria ComfortCut 50/18V P4A Set pronto all'uso	Tagliasiepi a batteria ComfortCut 50/18V P4A solo	Tagliasiepi a batteria ComfortCut 60 18V P4A Set pronto all'uso	Tagliasiepi a batteria ComfortCut 60 18V P4A solo
Art. n.	14730-20	14730-55	14731-20	14731-55
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	45 min max.		56 min max.	
Autonomia in m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup> di siepe max.		188 m <sup>2</sup> di siepe max.	
Lunghezza lama	50 cm		60 cm	
Diametro max ramo	20 mm		20 mm	
Impugnatura ergonomica	ErgoLine		ErgoLine	
Protezione antiurto	•		•	
Indicatore del livello di carica a LED	•		•	
Batteria inclusa	•	–	•	–
Caricabatterie incluso	•	–	•	–
Tipo di batteria	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Potenza batteria	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso (batteria inclusa)	3,0 kg	2,7 kg	3,1 kg	2,8 kg
Dotazioni	Inclusa batteria P4A PBA 18V/36, caricatore P4A AL 1810 CV	–	Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, caricatore P4A AL 1810 CV	–



ELETRICO

**ENGINEERED  
IN GERMANY** 



reddot award 2016  
winner



CE



CE



CE



CE

Descrizione	Tagliasiepi elettrica EasyCut 420/45	Tagliasiepi elettrica EasyCut 450/50	Promo Tagliasiepi elettrica EasyCut 450/50 + Guanti	Tagliasiepi elettrica EasyCut 500/55
Art. n.	9830-20	9831-20	9831-34	9832-20
Codice EAN	 4 078500 016568	 4 078500 016575	 4 078500 034777	 4 078500 016582
Confezione pz	1	1	8	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Su espositore litografato da 8 pz (con guanti 11512)	Confezione litografata a 4 colori
Potenza motore	420 W	450 W	450 W	500 W
Lunghezza lama	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm
Diametro max ramo	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Impugnatura ergonomica	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Protezione antiurto	•	•	•	•
Lama orientabile	–	–	–	–
Peso	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg



### Impugnatura ergonomica

Ampio pulsante di avviamento, per lavorare comodamente e in sicurezza in ogni situazione.



### Protezione antiurto

Per proteggere l'utilizzatore e le lame da contraccolpi.



### ProZone

Affilatura professionale e denti speciali per tagliare senza sforzo anche i rami più duri.

**ENGINEERED  
IN GERMANY** 



red dot award 2017  
winner

**Descrizione**



CE

**Tagliasiepi elettrica  
ComfortCut 550/50<sup>1</sup>**

**Art. n.**  
9833-20



CE

**Tagliasiepi elettrica  
ComfortCut 600/55<sup>1</sup>**

**Art. n.**  
9834-20



CE

**Tagliasiepi elettrica  
ComfortCut 700/65**

**Art. n.**  
9835-20

Codice EAN



Confezione pz

1

1

1

Imballo

Confezione litografata a 4 colori

Confezione litografata a 4 colori

Confezione litografata a 4 colori

Potenza motore

550W

600W

700W

Lunghezza lama

50 cm

55 cm

65 cm

Diametro max ramo

27mm

27mm

27mm

Impugnatura ergonomica

ErgoLine

ErgoLine

ErgoLine

Protezione antiurto

•

•

•

Lama orientabile

•

•

•

ProZone

–

–

•

Peso

3,5 kg

3,5 kg

3,7 kg

Altro

–

–

Lame innovative con funzione antibloccaggio



## Tagliasiepi telescopiche

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



Tagliasiepi telescopica a batteria  
THS 42/18V P4A Set pronto all'uso<sup>1</sup>

Art. n. 14732-20



4 078500 054287



Tagliasiepi telescopica a batteria  
THS 42/18V P4A solo<sup>1</sup>

Art. n. 14732-55



4 078500 054294



Tagliasiepi elettrica telescopica  
THS 500/48

Art. n. 8883-20



4 078500 016490

Descrizione	Tagliasiepi telescopica a batteria THS 42/18V P4A Set pronto all'uso <sup>1</sup>	Tagliasiepi telescopica a batteria THS 42/18V P4A solo <sup>1</sup>	Tagliasiepi elettrica telescopica THS 500/48
Art. n.	14732-20	14732-55	8883-20
Codice EAN	 4 078500 054287	 4 078500 054294	 4 078500 016490
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	100 min max.		–
Autonomia in m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup> di siepe max.		–
Potenza motore	–	–	500 W
Lunghezza lama	42 cm		48 cm
Diametro max ramo	16 mm		25 mm
Impugnatura ergonomica	•		•
Protezione antiurto	•		•
Testa inclinabile	•		•
Regolazione telescopica	•		•
Lama orientabile	–		•
Altezza di lavoro	3,0 m		Fino a 3,5 m
Indicatore del livello di carica a LED	•		–
Batteria inclusa	•	–	–
Caricabatterie incluso	•	–	–
Tipo di batteria	Li-Ion	–	–
Potenza batteria	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Peso	3,4 kg	3,0 kg	4,1 kg
Dotazioni	Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, e caricatore P4A AL 1810 CV	–	–

### Regolazione telescopica

Per tagliare in tutta sicurezza da terra anche lesiepi più alte.



### Testa inclinabile

Per tagliare senza fatica tutti i rami in alto e sul terreno.

## Potatori telescopici e Set

ENGINEERED  
IN GERMANY

1



Descrizione	Potatore telescopico TCS 20/18V P4A Set pronto all'uso <sup>1</sup>	Potatore telescopico TCS 20/18V P4A solo <sup>1</sup>	Potatore elettrico telescopico TCS 720/20
Art. n.	14770-20	14770-55	8868-20
Codice EAN	 4 078500 054300	 4 078500 054317	 4 078500 016483
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	50 min max.		–
Autonomia per n. di tagli	Fino a max. 200 tagli (diametro del ramo 50 mm), Fino a max. 125 tagli (diametro del ramo 80 mm)		–
Potenza motore	–	–	720 W
Dimensioni lama	20 cm		20 cm
Velocità della catena	3,8 m/s		13 m/s
Passo della catena	3/8"		3/8"
Spessore catena	0,43" (1,1mm)		0,43" (1,1mm)
Capacità serbatoio dell'olio	60 ml		100 ml
Regolazione telescopica	•	•	•
Testa inclinabile	•	•	•
Blocco di taglio	•	•	•
Testa di taglio stretta	•	•	•
Tracolla	•	•	•
Altezza di lavoro	Fino a 4,0 m		Fino a 4,40 m
Indicatore del livello di carica a LED	•	•	–
Batteria inclusa	•	–	–
Caricabatterie incluso	•	–	–
Tipo di batteria	Li-Ion	–	–
Potenza batteria	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Peso (batteria inclusa)	3,5 kg	3,1 kg	3,9 kg
Dotazioni	Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, caricatore P4A AL 1810 CV e tracolla	Tracolla	Tracolla



### Regolazione telescopica

Per sfoltire e potare in tutta sicurezza alberi e cespugli difficili da raggiungere da terra.



### Testa inclinabile

Per tagliare senza fatica tutti i rami in alto e sul terreno.



### Blocco di taglio

Particolarmente utile per tagliare i rami dal basso verso l'alto e per proteggere la catena lavorando vicino a terra.



### Batteria POWER FOR ALL

LED sull'impugnatura, il livello di carica è chiaramente visibile durante il lavoro.

# NUOVI Troncarami a batteria GARDENA

ENGINEERED  
IN GERMANY



Per un taglio di alto livello

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Batterie e caricabatterie sono esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty).



Taglio senza sforzo, basta premere il pulsante per tagliare comodamente e in totale sicurezza, con i piedi ben saldi a terra.



Lame GARDENA di massima precisione, con rivestimento antiaderente per tagli perfetti.



Ergonomia e bilanciamento perfetto, per lavorare comodamente.



Parte integrante del sistema a batteria **POWER FOR ALL**. Batteria compatibile con più di 70 utensili dei marchi dell'alleanza.



## Troncarami a batteria


**ENGINEERED  
IN GERMANY**



POWER FOR  
**ALL 18V**  
ALLIANCE



NOVITA'



CE

NOVITA'




CE

<b>Descrizione</b>	<b>Troncarami a batteria EasyCut 110/18V P4A Set pronto all'uso</b>	<b>Troncarami a batteria EasyCut 110/18V P4A solo</b>
<b>Art. n.</b>	<b>14772-20</b>	<b>14772-55</b>
Codice EAN		
Confezione pz	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Numero tagli max.		200 tagli
Taglio max ø		28 mm
Lunghezza totale		110 cm
Impugnature ergonomiche		•
Lame di precisione		•
Lame con rivestimento antiaderente		•
Indicatore del livello di carica a LED		•
Altezza di lavoro		Fino a 2,5 m
Utilizzo	Taglio senza sforzo di legno fresco, sottobosco e piccoli alberi	
Batteria inclusa	•	–
Caricabatterie incluso	•	–
Tipo di batteria	Li-Ion	–
Potenza batteria	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Peso	2,3 kg	1,9 kg
Contenuto	Inclusa batteria P4A PBA 18V/36, caricatore P4A AL 1810 CV	–



## Troncarami telescopici a batteria

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



Descrizione	Troncarami telescopico a batteria HighCut 250/18V P4A Set pronto all'uso		Troncarami telescopico a batteria HighCut 360/18V P4A solo	
Art. n.	14774-20	14774-55	14776-20	14776-55
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori		Confezione litografata a 4 colori	
Numero tagli max.	200 tagli		200 tagli	
Taglio max ø	28 mm		28 mm	
Lunghezza totale	Regolabile in continuo 210 - 250 cm		Regolabile in continuo 320 - 360 cm	
Impugnature ergonomiche	•		•	
Lame di precisione	•		•	
Lame con rivestimento antiaderente	•		•	
Indicatore del livello di carica a LED	•		•	
Utilizzo	•		•	
Batteria inclusa	•		•	
Altezza di lavoro	Fino a 4,0 m		Fino a 5,0 m	
Tipo di batteria	Taglio senza sforzo di legno fresco, alberi di piccole e medie dimensioni		Taglio senza sforzo di legno fresco, anche sulla chioma degli alberi direttamente da terra senza utilizzare la scala	
Potenza batteria	•	–	•	–
Caricabatterie incluso	•	–	•	–
Tipo batteria	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Potenza batteria	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Peso	3,8 kg	3,4 kg	4,5 kg	4,1 kg
Contenuto	Inclusa batteria P4A PBA 18V/36, caricatore P4A AL 1810 CV	–	Inclusa batteria P4A PBA 18V/36, caricatore P4A AL 1810 CV	–



### Testa di taglio regolabile

L'angolo di taglio può essere regolato per una potatura precisa dei singoli rami da terra.



### Gancio

Per rimuovere i singoli rami rimasti appesi all'albero dopo il taglio.



### Indicatore del livello di carica a LED

Il display a LED ben visibile direttamente sullo strumento indica il livello di carica attuale della batteria.

## Accessori per tagliasiepi / potatori

**ENGINEERED  
IN GERMANY** 



CE



CE



CE

Descrizione	Batteria di ricambio P4A PBA 18V/45	Batteria di ricambio P4A PBA 18V/72	Caricabatterie rapido P4A AL 1830 CV
Art. n.	14903-20	14905-20	14901-20
Codice EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386
Confezione pz	2	2	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion	–
Potenza batteria	18 V	18 V	18 V
Capacità batteria	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Ricarica completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–
Ricarica all'80% con AL 1830 CV	40 min	64 min	–
Peso	360 g	660 g	400 g
Compatibile con	14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14800, 14890		PBA 18V e 14902, 14903, 14905

## Accessori per tagliasiepi / potatore



**Spray lubrificante**

**Art. n.**  
2366-20



**Catena**

**Art. n.**  
4049-20



**Set barra + catena**

**Art. n.**  
4048-20



Codice EAN	 4 078500 236607	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Confezione pz	12	5	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori, in attrattive tray	Blisters	Blisters
Passo della catena	–	3/8"	3/8"
Spessore catena	–	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Peso	–	–	–
Compatibile con	Cura di attrezzature per il giardino e lame	Art. n. 8866, 8868, 14770	Art. n. 8866, 8868, 14770
Altro	Contenuto 200 ml. Migliora la scorrevolezza delle lame, ne riduce l'usura, scioglie lo sporco e previene la ruggine. Biodegradabile, per la manutenzione di attrezzi da giardino e lame	–	–

# Pulizia del giardino GARDENA

## La gamma ideale per un giardino sempre in ordine

Tutto può essere perfettamente pulito in pochissimo tempo e con grande facilità. La pulizia del giardino è pratica e conveniente grazie a questi tre prodotti, la sporcizia scompare in un batter d'occhio e scoprirai quanto può essere facile e divertente pulire non solo gli ambienti esterni, ma anche quelli domestici.



**Aspiratore a batteria EasyClean**

### Super maneggevole

- Per uso interno ed esterno, per materiali asciutti o umidi
- Per sporco fine, grossolano e umido
- Leggero, compatto e resistente
- Per l'uso quotidiano
- Diversi ugelli in dotazione
- Con batteria Li-Ion integrata



**Aspiratore/Soffiatore elettrico e a batteria**

### Un lavoro ben fatto

- Non occorre più rastrellare le foglie ingombranti
- Con trituratore integrato
- Selezione funzione di aspirazione o soffiatura
- Comoda sostituzione degli accessori in base alle esigenze



**Idropulitrice AquaClean a batteria**

### Super pulito

- Subito pronta all'uso
- Mobile, compatta e potente
- Estremamente silenziosa
- Modalità Soft Clean per materiali sensibili

### Per la pulizia in casa e giardino:



## Aspiratore a batteria e accessori

**ENGINEERED  
IN GERMANY** 

**Li-Ion**  **+**



CE

**Li-Ion**  **+**



CE



Descrizione	Aspiratore a batteria EasyClean	Set Aspiratore a batteria EasyClean + base di ricarica	Set accessori per EasyClean	Filtro di ricambio per aspiratore EasyClean Li
Art. n.	9339-20	9340-20	9343-20	9344-20
Codice EAN	 4 078500 042444	 4 078500 042451	 4 078500 044684	 4 078500 044691
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	20 min	20 min	–	–
Portata	Max. 1.500 l/min.	Max. 1.500 l/min.	–	–
Tempo di ricarica	ca. 4 h	ca. 4 h	–	–
Volume del contenitore	0,7 l	0,7 l	–	–
Staffa a parete/base di supporto	–	•	–	–
Batteria Integrata	•	•	–	–
Caricabatterie incluso	•	•	–	–
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Potenza batteria	18 V-Integrata / 2,6 Ah	18 V-Integrata / 2,6 Ah	–	–
Peso	1,3 kg	1,3 kg	–	–
Adatto per	–	–	art. 9339, 9340	Filtro EPA per art. 9339, 9340
Dotazioni	Inclusi: caricabatterie (batteria integrata) filtro EPA, bocchetta di prolunga, spazzola	Inclusi: caricabatterie supporto a parete con base di ricarica integrata, filtro EPA, bocchetta di prolunga, spazzola	bocchetta di prolunga, bocchetta corta per fessure, spazzola da tappezzeria, filtro fine HEPA	–



ELETRICO

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



Descrizione	Soffiatore a batteria PowerJet 18V P4A Set pronto all'uso <sup>1</sup>	Soffiatore a batteria PowerJet 18V P4A solo <sup>1</sup>	Soffiatore/Aspiratore elettrico ErgoJet 2500
<b>Art. n.</b>	<b>14890-20</b>	<b>14890-55</b>	<b>9334-20</b>
Codice EAN	 4 078500 054324	 4 078500 054331	 4 078500 002554
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro	13-23 min max.		–
Velocità di soffiaggio	100 km/h max.		310 km/h
Volume d'aria	7,9 m³/min max.		–
Potenza motore	18 V		2500 W
Potenza di aspirazione	–		170 l/s
Volume del sacco di raccolta	–		45 l
Rapporto di triturazione	–		max. 16:1
Sacco di raccolta ampio e facile da riempire	–		•
Velocità regolabile	•		•
Trituratore integrato	–		•
Con raschietto	–		•
Tracolla	–		•
Batteria inclusa	•	–	–
Caricabatterie incluso	•	–	–
Tipo di batteria	Li-Ion	–	–
Potenza batteria	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Peso	2,3 kg	1,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg
Dotazioni	Ugello per concentrare il getto incluso, Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, e caricatore P4A AL 1810 CV	Ugello per concentrare il getto incluso	Tracolla
Caratteristiche specifiche	2 in 1: Ugello per concentrare il flusso d'aria, per maggiore funzionalità e flessibilità, potente ventola assiale		Ventola di triturazione in metallo. Facile conversione da soffiatore ad aspiratore



### Tritafoglie integrato

Turbina in metallo particolarmente robusta ed elevato rapporto di triturazione per ridurre i volumi in modo significativo e diminuire il periodo di compostaggio.

### 3 in 1

Aspira, soffia e tritura.

# Idropulitrice a batteria

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



CE



CE



CE

Descrizione	<b>Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A Set pronto all'uso</b>	<b>Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A solo</b>	<b>Set Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A Premium</b>	<b>Promo Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A Set pronto all'uso</b>
<b>Art. n.</b>	<b>14800-20</b>	<b>14800-55</b>	<b>14800-31</b>	<b>14800-34</b>
Codice EAN				
Confezione pz	1	1	1	8
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia operativa (Soft Clean)	Forte (24 bar): 16 min max. Soft (14 bar): 20 min max. Ultra soft (9 bar): 38 min max.			
Pannello di controllo intuitivo (livello della batteria, modalità Soft Clean)	•			
Pressione max.	24 bar			
Portata max.	Forte (24 bar): 250 l/h Soft (14 bar): 200 l/h Ultra soft (9 bar): 180 l/h			
Materiale della pompa	Alluminio			
Max. temperatura di alimentazione	45° C			
Lunghezza tubo di aspirazione	5 m			
Utilizzabile senza contenitore d'acqua	•			
Utilizzo	Per rimuovere con libertà di movimento e rapidamente lo sporco ostinato			
Batteria inclusa	•	–	•	•
Caricabatterie incluso	•	–	•	•
Tipo di batteria	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion
Potenza batteria	18 V / 2,5 Ah	–	18 V / 2,5 Ah	18 V / 2,5 Ah
Peso	1,9 kg	1,5 kg	1,9 kg	1,9 kg
Dotazioni	Inclusa batteria P4A PBA 18V/45 e caricatore P4A AL 1810 CV incl. Ugello 0°, 15° e 40°, lancia a gittata breve e lunga, attacco OGS per giardino, tubo flessibile, tubo di aspirazione da 5 m con OGS, connettori e filtro, incluse 2 custodie in silicone per batterie piccole e grandi	incl. Ugello 0°, 15° e 40°, lancia a gittata breve e lunga, attacco OGS per giardino, tubo flessibile, tubo di aspirazione da 5 m con OGS, connettori e filtro, incluse 2 custodie in silicone per batterie piccole e grandi	Inclusa batteria P4A PBA 18V/45 e caricatore P4A AL 1810 CV, incl. Ugello 0°, 15° e 40°, lancia a gittata breve e lunga, attacco OGS per giardino, tubo flessibile, tubo di aspirazione da 5 m con OGS, connettori e filtro, sacca d'acqua da 20 l, ugello detergente, dispenser per schiuma, incluse 2 custodie in silicone per batterie piccole e grandi	Inclusa batteria P4A PBA 18V/45 e caricatore P4A AL 1810 CV, incl. Ugello 0°, 15° e 40°, lancia a gittata breve e lunga, attacco OGS per giardino, tubo flessibile, tubo di aspirazione da 5 m con OGS, connettori e filtro, incluse 2 custodie in silicone per batterie piccole e grandi



ELETTICO

## Accessori

**ENGINEERED  
IN GERMANY** 



<b>Descrizione</b>	<b>Ugello rotante AquaClean Li</b>
<b>Art. n.</b>	<b>9345-20</b>
Codice EAN	 4 078500 044714
Confezione pz	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia di lavoro (Soft Clean)	20 min max.
Pressione max.	35 bar
Portata max.	220 l/h
Temperatura max. di alimentazione	45° C
Utilizzo	Per lo sporco particolarmente ostinato (muschio, superfici esposte alle intemperie), da applicare all'AquaClean Li-40 e 24/18V
Peso	0,1 kg

## Accessori

**ENGINEERED  
IN GERMANY** 



CE



CE



CE

<b>Descrizione</b>	<b>Batteria di ricambio P4A PBA 18V/45</b>	<b>Batteria di ricambio P4A PBA 18V/72</b>	<b>Caricabatterie rapido P4A AL 1830 CV</b>
<b>Art. n.</b>	<b>14903-20</b>	<b>14905-20</b>	<b>14901-20</b>
Codice EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386
Confezione pz	2	2	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion	–
Potenza batteria	18 V	18 V	18 V
Capacità batteria	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Ricarica completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–
Ricarica all'80% con AL 1830 CV	40 min	64 min	–
Peso	–	–	–
Compatibile con	360 g	600 g	400 g
Suitable for the following products	14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14800, 14890		PBA 18V e 14902, 14903, 14905

# Forbici per erba manuali GARDENA

Per tagliare con facilità e precisione i bordi del prato.

Impugnature ergonomiche per una presa ottimale. Perfette sia per mancini che per destrorsi.  
Lame ondulate per un taglio preciso e uniforme.



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



### Lame ruotabili a 360°

Mancini e destrorsi lavorano senza fatica.



### Lame ondulate e pattino

Lame ondulate e pattino di scorrimento garantiscono un taglio preciso e un'altezza di taglio uniforme.



### Impugnatura speciale Comfort

L'impugnatura si adatta perfettamente alla mano, permette di tagliare in modo più facile facendo forza con il dito indice e il medio.



### Con manico

Per lavorare dritti senza affaticare la schiena.

## Forbici per erba manuali

MADE IN GERMANY



Descrizione	Forbici per erba Classic	Forbici per erba girevoli Classic
Art. n.	8730-30	8731-30
Codice EAN	 4 078500 873048	 4 078500 873147
Confezione pz	10	10
Imballo	Sfusa in scatola di cartone	Sfusa in scatola di cartone
Rivestimento	Antiaderente	Antiaderente
Tipo di lame	Lame dritte	Lame dritte
Lame	Autoaffilanti	Autoaffilanti
Impugnatura ergonomica	•	•
Meccanismo di blocco con una mano	•	•
Lame ruotabili	–	• (360°)
Caratteristiche specifiche	Impugnatura ergonomica, funzione di blocco inseribile con una sola mano	

## Forbici per erba manuali



Descrizione	Forbici per erba girevoli Comfort	Promo forbici per erba girevoli Comfort
<b>Art. n.</b>	<b>12100-20</b>	<b>12100-30</b>
Codice EAN	 4 078500 032278	 4 078500 032292
Confezione pz	5	20
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori. Su espositore da 20 pz
Rivestimento	Rivestimento antiaderente, per ridurre l'attrito	Rivestimento antiaderente, per ridurre l'attrito
Tipo di lame	Lame dritte	Lame dritte
Lame	Autoaffilanti	Autoaffilanti
Impugnature con inserti morbidi	•	•
Lame ruotabili	• (180°)	• (180°)
Manico	•	•
Angolazione impugnatura regolabile	•	•
Ampie ruote	•	•
Caratteristiche specifiche	Impugnatura ergonomica, funzione di blocco inseribile con una sola mano	

## Forbici per erba manuali

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Forbici per erba Comfort	Forbici per erba girevoli Comfort	Forbici per erba girevoli Comfort
<b>Art. n.</b>	<b>8733-20</b>	<b>8734-20</b>	<b>8735-20</b>
Codice EAN	 4 078500 873307	 4 078500 873406	 4 078500 873505
Confezione pz	10	10	10
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Rivestimento	Rivestimento antiaderente, per ridurre l'attrito	Rivestimento antiaderente, per ridurre l'attrito	Rivestimento antiaderente, per ridurre l'attrito
Tipo di lame	Lame ondulate	Lame ondulate	Lame ondulate
Impugnatura speciale Comfort	–	–	•
Lame ruotabili	–	• (360°)	• (360°)
Caratteristiche specifiche	Impugnatura ergonomica, con inserti morbidi, funzione di blocco inseribile con una sola mano, pattino di scorrimento		

# GARDENA MicroCutting

**Dona al tuo raccolto tutte le attenzioni che merita, con cura e rispetto, con la nostra gamma di attrezzi da taglio di estrema precisione.**

I giardinieri appassionati dedicano molto tempo e impegno nella coltivazione dei propri prodotti, anche in balcone o nelle terrazze più piccole, perchè amano nutrirsi in modo sano. Questa non è solo una tendenza, questo è uno stile di vita sostenibile, che diventa sempre più importante. In qualità di marchio produttore di attrezzi da taglio numero uno in Europa, GARDENA offre l'utensile giusto per ogni necessità, per dare al raccolto il rispetto che merita.



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty).

## HerbCut

Perfette per erbe aromatiche come rosmarino, salvia e timo



**Materiale per alimenti e lavabili in lavastoviglie**



**Realizzate in modo sostenibile**

Impugnature realizzate al >70 % con plastica riciclata post-industriale



**Comode**

Per utilizzatori destri e mancini



**Precise e robuste**

Lame affilate e appuntite



**Durevoli**

Lame in acciaio inossidabile



**Facile defogliazione**

Perfette per il rosmarino




**Taglio netto e preciso**

Lame affilate, strette e affusolate per un taglio netto fino alla punta.



**Acciaio inossidabile di alta qualità**

Lame in acciaio inossidabile.




**Durevoli**

GARDENA offre una garanzia di 25 anni per tutti i prodotti MicroCutting.



NOVITA'

**VeggieCut**



NOVITA'

**FreshCut**



NOVITA'

**GripCut**

Descrizione	VeggieCut	FreshCut	GripCut
<b>Art. n.</b>	<b>12211-20</b>	<b>12212-20</b>	<b>12213-20</b>
Codice EAN	 4 066407 003163	 4 066407 003187	 4 066407 003224
Confezione pz	10	10	10
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori
Lame di precisione	•	•	•
Materiale lame	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Lunghezza lame	84 mm	47 mm	45 mm
Lunghezza totale	200 mm	159 mm	156 mm
Impugnature ergonomiche	•	•	•
Per utenti mancini e destri	•	•	•
Chiusura di sicurezza inseribile con una mano	–	–	•
Utilizzo	Per la raccolta delle verdure, pulire e sbucciare	Per la raccolta di bacche, erbe fresche, fiori. Particolarmente adatte per lavori delicati	Per tagliare e trattenere, particolarmente utili quando per esempio una mano è già occupata
Caratteristiche specifiche	Lama a forma di falce e affilata, per un taglio facile e pulito	Forbici precise e affilate per un taglio netto fino alla punta	Per tagliare e trattenere in una volta sola. Clip rimovibile per una facile pulizia
Contenuto	incl. fondina con affilatore per un coltello sempre affilato e pronto all'uso	incl. cappuccio di sicurezza per la conservazione	–



### Taglio pulito e facile

Lama a forma di falce e affilata, per tagliare in un colpo solo. Perfetto per raccogliere le verdure, pulire e sbucciare.



### Maneggevole e sempre affilato

Con la pratica fondina da cintura il coltello è sempre a portata di mano e grazie all'affilatore incluso è sempre pronto all'uso.



### Funzione prensile

Per tagliare e trattenere, specialmente quando una mano è già occupata

MADE IN GERMANY



Descrizione



HerbCut



MultiCut



<b>Art. n.</b>	<b>12214-20</b>	<b>12215-20</b>
Codice EAN		
Confezione pz	10	10
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori
Lame di precisione	•	•
Materiale lame	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Lunghezza lame	52 mm	98 mm
Lunghezza totale	173 mm	226 mm
Impugnature ergonomiche	•	•
Per utenti mancini e destri	•	•
Chiusura di sicurezza inseribile con una mano	100 %	100 %
Utilizzo	Per erbe aromatiche come rosmarino, salvia o timo	Comode forbici multiuso in cucina e in terrazzo. Per aprire imballi, tagliare carta, corde e cavetti
Caratteristiche specifiche	Fori per una facile defogliazione del rosmarino	Adatte per utenti destri e mancini. Per tagli lunghi e dritti
Contenuto	-	-



**Impugnature in plastica riciclata**

>70% di plastica riciclata post-industriale.



**Facile defogliazione**

Tre fori ti aiutano a defogliare facilmente il rosmarino o altre erbe legnose.



**Materiali sicuri e di alta qualità lavabili in lavastoviglie**

Lame in acciaio inossidabile. Puoi usare gli utensili in cucina e poi lavarli facilmente in lavastoviglie.



**Facili da riporre**

Riponi comodamente il tuo HerbCut, grazie alla pratica fondina.



# Forbici da giardino GARDENA

**MADE IN GERMANY**

**Facili da usare, efficaci e robuste per giardinieri creativi**

Non importa se si tagliano rose o alberi da frutto, GARDENA offre la cesoia ideale per ogni tipo di taglio. Queste cesoie di alta qualità, prodotte in Germania, sono comode da maneggiare e hanno lame di qualità ben affilate, in modo da garantire risultati di taglio duraturi e affidabili.



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



La larghezza dell'impugnatura regolabile può essere impostata per una grande maneggevolezza.



Lame affilate per risultati di taglio precisi e puliti.



Le nostre cesoie sono molto resistenti - GARDENA offre 25 anni di garanzia sull'intera gamma e, per il modello ExpertCut, anche 35 anni.

## La scelta migliore per ogni utilizzo



Forbici per le mani più piccole e i lavori più delicati.



Modelli con maggiore diametro di taglio e per le mani più grandi.



Prodotti potenti e robusti, per le operazioni di taglio più impegnative.

**MADE IN GERMANY**



reddot award 2016 winner



Descrizione	Forbici da giardino Classic B/S	Forbici a incudine Classic A/S	Forbici da giardino Classic B/S-M	Promo Forbici da giardino B/S-M	Forbici da balcone city gardening	Forbici per rose
Art. n.	8854-20	8855-20	8857-20	8853-34	8707-20	359-20
Codice EAN						
Confezione pz	10	10	10	30	10	10
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Su espositore litografato 30 x 8857-20	Cartoncino informativo a 4 colori	Blister a 4 colori
Taglio max Ø	20 mm	18 mm	22 mm	22 mm	–	–
Meccanismo di taglio	Bypass	A incudine	Bypass	Bypass	Bypass	–
Lame di precisione	•	•	•	•	•	–
Testa di taglio angolata	•	•	•	•	–	–
Scanalatura per la linfa	•	–	•	•	–	–
Tranciafilo	•	–	•	•	–	–
Due posizioni di taglio	•	•	•	•	–	–
Chiusura di sicurezza inseribile con una mano	•	•	•	•	•	–
Impugnature regolabili	–	–	2 livelli	2 livelli	–	–
Impugnature con inserti morbidi	–	1x	1x	1x	1x	–
Lame in acciaio inossidabile antiruggine	–	–	Lama inferiore	Lama inferiore	•	•
Impugnatura ergonomica con componenti morbidi	•	•	•	•	•	–
Utilizzo	Per tagliare fiori e germogli, legno verde	Per tagliare vecchi ramoscelli e rami secchi	Per tagliare vecchi ramoscelli e rami secchi, legno verde	Per tagliare vecchi ramoscelli e rami secchi, legno verde	Per tutti i lavori in balcone (tagliare fiori, erbe, ramoscelli, buste di plastica)	Per rose
Caratteristiche specifiche	Controlama in acciaio inossidabile, manici con rinforzo in fibra di vetro	Robusta incudine, rinforzo in fibra di vetro	Controlama in acciaio inossidabile, manici con rinforzo in fibra di vetro, apertura regolabile su 2 livelli	Controlama in acciaio inossidabile, manici con rinforzo in fibra di vetro, apertura regolabile su 2 livelli	Apertura regolabile su 2 livelli, blocco di sicurezza inseribile con una sola mano, due posizioni di taglio	Quattro funzioni in un solo paio di forbici: taglia – trattiene il fiore reciso – toglie le spine – schiaccia la parte finale del gambo



### Due posizioni di taglio

Per tagli potenti e rapidi.



### Impugnature ergonomiche

Impugnatura comfort con inserti morbidi per una maggiore comodità e una presa sicura.

**MADE IN GERMANY**



reddot award 2016 winner



Descrizione	Forbici a incudine Comfort A/M	Forbici da giardino Comfort B/M	Promo Forbici da giardino Comfort B/M	Forbici da giardino Comfort B/S-XL	Promo Forbici da giardino Comfort B/S-XL
Art. n.	8903-20	8904-20	8904-35	8905-20	8902-20
Codice EAN					
Confezione pz	5	5	30	5	30
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Su espositore litografato 30 x 8904-20	Cartoncino informativo a 4 colori	Su espositore litografato 30 x 8905-20
Taglio max Ø	23 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Meccanismo di taglio	A incudine	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Lame di precisione	•	•	•	•	•
Testa di taglio angolata	•	•	•	•	•
Scanalatura per la linfa	–	•	•	•	•
Tranciafilo	–	•	•	•	•
Due posizioni di taglio	•	•	•	•	•
Chiusura di sicurezza inseribile con una mano	•	•	•	•	•
Impugnature regolabili	–	–	–	In continuo	In continuo
Impugnature ergonomiche	•	•	•	•	•
Impugnature con inserti morbidi	2x	2x	2x	2x	2x
Rivestimento antiaderente	•	•	•	•	•
Utilizzo	Per il taglio di rami e ramoscelli di legno invecchiato	Per rami e ramoscelli più duri e con un diametro maggiore, legno verde			
Caratteristiche specifiche	Robusta incudine, rinforzo in fibra di vetro, con molla integrata, imperdibile	Lama in acciaio inossidabile, manici con rinforzo in fibra di vetro, con molla integrata, imperdibile		Lama in acciaio inossidabile, manici con rinforzo in fibra di vetro, impugnature regolabili in continuo, con molla integrata, imperdibile	



### Affilatura di precisione con rivestimento antiaderente

Per tagliare in modo preciso e delicato e proteggere le piante.

### Si adatta a ogni mano

L'impugnatura regolabile consente di adattare le forbici alle dimensioni di ciascuna mano.

MADE IN GERMANY




<b>Descrizione</b>	<b>Forbici da giardino ExpertCut</b>	<b>Promo Forbici da giardino ExpertCut</b>
<b>Art. n.</b>	<b>12203-20</b>	<b>12203-30</b>
Codice EAN	 4 078500 051613	 4 078500 054744
Confezione pz	5	14
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori
Taglio max Ø	22 mm	22 mm
Meccanismo di taglio	Bypass	Bypass
Affilatura di precisione	•	•
Scanalatura per la linfa	•	•
Tranciafilo	–	–
Due posizioni di taglio	•	•
Chiusura di sicurezza inseribile con una sola mano	•	•
Impugnature regolabili	2 livelli	2 livelli
Impugnature ergonomiche	Perfette per mani di piccole e medie dimensioni	Perfette per mani di piccole e medie dimensioni
Impugnature con inserti morbidi	1x	1x
Lame in acciaio inossidabile	Completamente temprate	Completamente temprate
Utilizzo	Per rami e ramoscelli, legno verde, ideali per il taglio di alberi da frutto	Per rami e ramoscelli, legno verde, ideali per il taglio di alberi da frutto
Caratteristiche specifiche	Lame in acciaio inossidabile con nuovo processo di tempratura, che le rende estremamente resistenti	Lame in acciaio inossidabile con nuovo processo di tempratura, che le rende estremamente resistenti



**Comode**

Facili da usare, per mani piccole e medie.



**Taglio efficace**

Lame affilate per risultati di taglio precisi e puliti.



**Lunga vita**

Il modello ExpertCut ha lame particolarmente affilate in acciaio inossidabile, estremamente robuste e durevoli, grazie a uno speciale e innovativo processo di tempratura.

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Forbici in alluminio B/L Premium	Forbici in alluminio B+/L Premium	Forbici Comfort a cricchetto SmartCut
Art. n.	8906-20	8702-20	8798-20
Codice EAN	 4 078500 018784	 4 078500 870207	 4 078500 879804
Confezione pz	5	5	5
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori
Taglio max Ø	25 mm	24 mm	25 mm
Meccanismo di taglio	Bypass	Bypass	A incudine
Lame di precisione	•	•	•
Testa di taglio angolata	•	•	•
Scanalatura per la linfa	•	•	–
Tranciafilo	•	•	–
Due posizioni di taglio	•	•	•
Chiusura di sicurezza inseribile con una mano	•	•	•
Impugnature ergonomiche	•	•	•
Impugnature con inserti morbidi	2x	2x	2x
Rivestimento antiaderente	•	–	•
Utilizzo	Per rami e ramoscelli più duri e con un diametro maggiore, legno verde	Per rami e ramoscelli più duri e con un diametro maggiore, legno verde	Per rami e ramoscelli più duri e con un diametro maggiore, legno secco
Caratteristiche specifiche	Controlama in acciaio inossidabile, impugnature in alluminio resistente, lama sostituibile, perno regolabile	Controlama forgiata, impugnature in alluminio resistente, lama sostituibile, perno regolabile	Impugnature in alluminio resistente, meccanismo a cricchetto per aumentare la potenza di taglio (150% in più)



**Funzione SmartCut**

Inserimento automatico della funzione a cricchetto, per aumentare la potenza e tagliare facilmente anche i rami con diametro più grande.

**Lame sostituibili/ perno regolabile**

Per una lunga durata e un taglio perfetto.

# GARDENA AssistCut

## Cesoie a batteria

ENGINEERED  
IN GERMANY



### Potenza extra, massima efficacia

Le cesoie GARDENA AssistCut a batteria, forniscono una potenza aggiuntiva ad ogni taglio. Non appena il sensore intelligente rileva una resistenza, il motore integrato si aziona e ti supporta fornendo una potenza extra fino a 5 volte superiore. Il taglio assistito facilita enormemente il tuo lavoro e permette di tagliare senza sforzo rami fino a un diametro di 25 millimetri.

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty).



#### Sensore intelligente

Ti supporta con potenza extra per un taglio facile e senza fatica.



#### Design ergonomico

Ampiezza dell'impugnatura regolabile in base alla mano, per un'esperienza di taglio su misura.



#### Lame con affilatura di precisione

Lame in acciaio di prima qualità, made in Germany.



#### Fino a 1400 tagli

La batteria integrata consente, con una ricarica completa, fino a 1400 tagli senza sforzo.



#### Lunga durata della batteria

L'intervento della batteria può essere disattivato in qualsiasi momento per uso manuale. Questo aumenta la durata della batteria evitando che si scarichi inutilmente.



#### USB-C

L'AssistCut può essere ricaricata rapidamente e facilmente in qualsiasi momento con il cavo USB-C in dotazione (alimentatore non incluso). La batteria si ricarica completamente in 100 minuti.

ENGINEERED  
IN GERMANY



<b>Descrizione</b>	<b>Cesoie a batteria AssistCut</b>	<b>Promo Cesoie a batteria AssistCut</b>
<b>Art. n.</b>	<b>12222-20</b>	<b>12222-30</b>
Codice EAN	 4 078500 057417	 4 078500 064033
Confezione pz	3	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Su espositore litografato
Taglio max Ø		25 mm
Lunghezza totale		269 mm
Peso totale		500 g
Indicatore del livello di carica a LED		•
Power +		Potenza di taglio 5 x
Meccanismo di taglio		Bypass
Lame di precisione		Realizzati in Germania
Materiale lame		Acciaio inossidabile
Scanalatura per la linfa		•
Impugnature ergonomiche		•
Impugnature regolabili		2 livelli
Batteria/Potenza		Li-Ion / 3,6 V
Utilizzo		Ideale per legno verde
Caratteristiche specifiche	Il sensore intelligente ti supporta con potenza extra, quando ne hai bisogno	
Contenuto	incl. Cavo USB-C per la ricarica (alimentatore non incluso)	



# Cesoie per siepi GARDENA

Lavorare comodamente in  
qualsiasi situazione

La range è caratterizzata dal design moderno, l'eccellente potenza di taglio, le forme ergonomiche e la leggerezza.



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



## NatureCut

I manici in legno certificato FSC® sono robusti e resistenti. L'angolo di lavoro perfetto di 20° è confortevole ed evita graffi alle mani.



## PrecisionCut

La speciale geometria di queste cesoie le rende particolarmente adatte per dare forma alle siepi e le lame dritte offrono un risultato di taglio perfetto.



## EasyCut

Queste cesoie per siepi sono perfettamente bilanciate e rendono il taglio particolarmente facile. Con manici rinforzati in fibra di vetro, molto leggere e perfette per lavori di taglio prolungati, senza affaticarsi.



## 2in1 EnergyCut

Questo prodotto innovativo è una cesoia 2in1:  
Posizione 1: fino a 2,5 volte di potenza in più per rami spessi  
Posizione 2: per il taglio rapido di ampie superfici



## TeleCut

I bracci telescopici in alluminio possono essere allungati di 20 cm, per una maggiore estensione e una maggiore leva.



La protezione della lama può essere riutilizzata per lo stoccaggio.

## Cesoie per siepi



Descrizione	Cesoie per siepi NatureCut <sup>1</sup>	Promo Cesoie per siepi NatureCut <sup>1</sup>	Cesoie per siepi PrecisionCut <sup>2</sup>	Cesoie per siepi EasyCut <sup>2</sup>
Art. n.	12300-20	12300-30	12302-20	12301-20
Codice EAN				
Confezione pz	4	12	4	4
Imballo	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Su espositore litografato 12 x 12300 + 12 x 8754	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Blister a 4 colori e protezione sulle lame
Lunghezza totale	535 mm	535 mm	407 mm	537 mm
Lunghezza lama	230 mm	230 mm	180 mm	200 mm
Tipo di lama	Lame ondulate	Lame ondulate	Lame dritte	Lame ondulate
Lame con rivestimento antiaderente	•	•	•	•
Troncarami integrato	•	•	•	•
Ammortizzatori paracolpi	•	•	•	•
Ergotec	Manici in legno ergonomici di forma arrotondata e simmetrica		Manici in legno ergonomici di forma arrotondata e simmetrica	
Caratteristiche specifiche	Potenti e robuste, in legno di faggio europeo FSC® 100%, la protezione della lama può essere riutilizzata per riporre l'attrezzo in sicurezza dopo l'uso		Manici a forma di Z per modellare facilmente le siepi. Risultati di taglio precisi grazie alle lame dritte, la protezione della lama può essere riutilizzata per riporre l'attrezzo in sicurezza dopo l'uso	Molto leggere. Taglio comodo e facile in ogni posizione di lavoro, la protezione della lama può essere riutilizzata per riporre l'attrezzo in sicurezza dopo l'uso



### Lame ondulate

Per una maggiore efficacia quando si tagliano siepi grandi.



### Lame dritte

Per sagomare forme precise e risultati di taglio perfetti.



### Angolo di lavoro perfetto

Comodo e sicuro per le mani.



### Angolo di lavoro a forma di Z

Comodo per creare forme arrotondate e sicuro per le mani.

## Cesioie per siepi



reddot winner 2020



Descrizione	Cesioie per siepi 2in1 EnergyCut <sup>1</sup>	Promo Cesioie per siepi 2in1 EnergyCut <sup>1</sup>	Cesioie per siepi TeleCut
Art. n.	12303-20	12303-30	12304-20
Codice EAN	 4 078500 049139	 4 078500 049955	 4 078500 049153
Confezione pz	4	12	4
Imballo	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Su espositore litografato 12 x 12303	Blister a 4 colori e protezione sulle lame
Lunghezza totale	601 mm	601 mm	700 - 900 mm
Lunghezza lama	230 mm	230 mm	230 mm
Tipo di lame	Lame ondulate	Lame ondulate	Lame ondulate
Lame con rivestimento antiaderente	•	•	•
Troncarami integrato	•	•	•
Ammortizzatori paracolpi	•	•	•
Ergotec	Manici in legno ergonomici di forma arrotondata e simmetrica		Manici robusti e ben bilanciati per un'aderenza eccellente
Caratteristiche specifiche	Doppia ghiera: 1. Fino a 2,5 volte di potenza in più per rami spessi 2. Rapporto 1:1 per il taglio rapido di ampie superfici la protezione della lama può essere riutilizzata per riporre l'attrezzo in sicurezza dopo l'uso		Particolarmente adatte per tagliare siepi alte. Per una maggiore estensione (+ 20 cm) e maggiore leva, la protezione della lama può essere riutilizzata per riporre l'attrezzo in sicurezza dopo l'uso



### 2in1 EnergyCut: doppia ghiera

1. Fino a 2,5 volte di potenza in più per rami spessi



2. Rapporto 1:1 per il taglio rapido di ampie superfici



### Troncarami integrato

Lavora in modo efficiente tagliando singoli rami più spessi.



### Ergonomia perfetta

Minore sforzo durante il taglio. Robuste e potenti. Assorbimento degli urti attraverso gli ammortizzatori paracolpi.

# Troncarami GARDENA



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

Una grande potenza  
di taglio, senza fatica

Soluzioni innovative e prodotti leggeri, garantiscono un comfort eccezionale e risultati di taglio eccellenti.



## EasyCut

Troncarami Classic.  
Tagliare i rami è facile, grazie al peso ridotto e all'eccellente ergonomia.



## EnergyCut

Troncarami con trasmissione integrata per un taglio potente.

Il rapporto di trasmissione garantisce una notevole riduzione dello sforzo, anche quando si tagliano i rami più robusti.



## TeleCut

Potatori telescopici.  
I bracci a leva regolabili facilitano il taglio preciso dei rami più lontani.



## SlimCut

Troncarami con apertura a 0° e ingranaggio integrato, per una maggiore potenza.

Il lungo manico in alluminio e la testa di taglio sottile, rendono questo troncaremi particolarmente adatto per diradare cespugli fitti e arbusti.




MADE IN GERMANY



reddot design award winner 2019



Descrizione	Troncarami EasyCut 500 B	Troncarami EasyCut 680 B	Troncarami EasyCut 680 A	Promo Troncarami EasyCut 680 B
Art. n.	12002-20	12003-20	12004-20	12003-30
Codice EAN				
Confezione pz	4	4	4	12
Imballo	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Su espositore litografato 12 x 12003-20 + 12 x 8754.
Taglio max Ø	42 mm	42 mm	40 mm	42 mm
Lunghezza totale	500 mm	680 mm	680 mm	680 mm
Peso totale	781 g	918 g	931 g	918 g
Meccanismo di taglio	Bypass	Bypass	A incudine	Bypass
Lame di precisione	•	•	•	•
Lame con rivestimento antiaderente	•	•	•	•
Impugnature ergonomiche	•	•	•	•
Impugnature con inserti morbidi	•	•	•	•
Ammortizzatori paracolpi	•	•	•	•
Materiali	Bracci leva in alluminio con sezione a goccia			
Utilizzo	Ideale per rami freschi		Per il taglio di legno duro e secco	Ideale per rami freschi
Caratteristiche specifiche	Ultraleggero ed ergonomico		Leggero ed ergonomico	



**Bypass**

Le lame a doppio taglio sono ideali per i rami freschi.



**Incudine**

Il taglio a incudine è adatto per legno duro e asciutto e previene danni alla corteccia.



**Manici ErgoTec**

Manici ergonomici con inserti morbidi di antiscivolo, garantiscono un utilizzo comodo e sicuro.



**Affilatura di precisione**

Le lame con affilatura di precisione e speciale geometria di taglio, consentono un lavoro facile e preciso, particolarmente delicato sulle piante.

MADE IN GERMANY



reddot design award winner 2019



Descrizione	Troncarami EnergyCut 600 B	Troncarami EnergyCut 750 B	Troncarami EnergyCut 750 A
Art. n.	12006-20	12007-20	12008-20
Codice EAN			
Confezione pz	2	2	2
Imballo	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Blister a 4 colori e protezione sulle lame
Taglio max Ø	42 mm	42 mm	42 mm
Lunghezza totale	600 mm	750 mm	750 mm
Peso totale	1000 g	1114 g	1119 g
Power +	Potenza di taglio 3x	Potenza di taglio 3x	Potenza di taglio 3x
Meccanismo di taglio	Bypass	Bypass	A incudine
Lame di precisione	•	•	•
Lame con rivestimento antiaderente	•	•	•
Impugnature ergonomiche	•	•	•
Impugnature con inserti morbidi	•	•	•
Ammortizzatori paracolpi	•	•	•
Incremento della forza di taglio	Moltiplica a ingranaggi		
Materiali	Bracci leva in alluminio con sezione a goccia		Incudine in alluminio, bracci leva in alluminio con sezione a goccia
Utilizzo	Ideale per rami freschi		Per il taglio di legno duro e secco
Caratteristiche specifiche	Lame sostituibili		Lame e incudine sostituibili



**Leggerezza**

Troncarami molto leggeri, grazie alla particolare geometria e all'uso di materiali leggeri, tra cui l'alluminio per i manici.

**Maggiore potenza di taglio**

La trasmissione integrata garantisce un taglio potente e una riduzione dello sforzo di taglio.

**Lame sostituibili**

La lama superiore è intercambiabile ed il fissaggio è regolabile a piacere.

**Rivestimento**

Il rivestimento antiaderente garantisce un taglio regolare, pulizia e protezione antiruggine.

MADE IN GERMANY



reddot design award winner 2019



Descrizione	Troncarami telescopico TeleCut 520-670 B	Promo Troncarami telescopico TeleCut 520-670 B	Troncarami telescopico TeleCut 650-900 B	Promo Troncarami telescopico TeleCut 650-900 B
Art. n.	12005-20	12005-30	12009-20	12009-30
Codice EAN				
Confezione pz	4	12	2	12
Imballo	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Su espositore litografato	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Su espositore litografato
Taglio max Ø	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Lunghezza totale	520-670 mm	520-670 mm	650 - 900 mm	650 - 900 mm
Peso totale	816 g	816 g	1026 g	1026 g
Meccanismo di taglio	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Lame di precisione	•	•	•	•
Lame con rivestimento antiaderente	•	•	•	•
Impugnature ergonomiche	•	•	•	•
Impugnature con inserti morbidi	•	•	•	•
Ammortizzatori paracolpi	•	•	•	•
Incremento della forza di taglio	-	-	Maggiore lunghezza, maggiore leva	
Materiali	Manici in alluminio			
Utilizzo	Ideale per rami freschi			
Caratteristiche specifiche	Pulsante telescopico vicino all'impugnatura		Telescopico	



MADE IN GERMANY



reddot design award winner 2019



Descrizione	Troncarami 500 BL Comfort	Troncarami a incudine 500 AL Comfort	Troncarami a cricchetto SmartCut <sup>1</sup>	Troncarami PremiumCut 700 B <sup>1</sup>
Art. n.	8770-20	8771-20	8773-20	8710-20
Codice EAN	 4 078500 877008	 4 078500 877107	 4 078500 877305	 4 078500 871006
Confezione pz	2	2	2	2
Imballo	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Blister a 4 colori e protezione sulle lame
Taglio max Ø	35 mm	35 mm	45 mm	40 mm
Lunghezza totale	50 cm	50 cm	59 cm	70 cm
Peso totale	620 g	600 g	1295 g	1253 g
Incremento della potenza di taglio	38%	38%	250 volte	18 volte
Meccanismo di taglio	Bypass	A incudine	A incudine	Bypass
Lame di precisione	•	•	•	•
Lame sostituibili	–	–	–	•
Lame con rivestimento antiaderente	•	• (lama superiore)	• (lama superiore)	–
Impugnature ergonomiche	•	•	–	–
Impugnature con inserti morbidi	•	•	•	•
Ammortizzatori paracolpi	•	•	•	•
Incremento della potenza di taglio	–	–	Tecnologia SmartCut: sistema a cricchetto su 4 livelli	–
Materiali	Bracci leva in vetroresina	L'incudine può essere sostituita. Bracci leva in vetroresina	–	•
Utilizzo	Ultraleggero, facile da usare e potente	Ultraleggero, facile da usare e potente	Troncarami a incudine potente per tagliare rami resistenti e legno duro	Per un taglio delicato e preciso
Caratteristiche specifiche	Ultraleggero, facile da usare e potente		–	Testa di taglio angolata, lama inferiore forgiata



**Troncarami a cricchetto SmartCut**

Molto potente e comodo. Grazie all'innovativa funzione a cricchetto, è possibile tagliare senza sforzo anche i rami più duri.

**Troncarami Premium**

Le speciali lame superiori intercambiabili in acciaio e le lame inferiori forgiate, rendono questi troncarami molto robusti e resistenti.



Descrizione	Troncarami SlimCut	Promo Troncarami SlimCut
Art. n.	12010-20	12010-30
Codice EAN		
Confezione pz	2	8
Imballo	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Su espositore litografato
Taglio max Ø	28 mm	28 mm
Lunghezza totale	1170 mm	1170 mm
Peso totale	1020 g	1020 g
Power +	Potenza di taglio 12x / 6x	Potenza di taglio 12x / 6x
Meccanismo di taglio	Bypass	Bypass
Lame di precisione	•	•
Lame con rivestimento antiaderente	•	•
Impugnature ergonomiche	•	•
Impugnature con inserti morbidi	•	•
Incremento della forza di taglio	Doppia ghiera di trasmissione: per taglio rapido e taglio potente	
Materiali	Alluminio	
Utilizzo	Ideale per cespugli fitti e arbusti.	
Caratteristiche specifiche	Ultraleggero ed ergonomico, a doppia ghiera. Impugnatura secondaria regolabile con meccanismo a vite.	



### Trasmissione a doppia ghiera

La trasmissione integrata garantisce una forza di taglio ottimale. Con un solo movimento, la trasmissione può essere trasformata da un rapporto 1:12 rapporto per rami spessi ad un rapporto 1: 6 per tagli rapidi e rami sottili più sottili.



### Impugnatura regolabile in altezza

La lunghezza può essere regolata per adattarsi all'altezza dell'utilizzatore, consentendo una postura di lavoro che non affatica la schiena.



### Testa di taglio molto stretta

Per tagliare cespugli e arbusti fitti.

# Lance troncarami GARDENA

## Attrezzi speciali per alberi

Arriva ovunque senza impigliarsi! Aumenta la tua portata per un taglio preciso fin sopra la cima degli alberi, lavorando in sicurezza senza scala e comodamente da terra.


MADE IN GERMANY



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

### Lance troncarami

MADE IN GERMANY



Descrizione	Lancia troncarami StarCut 160 plus	Lancia troncarami StarCut 410 plus telescopica
Art. n.	12000-20	12001-20
Codice EAN	 4 078500 028370	 4 078500 028332
Confezione pz	4	2
Imballo	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Blister a 4 colori e protezione sulle lame
Taglio max Ø	32 mm	32 mm
Lunghezza totale	160 cm	Variazione continua da 230 a 410 cm
Angolo di taglio regolabile (200°)	•	•
Power +	Potenza di taglio 12x	Potenza di taglio 12x
Impugnatura a T	•	•
Altezza di taglio max.	ca 3,5 m	ca 6,5 m
Meccanismo a trazione integrato	•	•
Lame	Con speciale sagomatura per trattenere i rami sempre nella zona ottimale di taglio	
Materiali	Lame con affilatura di precisione e rivestimento antiaderente	
Utilizzo	Per tagliare senza sforzo alberi di piccole e medie dimensioni	Per tagliare comodamente da terra, la parte superiore degli alberi, senza usare la scala
Caratteristiche specifiche	La cinghia di trazione interna non si impiglia tra i rami. Il gancio pieghevole rimuove facilmente i rami tagliati dalla chioma dell'albero.	La cinghia di trazione interna non si impiglia tra i rami durante le operazioni di taglio. Novità: gancio pieghevole per districare comodamente i rami tagliati dalla chioma dell'albero.



#### Grande manovrabilità

L'impugnatura a T aiuta a mantenere una presa migliore quando si lavora sulle cime degli alberi.

#### Ghiera in acciaio

Ghiera di trasmissione integrata in acciaio particolarmente robusta e duratura. La moltiplica ad ingranaggi aumenta di ben 12 volte la potenza di taglio.

#### Angolo di taglio regolabile

Angolo di taglio regolabile da terra fino a 200° per una potatura precisa dei rami.

MADE IN GERMANY



Descrizione	Svettatoio a incudine combisystem	Svettatoio Bypass combisystem	Promo Svettatoio Bypass + manico combisystem
Art. n.	297-20	298-20	298-30
Codice EAN			
Confezione pz	4	4	12
Imballo	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	Blister a 4 colori e protezione sulle lame	In espositore da 12 pz, con coprilama in plastica
Taglio max Ø	35 mm	35 mm	35 mm
Meccanismo di taglio	A incudine	Bypass	Bypass
Si può appendere ai rami	•	•	•
Lama progettata per agganciarsi con precisione al ramo	•	•	•
Blocco di sicurezza	•	•	•
Lunghezza della corda	4,7 m	4,7 m	4,7 m
Corda antistrappo	•	•	•
Trasmissione a pulegge	•	•	•
Impugnatura a D per lavorare con potenza e comodità	•	•	•
Impugnatura a D con alloggiamento per la corda	•	•	•
Fissaggio per la corda	•	•	•
Utilizzabile anche senza manico	•	•	•
Manico consigliato	Manici telescopici combisystem	Manici telescopici combisystem	con manico telescopico combisystem 210 - 390 cm (art. 3720)
Materiali	Lame temprate, rivestimento antiaderente, per un taglio netto e pulito		
Utilizzo	Per tagliare facilmente i rami secchi alti	Per tagliare facilmente i rami verdi alti	Per tagliare facilmente i rami verdi alti
Caratteristiche specifiche	Lo sforzo è ridotto al minimo grazie alla speciale trasmissione a 5 pulegge. Taglio senza sforzo di alberi di piccole e medie dimensioni		



**Si può appendere ai rami**

Taglio facile con il minimo sforzo.



**Impugnatura a D**


L'impugnatura a D regolabile permette di lavorare facilmente e in modo confortevole.



**Trasmissione a pulegge**

Sforzo minimo grazie alla trasmissione a 5 pulegge e al meccanismo a doppia leva

## Manici telescopici combisystem



Descrizione	Manico telescopico combisystem 90 – 145 cm	Manico telescopico combisystem 160 – 290 cm	Manico telescopico combisystem 210 – 390 cm
Art. n.	3719-20	3720-20	3721-20
Codice EAN			
Confezione pz	5	4	4
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	–	–
Lunghezza totale	90 – 145 cm	160 – 290 cm	210 – 390 cm
Altezza di lavoro	–	Fino a 5 m	Fino a 6 m
Compatibilità	Per tutti gli attrezzi combisystem (ad eccezione delle pale da neve)	Per tutti gli attrezzi combisystem	Per tutti gli attrezzi combisystem
Materiali	Alluminio di alta qualità	Alluminio di alta qualità	Alluminio di alta qualità
Manico con rivestimento in Duroplast	–	•	•
Vite di fissaggio imperdibile	•	•	•
Vite di fissaggio in morbida plastica	•	•	•
Meccanismo a pulsante	–	•	•
Manico di forma ovale	–	•	•
Sistema frenante	–	•	•
Caratteristiche specifiche	Realizzato in alluminio leggero e robusto. Tubo interno in alluminio anodizzato, tubo esterno con rivestimento in plastica, antiscivolo, adatto alla pelle per il massimo comfort e maneggevolezza. Ampia e comoda ghiera per la regolazione telescopica.	Facile regolazione telescopica grazie al comodo meccanismo a pulsante. Il sistema frenante impedisce alla parte interna del manico di scivolare bruscamente. La forma ovale del manico ne aumenta la stabilità ed evita la torsione della parte interna del manico.	



### Regolazione telescopica

Facile regolazione telescopica grazie al comodo meccanismo a pulsante.

### Fissaggio sicuro degli attrezzi

L'ampia vite di fissaggio imperdibile in morbida plastica permette di fissare in tutta sicurezza gli attrezzi.

### Manico di forma ovale

La forma ovale del manico ne aumenta la stabilità ed evita la torsione della parte interna del manico durante la regolazione.



## Segacci GARDENA

Un assortimento completo per tutti i lavori che richiedono l'intervento di un segaccio



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



### Segacci combisystem

Ideali per svariate applicazioni.

Possono essere impugnati o montati sui diversi manici combisystem GARDENA.

Disponibili con denti allacciati o triplice affilatura.

Impugnatura con componenti morbidi e blocco antiscivolo, per una presa salda anche durante i movimenti a tirare.



### Segacci da giardino

Cromatura a spessore per un'elevata protezione contro corrosione e usura.

Denti a triplice affilatura per un taglio estremamente pulito.

Denti temprati a impulso per una qualità professionale che dura nel tempo.

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Segaccio ad archetto combisystem	Segaccio da giardino combisystem 300 PP	Promo Segaccio da giardino combisystem 300 PP	Segaccio curvo da giardino combisystem 300 PP	Segaccio curvo da giardino combisystem 300 P
Art. n.	691-20	8737-20	8737-32	8738-20	8739-20
Codice EAN					
Confezione pz	5	6	15	6	6
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Su espositore da 15 pz	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori
Lunghezza lama	350 mm	325 mm	325 mm	315 mm	340 mm
Lunghezza utile della lama	220 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Denti	Denti allacciati	Dentatura incrociata	Dentatura incrociata	Dentatura incrociata	Tripla affilatura di precisione
Blocco di sicurezza	–	•	•	•	•
Cromatura a spessore in acciaio di prima qualità	•	•	•	•	•
Tempratura a impulso	–	•	•	•	•
Occhiello per appendere l'attrezzo	–	•	•	•	•
Impugnatura con blocco antiscivolo	–	•	•	•	•
Coprilama	–	–	–	•	•
Manico consigliato	Manico telescopico combisystem art. n. 3720 o 3721		15 Set completi con 1 x Segaccio 8737 + 1 x Manico telescopico 3721	Manico telescopico combisystem art. n. 3720 o 3721	
Materiali	Robusta struttura ad arco e lama in acciaio	Lama in acciaio	–	Lama in acciaio	Lama in acciaio
Utilizzo	Possono essere impugnati direttamente o montati su uno dei manici combisystem GARDENA				
Caratteristiche specifiche	La lama può essere ruotata di 360°. Blocco antitorzione. Lama a tensione regolabile.	–	–	–	–



### Impugnatura ergonomica

Parte finale dell'impugnatura con inserti morbidi e blocco antiscivolo per una presa salda anche durante i movimenti a tirare.

### Lame di qualità professionale

Acciaio di prima qualità, denti temprati a impulso e cromatura a spessore per un'elevata protezione contro usura e corrosione.



### Blocco di sicurezza

La chiusura di sicurezza garantisce un sicuro collegamento tra segaccio da giardino combisystem e manico combisystem.

### Uncino per la rimozione dei rami tagliati

I rami segati si tirano via più facilmente.

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	Segaccio pieghevole 135 P	Segaccio pieghevole 200 P	Segaccio da giardino 300 P
Art. n.	8742-20	8743-20	8745-20
Codice EAN	 4 078500 874205	 4 078500 874304	 4 078500 874502
Confezione pz	4	4	4
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori
Lunghezza totale	170 mm	240 mm	310 mm
Lunghezza utile della lama	135 mm	200 mm	300 mm
Denti	Tripla affilatura di precisione	Tripla affilatura di precisione	Tripla affilatura di precisione
Cromatura a spessore in acciaio di prima qualità	•	•	•
Tempratura a impulso	•	•	•
Lama regolabile (3 posizioni)	•	•	–
Occhiello per appendere l'attrezzo	•	•	•
Impugnatura con blocco antiscivolo	•	•	•
Caratteristiche specifiche	Taglio a tirare		



**Impugnatura ergonomica**

Parte finale dell'impugnatura con inserti morbidi e blocco antiscivolo per una presa salda anche durante i movimenti a tirare.



**Lame di qualità professionale**

Acciaio di prima qualità, denti temprati a impulso e cromatura a spessore per un'elevata protezione contro usura e corrosione.



**Tripla affilatura di precisione**

Si ottiene rapidamente e con poca fatica un taglio pulito e liscio.



**Lama regolabile**

Blocco per regolare la lama in 3 posizioni per diverse applicazioni.

# Asce e accette GARDENA

## Asce per tutti i gusti

Per abbattere, spaccare, sramare e tagliare la legna.



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



### Perfetta geometria della lama in funzione dell'applicazione

La lama e la speciale geometria della testa di taglio rendono le asce e le accette GARDENA adatte per ogni utilizzo e garantiscono eccellenti risultati di taglio.

Le asce spaccalegna, grazie al loro angolo di taglio e alla forma a cuneo della lama, sono particolarmente adatte per spaccare la legna da ardere.

### Acciaio inossidabile

La placca in acciaio rivettata, protegge il manico da eventuali impatti.

### Funzione martello

Per utilizzare i cunei spaccalegna.

Attutisce l'impatto sul cuneo e sui ceppi da tagliare.

Adatto per i cunei in plastica, in legno e in alluminio.

## Asce e accette con caratteristiche speciali

Perfetta geometria della lama in funzione dell'applicazione

Funzione martello



Lame in acciaio di prima qualità

Innesto della testa di taglio a prova di rottura



Punto di equilibrio vicino alla testa di taglio



Placca addizionale in acciaio inossidabile

Parte finale del manico ricurva, antiscivolo

Manico in plastica rinforzata con fibra di vetro



Impugnatura con componenti morbidi



**MADE IN EUROPE**



Descrizione	Accetta universale 900 B	Ascia universale 1000 A	Ascia universale 1400 A	Ascia spaccalegna 1600 S	Ascia spaccalegna 2800 S
Art. n.	8713-48	8714-48	8716-48	8718-48	8719-48
Codice EAN					
Confezione pz	4	4	2	2	2
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Lunghezza del manico	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Peso totale	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	2800 g
Peso della testa di taglio	700 g	700 g	1000 g	1200 g	2300 g
Rivestimento della testa di taglio	Antiaderente				
Placca di protezione	–	–	•	•	•
Funzione martello	•	•	•	•	•
Coprilama per stoccaggio e trasporto sicuri	• (con asola per cintura)	•	•	•	•
Caratteristiche specifiche	Funzione martello, lama in acciaio con speciale rivestimento antiaderente				



### GARDENA Asce universali

Le asce universali GARDENA sono particolarmente adatte per abbattere piccoli alberi, sramare e spaccare anche legno resinoso.



### GARDENA Accetta universale

Eccellente per spaccare la legna da ardere, sramare piccoli alberi e per piccoli tronchi.



### GARDENA Asce spaccalegna

La testa di taglio a forma di cuneo aiuta a spaccare facilmente la legna da ardere.





# GARDENA

## Attrezzi da lavoro

Per lavorare il terreno con il minimo sforzo

Nuove caratteristiche, migliore comfort



### ErgoLine

- Manici in plastica per una presa perfetta in qualsiasi posizione
- Manici ergonomici per non affaticare la schiena
- La vanga telescopica ErgoLine è ideale per utilizzatori di qualsiasi altezza
- Poggiapiedi ampio con speciali nervature e lama affilata per penetrare facilmente nel terreno



### NatureLine

- Impugnatura in legno di frassino resistente
- Con poggiapiedi ampio e lama affilata per penetrare facilmente nel terreno



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



Descrizione	Vanga ErgoLine	Vanga piccola ErgoLine	Vanga a punta ErgoLine
Art. n.	17010-20	17011-20	17012-20
Codice EAN			
Confezione pz	4	4	4
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Lunghezza totale	117 cm	113 cm	117 cm
Impugnatura	Impugnatura a D	Impugnatura a D	Impugnatura a D
Materiale manico	Plastica	Plastica	Plastica
Materiale attrezzo	Acciaio temprato con rivestimento di alta qualità		
Ampio poggiapiedi con protezione	•	•	•
Profilo antiscivolo	•	•	•
Utilizzo	Per scavare, smuovere, trapiantare e lavorare il terreno	Per scavare, smuovere, trapiantare e lavorare il terreno	Per scavare, smuovere, trapiantare e lavorare il terreno. Perfetta per terreni duri e sassosi
Caratteristiche specifiche	Eccellente impugnatura ergonomica in plastica con due diverse posizioni di presa, profilo a maniglia ovale per lavorare comodamente, con ampio poggiapiedi e lama affilata		



**Manico ergonomico**

Presca comoda in qualsiasi posizione, grazie al manico ergonomico sagomato in plastica.




**Ampio poggiapiedi**

Il poggiapiedi largo con profilo speciale, garantisce una perfetta trasmissione della forza.



**Lama affilata**

La lama robusta e affilata consente un'azione efficace nel terreno.



Descrizione	Forca ErgoLine	Vanga telescopica ErgoLine
Art. n.	17013-20	17020-20
Codice EAN	 4 078500 042864	 4 078500 042888
Confezione pz	4	4
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Lunghezza totale	117 cm	106 cm – 126 cm
Impugnatura	Impugnatura a D	Impugnatura a D
Materiale manico	Plastica	Plastica
Materiale attrezzo	4 denti in acciaio temprato rivestito di alta qualità	Acciaio temprato con rivestimento di alta qualità
Ampio poggiapiedi con protezione	–	•
Profilo antiscivolo	–	•
Utilizzo	Per scavare, smuovere, trapiantare e lavorare il terreno, specialmente dove ci sono delle piante. Protegge radici e organismi viventi	Ideale per svariati impieghi. Ad esempio per rimuovere terra, sabbia, neve, ghiaia o altri materiali
Caratteristiche specifiche	Eccellente impugnatura ergonomica in plastica con due diverse posizioni di presa, profilo a maniglia ovale per lavorare comodamente, 4 denti	Il manico telescopico si adatta all'altezza dell'utilizzatore. Eccellente impugnatura ergonomica in plastica con due diverse posizioni di presa, profilo a maniglia ovale per lavorare comodamente, con ampio poggiapiedi e lama affilata





Descrizione	Vanga NatureLine	Vanga a punta NatureLine	Forca NatureLine
Art. n.	17000-20	17001-20	17002-20
Codice EAN			
Confezione pz	4	4	4
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Lunghezza totale	117 cm	117 cm	113 cm
Impugnatura	Impugnatura a D	Impugnatura a D	Impugnatura a D
Materiale manico	Frassino FSC® 100%	Frassino FSC® 100%	Frassino FSC® 100%
Materiale attrezzo	Acciaio temprato con rivestimento di alta qualità	Acciaio temprato con rivestimento di alta qualità	4 denti in acciaio temprato rivestito di alta qualità
Ampio poggiapiedi con protezione	•	•	–
Profilo antiscivolo	•	•	–
Utilizzo	Per scavare, smuovere, trapiantare e lavorare il terreno	Per scavare, smuovere, trapiantare e lavorare il terreno	Per scavare, smuovere, trapiantare e lavorare il terreno, specialmente dove ci sono delle piante. Protegge radici e organismi viventi
Caratteristiche specifiche	Manico ergonomico in frassino, ampio poggiapiedi e lama affilata	Manico ergonomico in frassino, ampio poggiapiedi e lama affilata	Manico ergonomico in frassino, 4 denti



# Attrezzi da giardino NatureLine GARDENA

## Prendi la vita nelle tue mani

Nessun giardino è completo senza i attrezzi da giardino NatureLine GARDENA, per tutte le principali applicazioni. L'impugnatura in legno di alta qualità e gli attrezzi robusti in acciaio rendono questi prodotti molto resistenti e al tempo stesso comodi e maneggevoli.



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



The mark of responsible forestry

### Pratico

- Foro per appendere l'attrezzo

### Comodo / robusto / ergonomico

- Manico in faggio
- Certificato FSC®
- ø 26 mm
- verniciato



### Alta qualità

- Connessione manico/attrezzo stabile e sicura

Stabilità garantita



## La gamma NatureLine offre il giusto attrezzo per ogni applicazione



## Attrezzi da giardino NatureLine GARDENA



The mark of responsible forestry



Descrizione	Rastrello per erba NatureLine	Rastrello NatureLine	Rastrello in metallo regolabile NatureLine	Sarchiatore NatureLine
Art. n.	17105-20	17106-20	17107-20	17108-20
Codice EAN				
Confezione pz	4	4	4	4
Imballo	–	–	–	–
Larghezza	43 cm	36 cm	30 cm - 50 cm	9 cm
Materiale manico	Faggio europeo, FSC® 100%			
Materiale attrezzo	Materiale plastico di qualità	Acciaio di qualità, rivestimento in Duroplast	Denti flessibili in acciaio zincato	Acciaio di qualità, rivestimento in Duroplast
Utilizzo	Rastrellare foglie, sfalci d'erba e altri rifiuti in giardino	Attrezzo multiuso per rastrellare, livellare le aiuole e coltivare il terreno	Rastrellare foglie, sfalci d'erba e altri rifiuti in giardino (fini o grossolani)	Dissodare e arieggiare il terreno senza danneggiare le radici, particolarmente adatto nelle aiuole e sui terreni sassosi
Caratteristiche specifiche	Leggero, facile da usare e delicato sul prato	–	Regolazione della distanza dei denti	–

## Attrezzi da giardino NatureLine GARDENA



The mark of responsible forestry



Descrizione	Zappa per diserbo NatureLine	Zappa da giardino NatureLine	Scopa per esterni NatureLine	NatureLine Manico di ricambio in legno 140 cm
Art. n.	17109-20	17110-20	17111-20	17100-20
Codice EAN				
Confezione pz	4	4	4	4
Imballo	–	–	–	–
Larghezza	16 cm	7,5 cm	45 cm	Lunghezza 140 cm
Materiale manico	Faggio europeo, FSC® 100%			
Materiale attrezzo	Lama in acciaio inossidabile antiruggine	Acciaio di qualità, rivestimento in Duroplast	Scopa in materiale plastico di alta qualità, setole in polipropilene dure e morbide	–
Utilizzo	Per rimuovere le erbacce	Per zappare, diserbare, arieggiare, spianare nelle aiuole e intorno alle piante	Per pulire gli spazi esterni	–
Caratteristiche specifiche	Antiruggine	2 denti, lama dritta	Con raschietto per rimuovere senza sforzo lo sporco ostinato o le foglie bagnate	–

# GARDENA Raccoglifrutta

Un'ampia gamma di attrezzi intercambiabili per raccogliere tutti i tipi di frutta.



## Sistema flessibile

Attrezzi intercambiabili, per raccogliere frutti di ogni genere.



## Per molteplici applicazioni in giardino

Trova il giusto attrezzo per raccogliere facilmente la tua frutta.



## Tenuta perfetta

Gli attrezzi combisystem si applicano semplicemente e saldamente al manico. L'affidabile tecnologia di collegamento garantisce una connessione stabile e un lavoro in totale sicurezza.



## Durevole

GARDENA offre 25 anni garanzia per tutti i prodotti combisystem.

\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty).



## Raccoglifrutta



NOVITA'

**Raccoglibacche combisystem**

**Art. n. 17400-20**



4 078500 066242

2

Confezione litografata a 4 colori

Comoda raccolta di frutti di bosco e drupacee

>90 %

L'accessorio girevole facilita la raccolta di un'ampia gamma di bacche e drupacee. Include una comoda impugnatura in modo che lo strumento possa essere utilizzato anche senza un manico combisystem



NOVITA'

**Gancio per rami combisystem**

**Art. n. 17401-20**



4 078500 066228

5

Cartellino informativo a 4 colori

Aiuta a raccogliere mele e pere

Soluzione per scuotere i rami, in modo che i frutti possano cadere facilmente. Ideale anche per sollevare rami cadenti, rimuovere la neve e i residui di potatura

## Raccoglifrutta



**Raccoglifrutta combisystem**

**Art. n. 3115-20**



4 078500 033565

5

Cartellino informativo a 4 colori

Semplifica la raccolta della frutta

I denti tra le aperture facilitano la raccolta del frutto. L'angolo di lavoro può essere regolato a piacere tramite l'apposita levetta. Con impugnatura manuale per utilizzare l'attrezzo anche senza il manico combisystem. Il sacchetto di raccolta è magliato per rendere visibili i frutti raccolti al suo interno



**Promo Raccoglifrutta + manico combisystem**

**Art. n. 3115-30**



4 078500 033589

20

Cartellino informativo a 4 colori

–

Su espositore:  
20 set completi con 1 x Raccoglifrutta 3115 + 1 x Manico telescopico 3721



**Rullo Raccoglifrutta combisystem**

**Art. n. 3108-20**



4 078500 018005

1

Cartellino informativo a 4 colori

Il modo più semplice per raccogliere foglie, frutta e oggetti di diverse dimensioni (ca. 4-9 cm) utilizzando un solo strumento

Brevettato, facile sistema di svuotamento (brevettato), funge anche da pala per raccogliere singoli frutti in punti difficili (es. vicino agli alberi)



**Promo Rullo Raccoglifrutta combisystem**

**Art. n. 3108-30**



4 078500 017985

10

Su espositore litografato da 10 pz

–

10 attrezzi completi con 1 x Rullo raccoglifrutta combisystem + 1 x manico in legno 130 cm FSC® 100 %

# GARDENA combisystem

**Attrezzi intercambiabili e durevoli,  
per qualsiasi attività di giardinaggio.**

La linea di prodotti combisystem GARDENA copre con estrema praticità tutte le esigenze e grazie agli attacchi intercambiabili, offre lo strumento giusto per qualsiasi attività di giardinaggio.

## Sistema flessibile

Attrezzi intercambiabili per qualsiasi attività in giardino.

## Per tutte le applicazioni

Trova l'accessorio giusto per il lavoro da svolgere.

## Connessione robusta

L'attrezzo combisystem viene semplicemente inserito nel manico e avvitato saldamente. L'affidabile tecnologia di collegamento garantisce una connessione sicura e un lavoro in sicurezza.

## Durevole

GARDENA offre 25 anni di garanzia\* su tutti i prodotti combisystem.



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty).



**Il combisystem GARDENA offre l'accessorio giusto per diverse applicazioni e per ogni stagione.**



### Coltivazione

Ottieni il massimo dal tuo giardino prendendoti cura del terreno e delle aiuole.



### Pulizia

Tutto può tornare ad essere perfettamente pulito in pochissimo tempo. Rendi facili i lavori più pesanti in giardino. Pulizia comoda e pratica grazie al combisystem GARDENA.



### Controllo delle infestanti

Per i giardinieri che vogliono rimuovere erbacce in modo preciso ed ecologico.



### Taglio

Gli attrezzi da taglio combisystem sono un grande aiuto quando si tratta di tagliare facilmente e senza sforzo gli alberi ad alto fusto.



### Cura del prato

Un bel prato è una delle caratteristiche più desiderate dai proprietari di giardini. Gli accessori intercambiabili per la cura del prato sono l'ideale per ottenere un bel manto erboso.



### Raccolta

Dai cespugli di bacche alle mele sull'albero, il combisystem GARDENA offre gli strumenti di raccolta giusti per ogni necessità.




## Piccoli attrezzi combisystem



Descrizione	Zappetta a punta bidente combisystem	Zappetta dritta bidente combisystem	Zappetta dritta tridente combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>8911-20</b>	<b>8913-20</b>	<b>8915-20</b>
Codice EAN	 4 078500 023382	 4 078500 023405	 4 078500 023429
Confezione pz	5	5	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Larghezza	6 cm	5 cm	6,5 cm
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità, rivestimento in Duroplast		
Manico ergonomico	•	•	•
Manico con inserti morbidi	•	•	•
Utilizzo	Per smuovere, aerare e rimuovere le erbe infestanti		
Caratteristiche specifiche	Protezione anticorrosione, prolungabili, vite di fissaggio con morbidi inserti in plastica		

## Piccoli attrezzi combisystem



Descrizione	Grattaterra combisystem	Scopina combisystem	Piccolo ragno combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>8917-20</b>	<b>8919-20</b>	<b>8921-20</b>
Codice EAN	 4 078500 023443	 4 078500 023467	 4 078500 023481
Confezione pz	5	5	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Larghezza	12 cm	12 cm	7 cm
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità, rivestimento in Duroplast		
Manico ergonomico	•	•	•
Manico con inserti morbidi	•	•	•
Antiscivolo, anche nei movimenti a tirare	•	•	•
Utilizzo	Per sistemare le aiuole e aerare piccole aree ricche di muschio	Per ripulire le aiuole da foglie, erbacce ed erba tagliata	Per smuovere e aerare il terreno senza danneggiare le radici
Caratteristiche specifiche	Protezione anticorrosione, prolungabili, vite di fissaggio con morbidi inserti in plastica		

## Piccoli attrezzi combisystem



Descrizione	Sarchiatore per fiori combisystem	Rastrellino per fiori combisystem	Raschietto combisystem	Trapiantatore combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>8923-20</b>	<b>8925-20</b>	<b>8927-20</b>	<b>8929-20</b>
Codice EAN	 4 078500 023504	 4 078500 023542	 4 078500 023566	 4 078500 023580
Confezione pz	5	5	5	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Larghezza	7 cm	8,5 cm	—	8,5 cm
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità, rivestimento in Duroplast	Acciaio rivestito di alta qualità, rivestimento in Duroplast	Lama molata su entrambi i lati in acciaio inossidabile temprato di alta qualità, a prova di ruggine	Acciaio rivestito di alta qualità, rivestimento in Duroplast
Manico ergonomico	•	•	•	•
Manico con inserti morbidi	•	•	•	•
Antiscivolo, anche nei movimenti a tirare	•	•	•	•
Utilizzo	Dissodare il terreno in aiuole e fioriere	Per rastrellare e dissodare il terreno	Per eliminare facilmente erba, muschio ed erbacce dagli interstizi fra piastrelle o beole e lungo i bordi dei muri	Per piantare e trapiantare
Caratteristiche specifiche	Protezione anticorrosione, prolungabili, vite di fissaggio con morbidi inserti in plastica	Protezione anticorrosione, prolungabili, vite di fissaggio con morbidi inserti in plastica	Impugnatura antiscivolo utile per i movimenti di trazione. Completo di proteggiama	Protezione anticorrosione, prolungabili, vite di fissaggio con morbidi inserti in plastica

## Manico per piccoli attrezzi combisystem



Descrizione	Manico per piccoli attrezzi combisystem	Manico per piccoli attrezzi combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>8900-20</b>	<b>8909-20</b>
Codice EAN	 4 078500 890007	 4 078500 049900
Confezione pz	5	6
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Length	78 cm	16 cm
Compatibilità	Per tutti gli attrezzi manuali combisystem	Per tutti gli attrezzi manuali combisystem
Vite di fissaggio con morbidi inserti in plastica	•	•
Occhiello di aggancio	•	•
Materiale	Alluminio di alta qualità	Plastica di alta qualità
Caratteristiche specifiche	Manico in alluminio leggero ma resistente con impugnatura rivestita per proteggere le mani. Basta svitare il manico dell'attrezzo manuale e avvitare il manico di prolunga	Impugnatura ergonomica con componenti morbidi, antiscivolo, anche con movimento a tirare

## Piccoli attrezzi



Descrizione	Estirpatore Classic	Trapiantatore largo Classic	Promo Trapiantatore largo Classic
<b>Art. n.</b>	<b>8935-20</b>	<b>8950-20</b>	<b>8950-35</b>
Codice EAN	 4 078500 023627	 4 078500 023603	 4 078500 050043
Confezione pz	5	20	60
Imballo	Blister a 4 colori	Sfuso in scatola di cartone	Su espositore litografato (60 x 8950-20)
Larghezza	–	8 cm	8 cm
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità, rivestimento in Duroplast		
Manico ergonomico	•	•	•
Manico con inserti morbidi	•	–	–
Antiscivolo, anche nei movimenti a tirare	•	•	•
Utilizzo	Estirpare le erbacce	Per piantare e trapiantare	
Caratteristiche specifiche	Profondità di lavoro 14,5 cm Protezione anticorrosione	Protezione anticorrosione	Protezione anticorrosione

## Piccoli attrezzi



Descrizione	Trapiantatore stretto Classic	Forca per fiori Classic	Trapiantatore grande Classic
<b>Art. n.</b>	<b>8951-20</b>	<b>8952-20</b>	<b>8953-20</b>
Codice EAN	 4 078500 023658	 4 078500 023672	 4 078500 023696
Confezione pz	20	20	5
Imballo	Sfuso in scatola di cartone	Sfuso in scatola di cartone	Sfuso in scatola di cartone
Larghezza	6 cm	7,5 cm	12 cm
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità, rivestimento in Duroplast		
Manico ergonomico	•	•	•
Blocco antiscivolo, anche nei movimenti a tirare	•	•	•
Utilizzo	Per piantare e trapiantare	Delicato sulle radici. Per piantare e trapiantare	Per piantare e trapiantare piante più grandi
Caratteristiche specifiche	Protezione anticorrosione	Protezione anticorrosione	Protezione anticorrosione

## Piccoli attrezzi



Descrizione	Zappetta bidente Comfort	Scopina Comfort	Piccolo ragno Comfort
Art. n.	8955-20	8956-20	8957-20
Codice EAN	 4 078500 023719	 4 078500 023733	 4 078500 023757
Confezione pz	5	5	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Larghezza	6 cm	12 cm	7 cm
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità, rivestimento in Duroplast		
Manico ergonomico	•	•	•
Manico con inserti morbidi	•	•	•
Antiscivolo, anche nei movimenti a tirare	•	•	•
Utilizzo	Per dissodare, arieggiare e sarchiare	Per ripulire le aiuole da foglie, erbacce ed erba tagliata	Per smuovere e aerare il terreno senza danneggiare le radici
Caratteristiche specifiche	Protezione anticorrosione	Protezione anticorrosione	Protezione anticorrosione

## Piccoli attrezzi



Descrizione	Rastrellino per fiori Comfort	Raschietto Comfort	Trapiantatore Comfort
Art. n.	8958-20	8959-20	8960-20
Codice EAN	 4 078500 023771	 4 078500 023795	 4 078500 023528
Confezione pz	5	5	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Larghezza	8,5 cm	–	8,5 cm
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità, rivestimento in Duroplast	Lama affilata su due lati in acciaio legato, inossidabile	Acciaio rivestito di alta qualità, rivestimento in Duroplast
Manico ergonomico	•	•	•
Manico con inserti morbidi	•	•	•
Antiscivolo, anche nei movimenti a tirare	•	•	•
Utilizzo	Per rastrellare e dissodare il terreno	Per eliminare facilmente erba, muschio ed erbacce dagli interstizi fra piastrelle o beole e lungo i bordi dei muri	Per piantare e trapiantare
Caratteristiche specifiche	Protezione anticorrosione	Protezione anticorrosione	Protezione anticorrosione

## Set piccoli attrezzi



<b>Descrizione</b>	<b>city gardening Set da balcone</b>	<b>city gardening Promo Set da balcone</b>	<b>Promo Set attrezzi manuali Comfort</b>
<b>Art. n.</b>	<b>8970-20</b>	<b>8970-30</b>	<b>8964-30</b>
Codice EAN	 4 078500 023863	 4 078500 023887	 4 078500 049887
Confezione pz	2	12	18
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Su espositore litografato da 12 pz	Speciale confezione regalo
Materiale	In alluminio pressofuso e plastica di alta qualità	In alluminio pressofuso e plastica di alta qualità	–
Manico ergonomico	•	•	•
Manico con inserti morbidi	•	•	–
Utilizzo	Piantare e trapiantare, dissodare il terreno, tagliare fiori e piante aromatiche, spazzare lo sporco su balconi e terrazzi	Piantare e trapiantare, dissodare il terreno, tagliare fiori e piante aromatiche, spazzare lo sporco su balconi e terrazzi	Per piantare e trapiantare, smuovere e allentare il terreno, rastrellare foglie, erbacce ed erba tagliata
Contenuto	–	–	1 x Trapiantatore Comfort 1 x Rastrellino per fiori Comfort 1 x Scopina Comfort
Caratteristiche specifiche	Set di attrezzi per utilizzo in balconi e terrazzi. Completo di box contenitore	Set di attrezzi per utilizzo in balconi e terrazzi. Completo di box contenitore	Vedi art. 8960, 8958, 8956

## Set piccoli attrezzi



<b>Descrizione</b>	<b>Set base da giardino</b>	<b>Set da giardino</b>	<b>Set attrezzi da balcone city gardening <sup>1</sup></b>
<b>Art. n.</b>	<b>8966-30</b>	<b>8965-30</b>	<b>8974-20</b>
Codice EAN	 4 078500 023856	 4 078500 023368	 4 078500 035064
Confezione pz	20	20	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	confezione regalo da 20 pz (20 x 8950+8935+8754+11511)	Blister a 4 colori
Materiale	Brocca multifunzione in plastica di alta qualità	–	In alluminio pressofuso e plastica di alta qualità
Manico ergonomico	•	•	•
Antiscivolo, anche nei movimenti a tirare	•	•	–
Utilizzo	Irrigare, rimuovere terriccio, piantare e trapiantare, recidere fiori e nuovi germogli.	Utile anche per rimuovere, muschio ed erbacce dalle fughe e dalle pareti	Piantare e trapiantare, dissodare il terreno
Caratteristiche specifiche	Tanica multiuso con due funzioni in un unico dispositivo: per irrigare e rimuovere terriccio morbido o compost. Per ulteriori informazioni, vedi art. 8950, 8754, 11511	Vedi art. 8950, 8935, 8754, 11511	–



Descrizione	Piantabulbi	Foraterra
Art. n.	3412-20	3487-20
Codice EAN	 4 078500 341202	 4 078500 348706
Confezione pz	5	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Blister a 4 colori
Larghezza	–	–
Profondità di lavoro	–	19,5 cm
Protezione anticorrosione	•	•
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità	Punta in pressofusione di zinco, inossidabile.
Utilizzo	Per piantare bulbi di fiori	Per procedere con la massima facilità alla messa a dimora delle piantine
Caratteristiche specifiche	Con scala graduata e impugnatura con dispositivo di prelievo e di rilascio automatico	Impugnatura ergonomica in materiale termoisolante



# Manici combisystem GARDENA

Un manico per diversi attrezzi:  
molteplici utilizzi durante tutto l'anno

- Manici diversi per vari attrezzi e molteplici utilizzi
- Tenuta perfetta garantita tra manico e attrezzo
- La vite in plastica morbida rende facile il fissaggio
- La salvaguardia dell'ambiente è una nostra priorità: i nostri manici in legno sono certificati FSC®




\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



## Manici combisystem



Descrizione	Manico in legno combisystem 130 cm <sup>1</sup>	Manico in legno combisystem 150 cm <sup>1</sup>	Manico in legno combisystem 180 cm <sup>1</sup>	Manico in alluminio combisystem 130 cm	Manico in alluminio combisystem 150 cm
Art. n.	3723-20	3725-20	3728-20	3713-20	3715-20
Codice EAN					
Confezione pz	10	10	10	10	10
Imballo	–	–	–	–	–
Lunghezza	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibilità	Per tutti gli attrezzi combi-system	Per tutti gli attrezzi combi-system	Per tutti gli attrezzi combi-system	Per tutti gli attrezzi combisystem	Per tutti gli attrezzi combisystem
Materiale	Frassino FSC® 100% / alluminio	Frassino FSC® 100% / alluminio	Frassino FSC® 100% / alluminio	Alluminio	Alluminio
Vite di fissaggio imperdibile	•	•	•	•	•
Caratteristiche specifiche	Vite di fissaggio imperdibile con morbidi inserti in plastica. In frassino naturale per avere una perfetta elasticità. Legno europeo FSC® certificato. Tubolare in alluminio anodizzato, per una grande leggerezza e resistenza. Impugnatura rivestita in plastica sagomata, per una presa ergonomica e antiscivolo			Vite di fissaggio imperdibile. Alluminio di alta qualità, leggero e resistente. Con rivestimento in plastica sagomata, delicata sulle mani, antiscivolo per la massima comodità d'uso	



Descrizione	Manico ergonomico in alluminio 130 combisystem	Manico ergonomico in alluminio 150 plus combisystem	Manico telescopico combisystem 90 – 145 cm	Manico telescopico combisystem 160 – 290 cm	Manico telescopico combisystem 210 – 390 cm
Art. n.	3734-20	3745-20	3719-20	3720-20	3721-20
Codice EAN	4 078500 373401	4 078500 374507	4 078500 042697	4 078500 012652	4 078500 012676
Confezione pz	4	6	5	4	4
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	–	–
Lunghezza	130 cm	150 cm	90 – 145 cm	160 – 290 cm	210 – 390 cm
Altezza di lavoro	–	–	–	Fino a 5 m	Fino a 6 m
Compatibilità	Per tutti gli attrezzi combisystem	Per gli attrezzi combisystem a spinta o a trazione	Per tutti gli attrezzi combisystem (ad eccezione delle pale da neve)	Per tutti gli attrezzi combisystem	Per tutti gli attrezzi combisystem
Materiale	Alluminio di alta qualità	Alluminio di alta qualità	Alluminio di alta qualità	Alluminio di alta qualità	Alluminio di alta qualità
Rivestimento in Duroplast	–	–	–	•	•
Vite di fissaggio	•	•	•	•	•
Vite di fissaggio con morbidi inserti in plastica	–	–	•	•	•
Meccanismo a pulsante	–	–	–	•	•
Manico di forma ovale	–	–	–	•	•
Sistema frenante	–	–	–	•	•
Caratteristiche specifiche	Vite di fissaggio imperdibile. L'impugnatura inclinata alla fine del manico impedisce alla mano di scivolare e migliora la posizione di lavoro. Impugnatura rivestita in plastica sagomata, per una presa particolarmente comoda e antiscivolo	Forma arcuata per una posizione di lavoro sempre corretta. Vite di fissaggio imperdibile. L'impugnatura inclinata alla fine del manico impedisce alla mano di scivolare e migliora la posizione di lavoro. Impugnatura rivestita in plastica sagomata, per una presa particolarmente comoda e antiscivolo	Realizzato in alluminio leggero e robusto. Tubo interno in alluminio anodizzato, tubo esterno con rivestimento in plastica, antiscivolo, adatto alla pelle per il massimo comfort e maneggevolezza. Ampia e comoda ghiera per la regolazione telescopica.	Facile regolazione telescopica grazie al comodo meccanismo a pulsante. Il sistema frenante impedisce alla parte interna del manico di scivolare bruscamente. La forma ovale del manico ne aumenta la stabilità ed evita la torsione della parte interna del manico	



# GARDENA combisystem Sistemazione

## Tutto in ordine nel minimo spazio


- Soluzioni di stoccaggio salvaspazio dal design accattivante e compatto per evitare qualsiasi ingombro nel capannone o nel garage
- Adatto per attrezzi e manici combisystem, utensili manuali, attrezzi da giardino, vanghe e forche, nonché accessori per l'irrigazione OGS
- Tutte le rastrelliere sono equipaggiabili ed espandibili individualmente per la massima flessibilità
- Realizzati in plastica riciclata



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

### combisystem Sistemazione

MADE IN EUROPE



NOVITA'

**Rastrelliera porta attrezzi combisystem Flex**



NOVITA'

**Rastrelliera porta attrezzi Flex**



NOVITA'

**Portautensili Flex**




NOVITA'

**Portamanici Flex**

Descrizione	<b>Rastrelliera porta attrezzi combisystem Flex</b>	<b>Rastrelliera porta attrezzi Flex</b>	<b>Portautensili Flex</b>	<b>Portamanici Flex</b>
<b>Art. n.</b>	<b>3505-20</b>	<b>3506-20</b>	<b>3507-20</b>	<b>3508-20</b>
Codice EAN				
Confezione pz	6	4	4	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Uso verticale e orizzontale	•	–	•	–
Numero di portautensili/portamanici	4 / –	2 / 2	2 / –	– / 2
Supporto incl. piccolo gancio	•	•	•	–
Portautensili adatti per	Attrezzi combisystem, OGS, forbici	Attrezzi combisystem, OGS, forbici	Attrezzi combisystem, OGS, forbici	–
Portamanici adatti per	–	Manici, attrezzi per casa e giardino, manici comuni	–	Manici, attrezzi per casa e giardino, manici comuni
Stoccaggio dei manici	4 manici combisystem / sui ganci metallici	2 manici combisystem / negli intagli laterali, 2 manici comuni / nei portamanici	–	2 manici comuni
Incluso gancio universale	• / max. 4 kg	• / max. 4 kg	–	–
Espandibile con più supporti	•	•	–	–
Fornito completo di viti e tasselli	•	•	–	–
Capacità max.	10 kg	10 kg	1 kg	2 kg
Larghezza (senza ganci in metallo)	50 cm	50 cm	–	–
Adatto per diametro	–	15-29 mm	–	15-29 mm
Materiale	Plastica di prima qualità / metallo	Plastica di prima qualità	Plastica di prima qualità	Plastica di prima qualità
Quantità di plastica riciclata	>90%	>80%	>70%	>70%
Applicazione	Soluzione salvaspazio per riporre utensili e manici combisystem. Anche per accessori Original GARDENA System, cesoie e forbici	Soluzione salvaspazio per riporre utensili combisystem e con manico. Anche per accessori Original GARDENA System, cesoie e forbici	Per espandere le rastrelliere porta attrezzi Flex	Per espandere le rastrelliere porta attrezzi Flex
Caratteristiche specifiche	Posizionamento flessibile in altezza e orientamento (passi di 30°)	Posizionamento flessibile in altezza e orientamento (passi di 30°)	Posizionamento flessibile in altezza e orientamento (passi di 30°)	Posizionamento flessibile in larghezza

MADE IN EUROPE




NOVITA'




NOVITA'

<b>Descrizione</b>	<b>Rastrelliera porta attrezzi Plus</b>	<b>Set Supporto + Gancio</b>
<b>Art. n.</b>	<b>3509-20</b>	<b>3510-20</b>
Codice EAN		
Confezione pz	4	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Numero di supporti e ganci	3 / 1	1 / 1
Capacità massima per porta attrezzi Plus completo	60 kg	-
Per attrezzi con diametro	Ø 18-40 mm	Ø 18-40 mm
Peso totale per singolo supporto/gancio	10 kg	Supporto: 10 kg / Gancio: 5 kg
Larghezza	ca. 78 cm	-
Materiale	Rastrelliera in alluminio con supporti in plastica rinforzata con fibra di vetro e ganci in acciaio zincato rivestito in gomma	Supporti in plastica rinforzata con fibra di vetro. Ganci in acciaio zincato rivestito in gomma
Quantità di plastica riciclata	Gancio in plastica riciclata al 70%	Gancio in plastica riciclata al 70%
In dotazione con viti e tasselli	•	-
Applicazione	Per riporre in poco spazio attrezzi per la casa e il giardino, attrezzi combi-system, accessori Original GARDENA System e altri utensili	In aggiunta alla rastrelliera porta attrezzi GARDENA. Montabile anche singolarmente alla parete
Caratteristiche specifiche	Supporti a parete sganciabili per aprire e sfilare facilmente la rastrelliera ed ampliarla con ulteriori supporti e ganci	Gancio universale con snodo sferico per bilanciare gli utensili




## Attrezzi per la cura del prato combisystem



Descrizione	Pala rastrello combisystem	Scopa per erba combisystem	Scopa per erba combisystem	Scopa per erba XXL vario combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>3120-20</b>	<b>3100-20</b>	<b>3102-20</b>	<b>3107-20</b>
Codice EAN	 4 078500 048132	 4 078500 310000	 4 078500 310208	 4 078500 310703
Confezione pz	3	5	5	3
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	36,5 cm	50 cm	50 cm	77 cm
Manico consigliato	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm o 150 cm
Materiale	Plastica di prima qualità	Solidi denti in filo metallico rivestito	Denti flessibili in acciaio armonico zincato.	Plastica di prima qualità con tubo integrato in alluminio per un'ottima stabilità
Utilizzo	Attrezzo multiuso 3 in 1: per rastrellare, spalare e setacciare. Per una varietà di applicazioni per l'intera stagione del giardino: foglie, ritagli d'erba e siepi, residui di arieggiatura e molto altro	Per sgombrare e aerare le zone del prato invase dal muschio	Per raccogliere foglie, erba tagliata e rifiuti del giardino	Rimuove rapidamente dalle superfici più ampie foglie, sfalcio e altro cascame del giardino
Caratteristiche specifiche	Pala e rastrello in un unico attrezzo	—	—	Separabile in 2 parti per raccogliere più comodamente il materiale da smaltire. Richiudibile, per un minimo ingombro a fine lavoro

## Attrezzi per la cura del prato combisystem




Descrizione	Scopa per erba regolabile in acciaio combisystem	Scopa per erba regolabile in plastica combisystem	Promo Scopa per erba regolabile in plastica + manico combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>3103-20</b>	<b>3099-20</b>	<b>3099-30</b>
Codice EAN	 4 078500 310307	 4 078500 017343	 4 078500 017367
Confezione pz	5	5	20
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	In espositore da 20 pz
Larghezza	30 - 50 cm	35 cm - 52 cm	—
Manico consigliato	130 cm	130 cm	—
Materiale	Denti flessibili in acciaio armonico zincato.	Plastica di alta qualità	—
Utilizzo	Per rastrellare foglie, erba tagliata e rifiuti di giardinaggio (grossolani e fini).		Vedi art. 3099 e 3723
Caratteristiche specifiche	Possibilità di regolare la distanza fra i denti	Rebbi in acciaio zincato, regolabili in 6 livelli	20 set completi con 1 x 3099, 1 x manico in legno 130 cm FSC® 100 %

## Attrezzi per la cura del prato combisystem



Descrizione	Scopa rastrello combisystem	Tagliabordi combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>3101-20</b>	<b>3149-20</b>
Codice EAN	 4 078500 31 0109	 4 078500 31 4909
Confezione pz	5	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	43 cm	–
Manico consigliato	130 cm	130 cm
Materiale	Plastica di alta qualità	Acciaio rivestito di alta qualità
Utilizzo	Per raccogliere foglie, erba tagliata e rifiuti in giardino	Per la bordatura dei prati
Caratteristiche specifiche	Leggera, pratica e delicata sul prato	Con estremità in acciaio temprato e affilato. Può essere utilizzato come vanga o passato lungo i bordi di un prato

## Attrezzi per la cura del prato combisystem



Descrizione	Rastrello per erba combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>3381-20</b>
Codice EAN	 4 078500 338 103
Confezione pz	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	60 cm
Manico consigliato	180 cm
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità
Utilizzo	Per eliminare erba tagliata e foglie dal prato su superfici di piccole dimensioni.
Caratteristiche specifiche	Con barre di trattenimento del materiale rastrellato

## Attrezzi per la cura del prato combisystem



Descrizione	Miniaeratore su ruote combisystem	Rastrello aeratore combisystem
Art. n.	3395-20	3392-20
Codice EAN	 4 078500 339506	 4 078500 339209
Confezione pz	3	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	32 cm	35 cm
Manico consigliato	180 cm	180 cm
Materiale	Lame speciali in acciaio legato inossidabile	Metallo
Utilizzo	Rimuove muschio, erbacce ed erba infeltrita	Denti appuntiti per rimuovere muschio ed erba infeltrita. Denti rotondi e ravvicinati per raccogliere foglie, cascame e pietre
Caratteristiche specifiche	Richiede molto meno sforzo grazie all'asse di supporto e alle ruote	Denti per forgiati e zincati

## Attrezzi per la cura del prato combisystem



Descrizione	Aeratore combisystem	Spandiconcime combisystem
Art. n.	3391-20	420-20
Codice EAN	 4 078500 339100	 4 078500 042000
Confezione pz	5	2
Larghezza	35 cm	40 cm
Manico consigliato	180 cm	130 cm ou 150 cm
Materiale	Metallo	-
Utilizzo	Per raccogliere muschio ed erba infeltrita, per frangere zolle di terra e per livellare il terreno.	Per spargere fertilizzante per prato
Caratteristiche specifiche	Denti forgiati e zincati	La barra di distribuzione incorporata assicura lo spargimento uniforme del materiale. 3 litri di capacità. Con tabella per l'impiego dei più noti concimi in commercio

## Attrezzi per la preparazione del suolo combisystem



Descrizione	Sarchiatore ad arco combisystem	Coltivatore combisystem	Ragno combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>3193-20</b>	<b>3135-20</b>	<b>3166-20</b>
Codice EAN	 4 078500 319300	 4 078500 313506	 4 078500 316606
Confezione pz	5	5	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	16 cm	10 cm	9 cm
Manico consigliato	150 cm	130 cm	130 cm
Materiale	Acciaio inossidabile di alta qualità	Acciaio rivestito di alta qualità	Acciaio rivestito di alta qualità
Utilizzo	Per sarchiare e allentare il terreno	Rompe senza fatica terreni leggeri e medi	Per smuovere e aerare il terreno senza danneggiare le radici. Particolarmente adatto per piante ravvicinate e terreni pietrosi
Caratteristiche specifiche	Modello a doppio arco per lavori pesanti	Con tre rebbi sagomati a forma di lancia	–

## Attrezzi per la preparazione del suolo combisystem



Descrizione	Sarchiatore-Rastrello 2in1 combisystem	Rincalzatore combisystem	Zappa per diserbo combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>3165-20</b>	<b>3118-20</b>	<b>3113-20</b>
Codice EAN	 4 078500 052139	 4 078500 311809	 4 078500 311304
Confezione pz	3	5	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	9 cm	16 cm	16 cm
Manico consigliato	130 cm	150 cm	150 cm
Materiale	Acciaio di alta qualità con rivestimento in duroplast	Acciaio di alta qualità con rivestimento in duroplast	Lama in acciaio inossidabile antiruggine
Utilizzo	Utensile 2 in 1: per allentare l'erba nel terreno con il sarchiatore e rimuoverla dal prato con il rastrello	Aratura per patate e ortaggi. Traccia facilmente solchi regolari	Per rimuovere le erbacce
Caratteristiche specifiche	Sarchiatore e rastrello in un unico attrezzo	Il vomero a scalpello facilita la penetrazione nel terreno	Con tre rebbi sagomati a forma di lancia

## Attrezzi per la preparazione del suolo combisystem



Descrizione	Minirastrello combisystem	Rastrello combisystem	Rastrello combisystem
Art. n.	3185-20	3177-20	3178-20
Codice EAN	 4 078500 318501	 4 078500 317702	 4 078500 317801
Confezione pz	5	5	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	18,5 cm / 10 denti	30 cm / 12 denti	36 cm / 14 denti
Manico consigliato	130 cm	150 cm	150 cm
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità	Acciaio rivestito di alta qualità	Acciaio rivestito di alta qualità
Utilizzo	Rastrello versatile per piccoli lavoretti come riordinare, smuovere e spianare	Attrezzo multiuso per rastrellare, spianare e lavorare il terreno	Attrezzo multiuso per rastrellare, spianare e lavorare il terreno

## Attrezzi per la preparazione del suolo combisystem



Descrizione	Rastrello combisystem	Rastrello ad arco combisystem	Aeratore stellare combisystem	Aeratore stellare con lama sarchiatrice combisystem
Art. n.	3179-20	3168-20	3196-20	3195-20
Codice EAN	 4 078500 317900	 4 078500 316804	 4 078500 319607	 4 078500 319508
Confezione pz	5	5	3	3
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	41 cm / 16 denti	36 cm / 14 denti	14 cm	14 cm
Manico consigliato	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Materiale	Acciaio rivestito di alta qualità		Acciaio rivestito di alta qualità; ruote a forma di stella zincate	
Utilizzo	Attrezzo multiuso per rastrellare, spianare e lavorare il terreno		Prepara il terreno per la semina	
Caratteristiche specifiche	-		Modello a doppio arco per lavori pesanti	Le quattro speciali ruote a forma di stella garantiscono che il terreno sia smosso e dissodato. Le quattro speciali ruote a forma di stella garantiscono che il terreno sia smosso e dissodato. Sarchiatore aggiuntivo per rimuovere contemporaneamente le erbacce, ideale per terreni sabbiosi

## Attrezzi per la preparazione del suolo combisystem




<b>Descrizione</b>	<b>Rullo Raccogli frutta combisystem</b>	<b>Promo Rullo Raccogli frutta combisystem</b>	<b>Zappa combisystem</b>	<b>Zappa combisystem</b>	<b>Zappa combisystem</b>
<b>Art. n.</b>	<b>3108-20</b>	<b>3108-30</b>	<b>3215-20</b>	<b>3218-20</b>	<b>3219-20</b>
Codice EAN					
Confezione pz	1	10	5	5	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Su espositore litografato da 10 pz	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	–		7 cm	7,5 cm	9 cm
Manico consigliato	130 / 150 cm	Con manico da 130 cm	130 cm	130 cm	130 cm o 150 cm
Materiale	Plastica di alta qualità		Acciaio rivestito di alta qualità		
Utilizzo	Il modo più semplice per raccogliere foglie, frutta e oggetti di diverse dimensioni (ca. 4-9 cm) utilizzando un solo strumento		Per zappare, sarchiare, aerare, solcare e spianare, curando il terreno senza danneggiare le colture ravvicinate		
Caratteristiche specifiche	Brevettato, facile sistema di svuotamento (brevettato), funge anche da pala per raccogliere singoli frutti in punti difficili (es. vicino agli alberi)		2 denti, lama a cuore	2 denti, lama dritta	3 denti, lama dritta Larga lama dritta, con dentatura speciale per penetrare più facilmente nel terreno

## Diserbo combisystem



<b>Descrizione</b>	<b>Raschietto 2in1 combisystem</b>	<b>Spazzola 3in1 combisystem</b>
<b>Art. n.</b>	<b>3607-20</b>	<b>3608-20</b>
Codice EAN		
Confezione pz	5	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Manico consigliato	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materiale	Testa in plastica di alta qualità, lama e arco in acciaio inossidabile	Testa in plastica di alta qualità, lama e arco in acciaio inossidabile, setole in acciaio speciale
Utilizzo	Utensile 2 in 1: lama sottile in acciaio inossidabile per fughe strette, arco triangolare curvo in acciaio inox per i punti più larghi	Utensile 3 in 1: lama sottile in acciaio inossidabile per fughe strette, arco triangolare curvo in acciaio inossidabile per i punti più larghi, spazzola metallica per rimuovere il muschio o spazzare via le erbacce rimosse
Caratteristiche specifiche	La forma speciale dell'arco aiuta a rimuovere le erbacce dalle fughe più larghe, la lama può essere sostituita	La forma speciale dell'arco aiuta a rimuovere le erbacce dalle fughe più larghe, la lama può essere sostituita



<b>Descrizione</b>	<b>Scopa per terrazzo combisystem</b>	<b>Scopa per esterni con raschietto combisystem</b>	<b>Promo Scopa per esterni con raschietto + manico combisystem</b>	<b>Spatola combisystem</b>
<b>Art. n.</b>	<b>3609-20</b>	<b>3622-20</b>	<b>3622-30</b>	<b>3642-20</b>
Codice EAN	 4 078500 033701	 4 078500 017381	 4 078500 017404	 4 078500 364201
Confezione pz	5	5	20	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	In espositore da 20 pz	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	32 cm	45 cm	45 cm	43 cm
Manico consigliato	130 cm	130 / 150 cm	Con manico da 130 cm	130 / 150 cm
Materiale	Scopa in materiale plastico di qualità, setole in plastica estremamente flessibili	Testa in plastica di alta qualità, setole in polipropilene altamente flessibile	Testa in plastica di alta qualità, setole morbide e dure in polipropilene	Testa duratura in plastica di alta qualità con spatola resistente in gomma
Utilizzo	Per pulire terrazzi e cortili	Per pulire superfici in esterno		Rimozione dell'acqua dai pavimenti in pietra e dalle superfici lisce
Caratteristiche specifiche	-	Con raschietto per rimuovere senza sforzo lo sporco ostinato o le foglie bagnate	Con raschietto per rimuovere senza sforzo lo sporco ostinato o le foglie bagnate	Doppia spatola





NOVITA'

**Raccoglibacche combisystem**

**Art. n. 17400-20**



4 078500 066242

2

Cartellino informativo a 4 colori

Manici telescopici combisystem per lavorare fino a ca. 5 m di altezza

Materiale plastico resistente (quantità plastica riciclata: > 90%)

Per raccogliere comodamente frutti di bosco e drupacee

L'accessorio girevole facilita la raccolta di un'ampia gamma di bacche e drupacee. Include una comoda impugnatura in modo che lo strumento possa essere utilizzato anche senza un manico combisystem



NOVITA'

**Gancio per rami combisystem**

**Art. n. 17401-20**



4 078500 066228

5

Cartellino informativo a 4 colori

Manici telescopici combisystem per lavorare fino a ca. 5 m di altezza

Acciaio di alta qualità, rivestito in duroplast

Aiuta a raccogliere mele e pere

Soluzione per scuotere i rami, in modo che i frutti possano cadere facilmente. Ideale anche per sollevare rami cadenti, rimuovere la neve e i residui di potatura



## Attrezzi per manici telescopici combisystem



Descrizione	Raccogli frutta combisystem	Promo Raccogli frutta + manico combisystem	Spazzola ad angolo combisystem	Puliscigronda combisystem
Art. n.	3115-20	3115-30	3634-20	3651-20
Codice EAN				
Confezione pz	5	20	5	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Manico consigliato	Manici telescopici combisystem per lavorare fino a ca. 5 m di altezza	–	Manici telescopici combisystem per lavorare fino a ca. 5 m di altezza	
Materiale	Solida struttura in plastica	–	Testa resistente in plastica di alta qualità. Setole di qualità	Testa e raschietto in plastica di qualità. Setole di alta qualità
Utilizzo	Semplifica la raccolta della frutta	Semplifica la raccolta della frutta	Per rimuovere ragnatele, ecc.	Per pulire e sgomberare le grondaie
Caratteristiche specifiche	I denti tra le aperture facilitano la raccolta del frutto. L'angolo di lavoro può essere regolato a piacere tramite l'apposita levetta. Con impugnatura manuale per utilizzare l'attrezzo anche senza il manico combisystem. Il sacchetto di raccolta è magliato per rendere visibili i frutti raccolti al suo interno.	Su espositore: 20 set completi con 1 x Raccogli frutta 3115 + 1 x Manico telescopico 3721	L'angolo di lavoro può essere regolato a piacere tramite l'apposita levetta. Con impugnatura manuale per utilizzare l'attrezzo anche senza il manico combisystem.	Due raschietti per rimuovere efficacemente lo sporco. Innesto rapido Original GARDENA System per pulire con l'acqua. Setole rigide per pulire alla perfezione soprattutto utilizzando il getto d'acqua. L'angolo di lavoro può essere regolato a piacere tramite l'apposita levetta. Con impugnatura manuale per utilizzare l'attrezzo anche senza il manico combisystem.



## Svettatoi combisystem



Descrizione	Svettatoio a incudine combisystem	Svettatoio Bypass combisystem	Promo Svettatoio Bypass + manico combisystem
<b>Art. n.</b>	<b>297-20</b>	<b>298-20</b>	<b>298-30</b>
Codice EAN	 4 078500 012591	 4 078500 012614	 4 078500 012638
Confezione pz	4	4	12
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori, con coprilama in plastica	Cartellino informativo a 4 colori, con coprilama in plastica	In espositore da 12 pz, con coprilama in plastica
Taglio max Ø	35 mm	35 mm	35 mm
Meccanismo di taglio	A incudine	Bypass	Bypass
Si può appendere ai rami	•	•	•
Lama progettata per agganciarsi con precisione al ramo	•	•	•
Blocco di sicurezza	•	•	•
Lunghezza della corda	4,7 m	4,7 m	4,7 m
Manico consigliato	Manici telescopici combisystem		Con manico telescopico combisystem 210 - 390 cm (art. 3721)
Materiale	Lame temprate, rivestimento antiaderente, per un taglio netto e pulito		
Utilizzo	Comoda rimozione dei rami secchi e fragili nelle zone alte	Comoda rimozione dei rami giovani nelle zone alte	
Caratteristiche specifiche	Sforzo minimo grazie alla trasmissione a 5 pulegge (potenza + 60%), può essere appeso ai rami, lama progettata per agganciarsi con precisione al ramo, blocco di sicurezza, corda antistrappo, meccanismo di trazione con impugnatura a D per lavorare con potenza e comodità, alloggiamento e fissaggio della corda, utilizzabile anche senza manico.		





Descrizione	Spargisale S	Promo Spargisale S	Spingineve	Pala da neve combisystem KST 50
<b>Art. n.</b>	<b>3255-20</b>	<b>3255-30</b>	<b>3260-20</b>	<b>3241-20</b>
Codice EAN	 4 078500 017428	 4 078500 325530	 4 078500 326001	 4 078500 324106
Confezione pz	15	30	1	4
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Su espositore da 30 pz	Confezione litografata a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori
Larghezza	–	–	70 cm	50 cm
Manico consigliato	–	–	–	Manici ergonomici in alluminio 130 cm (3734)
Profilo	–	–	Robusto profilo in acciaio zincato di lunga durata	Profilo in plastica: flessibile, silenzioso, resistente alle abrasioni. Ideale anche per le superfici più ruvide come pietra naturale o selciato.
Bordi ampi per una grande stabilità	–	–	•	•
Margini alti per trattenere meglio la neve	–	–	•	•
Nervature larghe per una buona scorrevolezza	–	–	•	•
Superficie liscia per evitare che la neve si attacchi	–	–	•	•
Materiale	Plastica di alta qualità		Plastica di alta qualità: resistente agli urti, al sale e a temperature molto rigide (– 40° C)	
Utilizzo	Facilita lo spargimento di materiali per l'inverno in piccole aree		Per rimuovere facilmente la neve dalle superfici più ampie	Per sgomberare la neve. Particolarmente adatta alle superfici irregolari come pietra naturale, asfalto o selciato.
Caratteristiche specifiche	<p>Sistema di dosaggio esclusivo</p> <p>Comodo da regolare grazie alla grande manopola di regolazione anche indossando i guanti.</p> <p>Chiusura a baionetta facile da aprire</p> <p>Contenitore facile da impugnare grazie agli incavi sui due lati</p> <p>Quantitativi di riempimento: Sabbia: ca. 1,7 kg sale: ca. 1,4 kg ghiaietto: ca. 1,65 kg</p>		<p>Manico telescopico regolabile su 3 livelli (ca. 30 cm) per adattarsi alla statura dell'utilizzatore.</p> <p>Manico con rivestimento antiscivolo e isolante dal freddo</p> <p>Facile da svuotare grazie alle impugnature addizionali</p> <p>Rimozione della neve più facile grazie al poggiatesta sagomato</p> <p>Grande stabilità grazie ai rinforzi sulla pala</p> <p>Ingombro ridotto: il manico si rimuove (senza l'utilizzo di utensili) e si ripone dietro allo spingineve</p>	<p>Angolazione ottimale della pala per risultati perfetti</p>



Descrizione	Pala da neve combisystem ES 50	Rompighiaccio combisystem 15	Rompighiaccio combisystem 30
Art. n.	3243-20	3250-20	3251-20
Codice EAN	 4 078500 324304	 4 078500 325004	 4 078500 325103
Confezione pz	4	5	5
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Larghezza	50 cm	15 cm	30 cm
Manico consigliato	Manici ergonomici in alluminio 130 cm (3734)	130 cm	130 cm
Profilo	Robusto profilo in acciaio inossidabile, particolarmente indicato per le superfici più lisce (ad. esempio cemento o asfalto)	–	
Superficie liscia per evitare che la neve si attacchi	•	–	
Materiale	Plastica di alta qualità: resistente agli urti, al sale e a temperature molto rigide (– 40° C)	Lama sostituibile in acciaio armonico	
Utilizzo	Per sgomberare la neve. Particolarmente adatta alle superfici lisce come cemento e asfalto	Rimuove facilmente lastre di ghiaccio o neve particolarmente dura. Si può utilizzare tutto l'anno, anche per rimuovere lo sporco	
Caratteristiche specifiche	Angolazione ottimale della pala per risultati perfetti	Lama sostituibile	



## Spingineve

Per rimuovere facilmente la neve dalle superfici più ampie. Grazie al manico telescopico si adatta all'altezza dell'utilizzatore. Minimo ingombro a fine lavoro.

## Pale da neve combisystem

Per rimuovere facilmente la neve. Con profilo in plastica, silenzioso e resistente alle abrasioni, o con robusto profilo in acciaio inossidabile.

## Spargisale

Facilita lo spargimento di materiali per l'inverno. Con sistema di dosaggio unico.

# GARDENA Spandiconcime

Pratici e innovativi, un prato in forma senza il minimo sforzo.

Il modello giusto per ogni giardino e applicazione. Niente più inutili sprechi! L'apertura e la chiusura manuale evitano perdite accidentali di materiale. Speciale tecnologia di rotazione per un lavoro efficace e veloce.



Adatti per la semina e la concimazione. Possono essere utilizzati tutto l'anno, anche per spargere il sale antigelo.



## Spargisale S

Per spargere in modo mirato materiali per diverse applicazioni.



## Spandiconcime manuale M

Ideale per superfici medio-piccole e giardini cittadini. Utilizzo facile e intuitivo, grazie al meccanismo a manovella



## Spandiconcime L

Per giardini di medie dimensioni. Il materiale non viene più disperso accidentalmente. Maniglia con funzione di apertura/chiusura. Striscia di chiusura brevettata con profilo in morbida plastica. Regolazione della quantità stando comodamente in piedi, senza doversi piegare.



## Spandiconcime XL

Per giardini più grandi. Distanza di diffusione fino a ca. 6 m per una comoda distribuzione su grandi superfici. Distribuzione precisa del materiale anche lungo i bordi.

## Spandiconcime e spargisale

									
<b>Descrizione</b>	<b>Spargisale S<sup>2</sup></b>	<b>Promo Spargisale S<sup>2</sup></b>	<b>Spandiconcime manuale M<sup>1</sup></b>	<b>Promo Spandiconcime manuale M<sup>1</sup></b>					
<b>Art. n.</b>	<b>3255-20</b>	<b>3255-30</b>	<b>431-20</b>	<b>431-34</b>					
Codice EAN									
Confezione pz	15	30	4	18					
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Su espositore da 30 pz	Cartellino informativo a 4 colori	Su espositore da 18 pz					
Ampiezza / Diffusione	–	–	0,5 m - 2 m / 1 m - 4 m (a seconda della velocità di rotazione della manovella e del tipo di materiale distribuito)						
Volume	1,2 l	1,2 l	1,8 l						
Superficie consigliata ca.	–	–	100 m <sup>2</sup>						
Distribuzione uniforme	Disco di dosaggio regolabile	Disco di dosaggio regolabile	Disco a rotazione libera						
Funzione On/Off	–	–	Pulsante di rilascio da azionare con il pollice						
Regolazione ergonomica	–	–	Su 4 livelli sull'impugnatura						
Distribuzione di concimi solidi e granulari	•	•	•	•					
Distribuzione di fertilizzanti, sementi e sale antigelo	•	•	•	•					
Distribuzione di solfato di ferro, sabbia e prodotti in polvere	–	–	–	–					
Tabella di dosaggio e suggerimenti per la regolazione	–	–	Suggerimenti di regolazione in base alla granulometria						
Pratico stoccaggio	Occupi poco spazio sugli scaffali								
Facile da pulire	Si risciacqua sotto l'acqua corrente.								
Materiale	Realizzato in materiale plastico di alta qualità.		Realizzato in materiale plastico di alta qualità. Resistente alla corrosione e alla crepe						
Utilizzo	Per distribuire facilmente prodotti per l'inverno su piccole superfici		Per distribuire fertilizzanti, sementi e sale antigelo						
Caratteristiche specifiche	Sistema di dosaggio unico. Comoda regolazione tramite l'ampia manopola, ad esempio quando si indossano i guanti. Facile da aprire con chiusura a baionetta. Presa calda grazie agli incavi su due lati. Volume di riempimento: Sabbia ca. 1,7 kg Sale antigelo ca. 1,4 kg Ghiaiolo ca. 1,65 kg Fertilizzante ca. 1,3 kg		Impugnatura ergonomica, utilizzabile tutto l'anno. Distribuisce il materiale in modo pratico e veloce. Volume di riempimento: fertilizzante ca. 1,65 kg sale antigelo ca. 2,0 kg sementi ca. 1,0 kg		Impugnatura ergonomica, utilizzabile tutto l'anno. Distribuisce il materiale in modo pratico e veloce. Volume di riempimento: fertilizzante ca. 1,65 kg sale antigelo ca. 2,0 kg sementi ca. 1,0 kg  Con Guanti da trapianto misura 8 / M (art. 11511)				



Comoda distribuzione di materiale per l'inverno.  
Con esclusivo sistema di dosaggio.

Impugnatura ergonomica - grazie al centro di gravità centrale.  
Meccanismo a manovella semplice, rapido e intuitivo.

# Spandiconcime



Descrizione	Spandiconcime combisystem <sup>2</sup>	Spandiconcime L <sup>1</sup>	Promo Spandiconcime L <sup>1</sup>	Spandiconcime XL <sup>1</sup>
Art. n.	420-20	432-20	432-30	436-20
Codice EAN				
Confezione pz	2	1	8	1
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Su espositore da 8 pz	Confezione litografata a 4 colori
Ampiezza / Diffusione	40 cm	45 cm		1,5 m - max. 6 m (a seconda della velocità di conduzione e del tipo di materiale distribuito)
Volume	3 l	12,5 l		18 l
Superficie consigliata ca.	100 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>		800 m <sup>2</sup>
Distribuzione uniforme	Barra di distribuzione integrata	Innovativo rullo spandiconcime estremamente flessibile		Disco a rotazione libera
Funzione On/Off	–	Direttamente sull'impugnatura		
Regolazione ergonomica	–	In piedi, senza doversi piegare		
Distribuzione di concimi solidi e granulari	•	•	•	•
Distribuzione di fertilizzanti, sementi e sale antigelo	–	•	•	•
Distribuzione di solfato di ferro, sabbia e prodotti in polvere	–	•	•	–
Regolazione-dosaggio	–	Su 10 livelli sull'impugnatura		
Con battistrada	–	•	•	•
Tabella di dosaggio	•	Disponibile su <a href="http://www.gardena.com">www.gardena.com</a>		Suggerimenti di regolazione in base alla granulometria
Due ruote	•	•	•	•
Con cuscinetti a sfera	–	•	•	–
Robusta impugnatura a U e maniglia	–	•	•	•
Manico consigliato	130 cm / 150 cm	–	–	–
Pratico stoccaggio	•	• (in piedi o appeso)		
Facile da pulire		Con acqua		
Materiale	Realizzato in materiale plastico di alta qualità. Resistente alla corrosione e alla crepe	Realizzato in materiale plastico di alta qualità. Resistente alla corrosione e alla crepe. Manico in alluminio stabile, tirante in acciaio inossidabile.		
Utilizzo	Per distribuire fertilizzante per il prato	Da utilizzare tutto l'anno, per spargere fertilizzanti, sementi, ghiaietto, sale antigelo e sabbia.		Da utilizzare tutto l'anno, per spargere fertilizzanti, sementi e sale antigelo.
Caratteristiche specifiche	Utilizzabile con tutti i manici combisystem	Striscia di chiusura scorrevole con labbro di tenuta in gomma per chiudere in modo affidabile il contenitore. Coperchio di servizio pieghevole per facilitare lo svuotamento e la pulizia.		Distanza di diffusione molto ampia, per risparmiare tempo. Con deflettore per spargere il materiale vicino ai bordi, per un lavoro più preciso e pulito.



Il materiale non viene disperso accidentalmente. Striscia di chiusura brevettata con profilo in morbida plastica.

Distribuzione precisa del materiale lungo i bordi, grazie al deflettore

# GARDENA Spruzzatori e Irrinatori a pressione



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

## Per la cura delle piante in casa e in giardino

Per un'irrigazione delicata, l'applicazione di fitofarmaci o prodotti di diverso tipo per la cura e il nutrimento delle piante: per tutte queste applicazioni gli amanti del giardino troveranno il modello giusto per le loro esigenze all'interno della nuova gamma di spruzzatori e irroratori a pressione GARDENA.



## Per tutte le stagioni

### Spruzzatori versatili per casa e giardino



450 ml

0,75 l /  
1,0 l

1,25 l



Nuove semine



Indoor



Balcone/Città



5 l



Outdoor Comfort



5 l



Outdoor Plus & EasyPump



12 l



Outdoor XL

Nuove idee per ampliare le applicazioni e semplificare l'uso:



**Per cominciare**

Il prodotto giusto sin dai primi passi.



**Filtro incluso**

Per facilitare il riempimento con soluzioni naturali e preparate in casa.



**A batteria**

Funzionamento con potente batteria agli ioni di litio: nuova generazione di irroratori a pressione automatici, senza pompaggio manuale.



Descrizione	Spruzzatore soft 0,45 lt	Spruzzatore 0,75 lt	Spruzzatore 1 lt	Spruzzatore EasyPump 1 lt
Art. n.	11102-20	11110-20	11112-20	11114-20
Codice EAN				
Confezione pz	12	6	6	4
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori
Capacità	0,45 l	0,75 l	1 l	1 l
Ugello in ottone	-	•		•
Funzione 360°	•	•		•
Ugello nebulizzatore completamente regolabile	-	•		•
Riempimento/Svuotamento facilitati	-	•	Apertura secondaria per facilitare il riempimento e aggiungere additivi	
Filtro sul tubo di aspirazione	•	•		•
Indicatore di livello	Traslucido			
Utilizzo	Nuove semine	Indoor		Indoor
Alimentazione	-	-	-	2 batterie AA (non incluse)
Autonomia operativa	-	-	-	Nebulizzatore: 4,5 h max. Getto spray: 4 h max.
Caratteristiche specifiche	Ugello a doccia aggiuntivo, comodo alloggiamento per il secondo ugello, ideale per piantine, irrigazione dolce e delicata	-	Apertura secondaria per: - riempimento - additivi - svuotamento	Comodo, alimentato a batteria, non richiede pompaggio manuale

## Nuove idee per ampliare le applicazioni e semplificare l'utilizzo:



**Facile miscelazione, riempimento e svuotamento**

Apertura secondaria con tappo dosatore.



**Lavora in ogni posizione**

Funzione 360°.



**Indicazione del livello**

Traslucido.



Descrizione	Irroratore a pressione 1,25 lt	Promo Irroratore a pressione 1,25 lt	Irroratore a pressione Comfort 5 lt	Promo Irroratore a pressione Comfort 5 lt
Art. n.	11120-20	11120-30	11130-20	11130-30
Codice EAN				
Confezione pz	4	24	8	16
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori	Etichetta a 4 colori, termoretraibile	Etichetta a 4 colori, termoretraibile
Capacità	1,25 l		5 l	
Funzione 360°	•		-	
Riempimento/Svuotamento facilitati	Apertura secondaria per facilitare il riempimento e aggiungere additivi		Ampia apertura conica (120 mm)	
Pressione di esercizio max	3 bar		3 bar	
Ugello nebulizzatore completamente regolabile	•		•	
Valvola di sicurezza e controllo pressione	•		•	
Impugnatura ergonomica	• (con ammortizzatore)		•	
Indicatore di livello	•		•	
Lunghezza tubo	-		150 cm	
Filtro integrato	• (nel tubo di aspirazione)		• (nella lancia in alluminio)	
Filtro per soluzioni liquide fatte in casa	-		• incluso	-
Generatore di impulsi con blocco on/off	-		•	
Tracolla	-		•	
Max. temperatura di esercizio	40° C		40° C	
Materiale ugello	Ottone		Plastica 2-K di alta qualità con piastra in ottone	
Porta lancia	-		•	
Utilizzo	Balcone/Appartamento		Cura delle piante, protezione e fertilizzazione	
Caratteristiche specifiche	Ugello pieghevole a 90° per direzionare meglio il getto, poggiaidito integrato per una facile apertura		Con poggia piede per facilitare il pompaggio e proteggere l'ugello	

## Nuove idee per ampliare le applicazioni e semplificare l'utilizzo:



### Per un facile riempimento

Ampia apertura conica.



### Poggia piede

Per facilitare il pompaggio e proteggere l'ugello.



Descrizione	Promo Irroratore a pressione Comfort 5 lt + Spruzzatore 0,75 lt	Irroratore a pressione Plus 5 lt	Irroratore a pressione EasyPump 5 lt	Irroratore a spalla 12 lt	Irroratore a spalla Plus 12 lt c/manometro
<b>Art. n.</b>	<b>11134-30</b>	<b>11138-20</b>	<b>11136-20</b>	<b>11140-20</b>	<b>11142-20</b>
Codice EAN					
Confezione pz	12	3	3	1	1
Imballo	Etichetta a 4 colori, termoretraibile	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Autonomia operativa	–	–	Nebulizzatore: 2 h max. Getto spray: 1 h max.	–	–
Batteria	–	–	Li-Ion	–	–
Potenza batteria	–	–	Integrata 4,2V max./2,0 Ah	–	–
Capacità	5 l + 0,75 l	5 l	5 l	12 l	12 l
Riempimento/Svuotamento facilitati	Con apertura conica (120 mm)	Apertura secondaria per facilitare il riempimento e aggiungere additivi		Ampia apertura	Ampia apertura
Pressione di esercizio max	3 bar	3 bar	3 bar	–	–
Ugello nebulizzatore completamente regolabile	•	•	•	•	•
Ugello pieghevole	–	•	•	–	–
Valvola di sicurezza e controllo pressione	•	•	•	–	–
Impugnatura ergonomica	•	•	•	•	•
Lunghezza tubo	150 cm	150 cm	150 cm	125 cm	125 cm
Filtro integrato	• (nella lancia in alluminio)	• (nella lancia in alluminio)	• (nella lancia in alluminio)	• (nella lancia in alluminio)	• (nella lancia in alluminio)
Filtro per soluzioni liquide fatte in casa	–	• Incluso	• Incluso	• Incluso	• Incluso
Generatore di impulsi con blocco on/off	•	•	•	–	–
Tracolla	•	• Imbottita	• Imbottita	• (può essere applicata su entrambi i lati)	• (può essere applicata su entrambi i lati)
Impugnatura secondaria	–	• (con avvolgitubo)	• (con avvolgitubo)	–	–
Max. temperatura di esercizio	40° C	40° C	40° C	35° C	35° C
Materiale ugello	Plastica 2-K di alta qualità con piastra in ottone	Ottone		Ottone	
Lancia telescopica	–	•	•	•	•
Indicatore di livello	•	•	•	•	•
Porta lancia	•	•	•	•	•
Con manometro	–	–	–	–	•
Utilizzo	Cura delle piante, protezione e fertilizzazione	Cura delle piante, protezione e fertilizzazione	Cura delle piante, protezione e fertilizzazione	Cura delle piante, protezione e fertilizzazione	Cura delle piante, protezione e fertilizzazione
Caratteristiche specifiche	Con poggiatesta per facilitare il pompaggio e proteggere l'ugello	Apertura secondaria per: - riempimento - additivi - svuotamento  Con poggiatesta per facilitare il pompaggio e proteggere l'ugello	Apertura secondaria per: - riempimento - additivi - svuotamento  Con poggiatesta per facilitare il pompaggio e proteggere l'ugello	Utilizzo ambidestro	Utilizzo ambidestro
Dotazione	–	–	Cavo USB (batteria integrata nel prodotto)	–	–

## Accessori per irroratori a pressione



Descrizione	Cono dirigispruzzo	Prolunga lancia	Lancia telescopica	Filtro
Art. n.	11150-20	11152-20	11154-20	11156-20
Codice EAN	 4 078500 052559	 4 078500 052573	 4 078500 052535	 4 078500 052627
Confezione pz	4	4	4	4
Imballo	Adesivo	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Lunghezza	-	50 cm	60 - 100 cm	-
Compatibile con	Art. 11130, 11134, 11136, 11138, 822	Art. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Art. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Art. 11120, 11130, 11134, 11136, 11138
Caratteristiche specifiche	Impedisce di disperdere il materiale spruzzato	-	-	Per facilitare il riempimento con soluzioni naturali e preparate in casa



# Guanti da giardino GARDENA


## Il modello giusto per ogni applicazione

Un aiuto versatile in casa e in giardino

- Certificazione Oeko-tex 100
- Materiali di ottima qualità e durevoli, per la massima protezione
- Design moderno e accattivante
- Ottimo comfort e vestibilità
- Inserti per dispositivi touch



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



### Guanti da giardino

Per tutti i lavori di giardinaggio delicati come rinvaso, raccolta, semina e rastrellatura.



### Guanti da trapianto

Per lavori in giardino e sul terreno che richiedono una buona presa e protezione dall'umidità, come semina, diserbo e rastrellatura.



### Guanti da lavoro

Per tutti i lavori con attrezzi da giardino meccanici e motorizzati, ad es. asce, tagliasipi e tronchiamani.



### Guanti per arbusti

Per tutti i lavori con arbusti e piante spinose.



### Guanti da potatura e per rose

Per tutti i lavori con rose e piante spinose.



# Guanti



CE



CE



CE

Descrizione	Guanti da giardino	Guanti da trapianto	Guanti da lavoro
<b>Art. n. misura 7/S</b>	<b>11500-20</b>	<b>11510-20</b>	
Codice EAN	 4 078500 051675	 4 078500 051736	
<b>Art. n. misura 8/M</b>	<b>11501-20</b>	<b>11511-20</b>	<b>11520-20</b>
Codice EAN	 4 078500 051699	 4 078500 051750	 4 078500 051811
<b>Art. n. misura 9/L</b>	<b>11502-20</b>	<b>11512-20</b>	<b>11521-20</b>
Codice EAN	 4 078500 051712	 4 078500 051774	 4 078500 051835
<b>Art. n. misura 10/XL</b>		<b>11513-20</b>	<b>11522-20</b>
Codice EAN		 4 078500 051798	 4 078500 051859
Confezione pz	6 paia	6 paia	6 paia
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori		
Materiale	65% poliestere, 15% nylon, 12% cotone, 6% poliuretano, 2% elasthan	55% nitrile, 42% poliestere, 3% elasthan	44% poliestere, 32% nylon, 12% gomma, 6% poliuretano, 4% cotone, 2% elasthan
Traspirante	•	•	•
Rivestimento per un grip perfetto	•	•	•
Inserti per dispositivi touch	•	•	•
Impermeabile	–	• (sul palmo)	–
Ammortizzatori sul palmo	–	–	•
Manica lunga	–	–	–
Certificazione Oekotex 100	•	•	•
Utilizzo	Per tutti i lavori di giardinaggio delicati come rinvaso, raccolta, semina e rastrellatura	Per lavori in giardino e sul terreno che richiedono una buona presa e protezione dall'umidità, come semina, diserbo e rastrellatura	Per tutti i lavori con attrezzi da giardino meccanici e motorizzati, ad es. asce, tagliasipi e troncaremi
Caratteristiche specifiche	Materiale flessibile sulla manica e sul dorso e inserto per detergere il sudore	Palmo in nitrile impermeabile	Materiale flessibile sulla manica e sul dorso e inserto per detergere il sudore, rinforzo tra pollice e indice



# Guanti



CE



CE

Descrizione	Guanti per arbusti	Guanti da potatura e per rose
<b>Art. n. misura 7/S</b>		
Codice EAN		
<b>Art. n. misura 8/M</b>	<b>11530-20</b>	<b>11540-20</b>
Codice EAN	 4 078500 051873	 4 078500 051910
<b>Art. n. misura 9/L</b>	<b>11531-20</b>	<b>11541-20</b>
Codice EAN	 4 078500 051897	 4 078500 053235
Confezione pz	6 paia	6 paia
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	
Materiale	40% poliestere, 35% nylon, 18% poliuretano, 5% cotone, 2% elasthan	38% poliestere, 32% nylon, 16% poliuretano, 8% aramide, 4% cotone, 2% elasthan
Traspirante	•	•
Rivestimento per un grip perfetto	•	•
Inseri per dispositivi touch	•	•
Impermeabile	–	–
Ammortizzatori sul palmo	–	–
Manica lunga	•	•
Certificazione Oekotex 100	•	•
Utilizzo	Per tutti i lavori con arbusti e piante spinose	Per tutti i lavori con rose e piante spinose
Caratteristiche specifiche	Rinforzo tra pollice e indice	Materiale aramidico resistente alla perforazione su palmo e dita



# Attrezzi speciali GARDENA

## Un aiuto versatile

- Estirpatore: per rimuovere le erbacce senza doversi chinare
- Raccogli foglie: per raccogliere le foglie in aree grandi
- Eco-roll: un aiuto versatile in casa e giardino
- Pinza: per ripulire il terreno comodamente senza sforzare la schiena
- Recinzioni per prati e aiuole: per tenere puliti i bordi del prato



### Estirpatore

La soluzione innovativa per rimuovere facilmente ed efficacemente le erbacce (in particolare il tarassaco).



### Raccogli foglie

Rastrellare e raccogliere foglie o erba tagliata o scarificata diventa un gioco da ragazzi.



### Pinza da giardino

Per ripulire il terreno comodamente, senza doversi chinare. Robuste ganasce e puntale in acciaio per una doppia funzionalità.



### Recinzioni per prato

Per delimitare e tenere puliti i bordi di prato e aiuole.

## Recinzioni per prato e aiuole



Descrizione	Recinzione per prato	Recinzione per prato	Recinzione per prato
Art. n.	536-20	538-20	540-20
Codice EAN	 4 078500 053600	 4 078500 053808	 4 078500 054003
Confezione pz	6	6	6
Imballo	Fascia litografata a 4 colori	Fascia litografata a 4 colori	Fascia litografata a 4 colori
Lunghezza	9 m	9 m	9 m
Altezza	9 cm	15 cm	20 cm
Utilizzo	Limita il propagarsi delle radici e l'invasione delle erbacce	Limita il propagarsi delle radici e l'invasione delle erbacce	Limita il propagarsi delle radici e l'invasione delle erbacce
Materiale	Plastica di alta qualità	Plastica di alta qualità	Plastica di alta qualità
Spessore	1 mm	1 mm	1 mm

				
<b>Descrizione</b>	<b>Pinza da giardino</b>	<b>Promo pinza da giardino</b>	<b>Estirpatore</b>	<b>Raccogli foglie</b>
<b>Art. n.</b>	<b>3567-20</b>	<b>3067-20</b>	<b>3518-20</b>	<b>3565-20</b>
Codice EAN				
Confezione pz	5	25	4	1
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Sfuse su espositore da 25 pz	Blister a 4 colori	Cartone litografato a 4 colori
2 funzioni in 1	• (ripulisce e raccoglie)		–	–
Utilizzo	Per ripulire il terreno comodamente, senza doversi chinare		Per rimuovere in modo semplice ed efficiente le erbacce (soprattutto i denti di leone) lavorando comodamente in posizione eretta	Per rastrellare e raccogliere senza fatica e rapidamente, foglie o erba tagliata e scarificata in aree più grandi. Senza chinarsi o sporcarsi le mani
Materiale	Puntale in acciaio inox		Realizzato in plastica di alta qualità e acciaio rivestito, rivestimento in duroplast	Realizzato in plastica e alluminio di alta qualità
Larghezza di lavoro				49 cm
Caratteristiche specifiche	Pratico sistema a pulsante per liberare gli oggetti infilzati. Ganascia superiore con inserto metallico per raschiare e rimuovere dal suolo qualunque residuo. Adatto sia per mancini che per destrorsi		2 lame speciali (brevettate) consentono una facile penetrazione nel terreno e l'estrazione senza sforzo delle erbacce. Maniglia appositamente sagomata per facilitare la trasmissione della forza. Con funzione di espulsione integrata per consentire di rimuovere facilmente l'erba estirpata, senza sporcarsi le mani. La forma del piedino facilita l'inserimento dell'attrezzo nel terreno.	Nessun motore, ecologico. Facile regolazione in altezza per l'adattamento al terreno. Facile rimozione del sacco di raccolta. Impugnatura ergonomica. Compatto, per un ingombro minimo.

MADE IN GERMANY



<b>Descrizione</b>	<b>Eco-Roll</b>
<b>Art. n.</b>	<b>232-20</b>
Codice EAN	
Confezione pz	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori
Portata	Fino a 70 kg
Supporto sacco regolabile in altezza	•
Supporto sacco removibile	•
Per sacchi della spazzatura standard	•
Ruote ampie e robuste con profilo speciale, delicate sul prato	•
Materiale antiruggine	•



Utilizzo	Raccolta e rimozione dei rifiuti dal giardino, erbacce, erba tagliata o immondizia
Materiale	Telaio in metallo
Caratteristiche specifiche	Possibilità di fissare contemporaneamente due sacchi per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Comoda sede per l'inserimento di due attrezzi manicati combi-system e due attrezzi. Utilizzabile anche per trasportare vasi, cassette dell'acqua, sacchi di terra ecc. Supporto sacco regolabile in altezza e removibile, dotato di apposito sostegno per agganciarlo al muro. Coperchio ribaltabile a protezione da umidità e odori, utilizzabile anche come paletta.

# ClickUp!

## Il sistema lifestyle per tutte le stagioni

GARDENA ha ampliato l'innovativa gamma ClickUp! con diverse novità ed elementi decorativi per ogni stagione.

Con il nuovo Morsetto inoltre tutti gli accessori del sistema ClickUp! ora possono essere facilmente utilizzati anche in balcone! Il nostro sistema One-Click si aggancia al Morsetto da balcone in modo rapido e semplice, come con l'Asta di supporto ClickUp! Avrai così la possibilità di utilizzare il sistema lifestyle GARDENA ClickUp! sia in giardino che in balcone.

Per un giardino che ti dona ...

- ... farfalle
- ... un'oasi per gli uccelli
- ... piacevoli serate estive
- ... una calda atmosfera



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

*Facile da sostituire,  
con un semplice click!*



## ClickUp! Il sistema lifestyle per tutte le stagioni

Descrizione	ClickUp! Asta di supporto <sup>1</sup>	ClickUp! Morsetto da balcone <sup>2</sup>	ClickUp! Fioriera	ClickUp! Pluviometro
Art. n.	11300-20	11410-20	11320-20	11340-20
Codice EAN	 4 078500 054478	 4 078500 057332	 4 078500 054553	 4 078500 054515
Confezione pz	5	3	4	4
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Materiale	Manico in legno resistente FSC® 100% con robusto puntale in acciaio inossidabile	Plastica di alta qualità resistente al gelo e ai raggi UV	Plastica di alta qualità, resistente al gelo	Altamente trasparente, resistente al gelo e lavabile in lavastoviglie
Dimensioni	Ø 3,2 cm, altezza: 117 cm	8,6 cm x 3,2 cm x 16 cm (L x P x H)	Ø 25 cm, altezza: 15 cm	Ø 6 cm, altezza: 27 cm
Collegamento	Innesto Original GARDENA One-Click®, rapido, connessione facile e senza oscillazioni	GARDENA ClickUp! Connettore One-Click®, per una connessione rapida, facile e stabile	Innesto Original GARDENA One-Click per asta di supporto o morsetto da balcone ClickUp!	
Applicazione	Fissaggio al terreno	Fissaggio al balcone	Piantare	Misurare
Funzione	Stabile supporto per il sistema ClickUp!	Fissaggio al balcone per gli accessori ClickUp!	Mettere in risalto le piante	Utile strumento per misurare la pioggia in giardino
Utilizzo	Può essere utilizzato con tutti gli elementi ClickUp!: cambia le applicazioni in base alle tue esigenze o alla stagione	Può essere utilizzato con tutti gli elementi ClickUp!: cambia le applicazioni in base alle tue esigenze o alla stagione	Fioriera per piante o fiori di medie dimensioni, da innestare all'asta di supporto ClickUp! (non inclusa)	Misura le precipitazioni, da innestare all'asta di supporto ClickUp! (non inclusa)
Caratteristiche specifiche	Fissaggio stabile e sicuro, grazie alla pratica barra che facilita l'inserimento nel terreno	Fissaggio al balcone per ringhiere quadrate da 1 a 6 cm e rotonde fino a 5 cm, compresa cinghia di sicurezza per l'uso in orizzontale.	Scarico dell'acqua con speciale bordo per evitare gocciolamenti sull'asta di supporto	Scala graduata chiara e ben leggibile da 0 a 120 l/m <sup>2</sup> , facile da svuotare: è sufficiente sganciare il pluviometro e rovesciare l'acqua



### Connettore One-Click

Con l'innovativo sistema GARDENA ClickUp! gli accessori possono essere scambiati molto facilmente. Il pratico meccanismo One-Click permette di fissare i tuoi elementi decorativi in modo semplice, rapido e sicuro. Il connettore One-Click funziona sul morsetto da balcone in modo facile e veloce così come sull'Asta di supporto ClickUp!

### Un piccolo aiuto

L'estremità dell'asta in acciaio inossidabile garantisce un ancoraggio saldo e stabile nel terreno. Con l'aiuto della pratica barra in dotazione, puoi facilmente spingere l'asta di supporto nel terreno e non hai bisogno di altri attrezzi.

# ClickUp! Il sistema lifestyle per tutte le stagioni



red*dot* winner 2021

Descrizione	ClickUp! Torcia	ClickUp! Promo Torcia <sup>1</sup>	ClickUp! Rifugio per insetti <sup>1</sup>
Art. n.	11360-20	11360-30	11370-20
Codice EAN	 4 078500 054577	 4 078500 054980	 4 078500 054492
Confezione pz	4	10	4
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori e cartellino informativo a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Materiale	Lamiera di alta qualità	Lamiera di alta qualità	Telaio in legno resistente FSC® 100%, alloggiamento in plastica per una lunga durata e per utilizzo durante tutto l'anno
Dimensioni	Ø 10 cm, altezza: 36,3 cm	Ø 10 cm, altezza: 36,3 cm	Profondità: 11 cm, larghezza: 14,9 cm, altezza: 36,8 cm
Collegamento	Innesto Original GARDENA One-Click per asta di supporto o morsetto da balcone ClickUp!		
Applicazione	Illuminazione	Illuminazione	Protezione per gli insetti
Funzione	Dona una luce calda al giardino	Dona una luce calda al giardino	Offre agli insetti un riparo sicuro in giardino
Utilizzo	Per l'illuminazione nel tuo giardino, da utilizzare con l'asta di supporto o il morsetto da balcone ClickUp! e un comune olio per lampade (non inclusi)		Offre un riparo sicuro agli insetti nel tuo giardino, da utilizzare con l'asta di supporto o il morsetto ClickUp! (non inclusi)
Caratteristiche specifiche	Min. Tempo di illuminazione di 6 ore grazie al serbatoio da 300 ml per il comune olio per lampade, riparata dal vento e dalla pioggia tramite la lamiera protettiva, nessuna fuoriuscita di olio, pratico cucchiaino in dotazione per spegnere in sicurezza la fiamma, certificato DIN EN 14059:2002	Min. Tempo di illuminazione di 6 ore grazie al serbatoio da 300 ml per il comune olio per lampade, riparata dal vento e dalla pioggia tramite la lamiera protettiva, nessuna fuoriuscita di olio, pratico cucchiaino in dotazione per spegnere in sicurezza la fiamma, certificato DIN EN 14059:2002	Diverse stanze per diversi insetti: 2 x stanze per api selvatiche, 1 x stanza per farfalle, 1 x stanza per coccinelle
Contenuto	-	10 x Asta di supporto ClickUp! 10 x Torcia ClickUp!	-



DECORAZIONE DEL GIARDINO

# ClickUp! Il sistema lifestyle per tutte le stagioni

1




red dot winner 2021



Descrizione	<b>ClickUp! Promo Rifugio per insetti <sup>1</sup></b>	<b>ClickUp! Mangiatoia per uccelli</b>	<b>ClickUp! Promo mangiatoia per uccelli <sup>1</sup></b>
<b>Art. n.</b>	<b>11370-30</b>	<b>11380-20</b>	<b>11380-30</b>
Codice EAN			
Confezione pz	10	3	10
Imballo	Confezione litografata a 4 colori e cartellino informativo a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori e cartellino informativo a 4 colori
Materiale	Telaio in legno resistente FSC® 100%, alloggiamento in plastica per una lunga durata e per utilizzo durante tutto l'anno	PMMA altamente trasparente, resistente al gelo e lavabile in lavastoviglie (plexiglass)	PMMA altamente trasparente, resistente al gelo e lavabile in lavastoviglie (plexiglass)
Dimensioni	Profondità: 11 cm, larghezza: 14,9 cm, altezza: 36,8 cm	Ø 15,2 cm, altezza: 35 cm	Ø 15,2 cm, altezza: 35 cm
Collegamento	Innesto Original GARDENA One-Click per asta di supporto o morsetto da balcone ClickUp!		
Applicazione	Protezione per gli insetti	Offre riparo e nutrizione per gli uccelli	Offre riparo e nutrizione per gli uccelli
Funzione	Offre agli insetti un riparo sicuro in giardino	Piccola mangiatoia da giardino per gli uccelli domestici	Piccola mangiatoia da giardino per gli uccelli domestici
Utilizzo	Una casa sicura per gli insetti nel tuo giardino, da innestare all'asta di supporto o al morsetto da balcone ClickUp!	Punto di ristoro per piccoli uccelli domestici: da posizionare in giardino, conserva al suo interno il mangime, da innestare all'asta di supporto o al morsetto da balcone ClickUp! (non inclusa)	Punto di ristoro per piccoli uccelli domestici: da posizionare in giardino, conserva al suo interno il mangime, da innestare all'asta di supporto o al morsetto da balcone ClickUp! (non inclusa)
Caratteristiche specifiche	Diverse stanze per diversi insetti: 2 x stanze per api selvatiche, 1 x stanza per farfalle, 1 x stanza per coccinelle	Pratico dispenser per alimenti per uccelli (es. Girasole)	Pratico dispenser per alimenti per uccelli (es. Girasole)
Contenuto	10 x Asta di supporto ClickUp! 10 x Rifugio per insetti ClickUp!	-	10 x Asta di supporto ClickUp! 10 x Mangiatoia per uccelli ClickUp!



# ClickUp! Il sistema lifestyle per tutte le stagioni



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)



\*Dopo la registrazione su [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) entro 3 mesi dall'acquisto. Batterie e caricabatterie esclusi. Condizioni di garanzia su [gardena.com/warranty](http://gardena.com/warranty)

Descrizione	ClickUp! Piscina per uccelli <sup>1,2</sup>	ClickUp! Portacandele <sup>2</sup>	ClickUp! Lampada solare <sup>3</sup>
Art. n.	11420-20	11430-20	11440-20
Codice EAN			
Confezione pz	3	4	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Materiale	Plastica di alta qualità resistente al gelo	Cupola in vetro, parte inferiore in lamiera di metallo	HDPE
Dimensioni	Ø 26 cm, altezza: 9,1 cm	Ø 15,4 cm, altezza: 19,7 cm	Ø 11 cm, altezza: 30,7 cm
Collegamento	Innesto Original GARDENA One-Click per asta di supporto o morsetto da balcone ClickUp!		
Applicazione	Un bagno rinfrescante per gli uccelli	Illuminazione	Illuminazione
Funzione	Piccola spa per uccelli	Un piacevole lume di candela nell'oscurità, un'atmosfera accogliente nel tuo giardino o sul tuo balcone	Illumina l'ambiente quando cala l'oscurità
Utilizzo	Bagnetto per uccellini domestici, da posizionare in giardino o sul balcone, da utilizzare con l'asta di supporto o il morsetto da balcone ClickUp! (non inclusi)	Illuminazione nel tuo giardino o sul tuo balcone, da utilizzare con candele o lumini e l'asta di supporto o il morsetto ClickUp! (non inclusi)	Immagazzina energia durante il giorno e si accende automaticamente quando cala l'oscurità (circa 6 ore di luce)
Caratteristiche specifiche	-	Adatto per candele fino a 8 cm di altezza o lumini. Supporto interno regolabile in altezza per adattarsi all'altezza della candela	In caso di necessità, batteria di facile sostituzione (disponibile in commercio: Ni-mH AA 2500 mAh 1,2V) . Parte superiore facilmente removibile con vano batteria e modulo solare.



# City gardening GARDENA

## Il giardinaggio si pratica ovunque, anche nel cuore della città!

La tendenza è ormai evidente, sempre più persone sono attratte dalla vita nei grandi centri urbani, ma non per questo rinunciano ad avere la loro oasi verde. Non è più esclusiva di pochi vivere in città e avere un proprio spazio verde, infatti è sempre più frequente ammirare piante fiorite su terrazzi, balconi o attici. Il motto è: abbasso il grigio, viva il verde! La linea di prodotti GARDENA city gardening consente di liberare la vostra passione per il giardino, anche dove lo spazio è limitato. Amate il verde in città? Non cercate altrove! GARDENA city gardening aiuta a rendere la città più verde, più colorata e più sana! Appena fuori dalla porta di casa.

## Tanto verde, per quanto piccolo sia lo spazio



### Terrazzi / Attici / Piccoli giardini (20-50 m<sup>2</sup>)

- Medie dimensioni 20-50 m<sup>2</sup>
- Molti vasi e fioriere
- Spazio molto limitato per sistemare gli attrezzi
- Acqua non sempre disponibile
- Area dedicata al relax personale



### Balconi (5-30 m<sup>2</sup>)

- Spazio estremamente limitato
- Pochi vasi e fioriere
- Ambiente piccolo e pratico
- Spazio minimo, ricerca di soluzioni compatte e salva-spazio
- Acqua raramente disponibile
- Piccola zona di relax



# Cura delle piante

## Le piante possono trasformare il tuo balcone o terrazzo in un'oasi verde

Con i giusti prodotti per la cura del giardino, è facile mantenere le tue piante sane e rigogliose, senza alcuno sforzo.

GARDENA offre

- Prodotti di alta qualità e materiali robusti e di lunga durata
- Soluzioni intelligenti e facili da usare, con un design dei prodotti unico



### Trapianto

Piccoli attrezzi da giardino e guanti, per trapiantare e rinvasare facilmente.



### Cura delle piante

Attrezzi da taglio: per mantenere in forma le tue piante.

Spruzzatori e irroratori a pressione: strumenti utili per un'irrigazione fine, ad es. per semi e piantine e per distribuire fertilizzante.



### Pulizia

Pratico aspiratore per mantenere il tuo balcone o terrazzo sempre pulito e ordinato.



## Balconi e terrazze



CE



CE



CE



CE

Descrizione	Guanti da trapianto Misura S	Guanti da trapianto Misura M	Guanti da trapianto Misura L	Guanti da trapianto Misura XL
Art. n.	11510-20	11511-20	11512-20	11513-20
Codice EAN				
Confezione pz	6 pairs	6 pairs	6 pairs	6 pairs
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori			
Ulteriori informazioni a pag.	253	253	253	253

## Balconi e terrazze



CE

Descrizione	Spruzzatore soft 0,45 lt	Spruzzatore 0,75 lt	Spruzzatore 1 lt	Spruzzatore EasyPump 1 lt EasyPump	Irroratore a pressione 1,25 lt
Art. n.	11102-20	11110-20	11112-20	11114-20	11120-20
Codice EAN					
Confezione pz	12	6	6	4	4
Imballo	Cartoncino informativo a 4 colori	Cartoncino informativo a 4 colori			
Ulteriori informazioni a pag.	248	248	248	248	249

## Balconi e terrazze



Descrizione	city gardening Promo Set da balcone	city gardening Set da balcone
Art. N.	8970-20	8970-30
Codice EAN		
Confezione pz	2	12
Imballo	Cartellino informativo a 4 colori	Su espositore litografato da 12 pz
Materiale	In alluminio pressofuso e plastica di alta qualità	In alluminio pressofuso e plastica di alta qualità
Manico con inserti morbidi	•	•
Utilizzo	Piantare e trapiantare, dissodare il terreno, tagliare fiori e piante aromatiche, spazzare lo sporco su balconi e terrazze.	
Caratteristiche specifiche	Set di attrezzi per utilizzo in balconi e terrazze. Completo di box contenitore.	

## Balconi e terrazze



<b>Descrizione</b>	<b>Forbici da balcone city gardening <sup>1</sup></b>	<b>Set attrezzi da balcone city gardening <sup>1</sup></b>
<b>Art. N.</b>	<b>8707-20</b>	<b>8974-20</b>
Codice EAN	 4 078500 030380	 4 078500 035064
Confezione pz	10	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Materiale	Acciaio inossidabile	In alluminio pressofuso e plastica di alta qualità
Manico con inserti morbidi	•	•
Utilizzo	Per tutti i lavori in balcone (tagliare fiori, erbe, ramoscelli, buste di plastica)	Piantare e trapiantare, dissodare il terreno
Caratteristiche specifiche	Apertura regolabile su 2 livelli, blocco di sicurezza inseribile con una sola mano, due posizioni di taglio	–

## Balconi e terrazze



<b>Descrizione</b>	<b>Aspiratore a batteria EasyClean</b>	<b>Set Aspiratore a batteria EasyClean + base di ricarica</b>	<b>Rasaerba HandyMower 22/18V P4A Set pronto all'uso</b>	<b>Rasaerba HandyMower 22/18V P4A solo</b>
<b>Art. N.</b>	<b>9339-20</b>	<b>9340-20</b>	<b>14620-20</b>	<b>14620-55</b>
Codice EAN	 4 078500 042444	 4 078500 042451	 4 078500 054157	 4 078500 054164
Confezione pz	1	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Materiale	In plastica di alta qualità	In plastica di alta qualità	In plastica di alta qualità	In plastica di alta qualità
Utilizzo	Per uso interno ed esterno. Per sporco fine e grossolano, asciutto o umido		Perfetto per piccoli giardini fino a 50 m <sup>2</sup> di prato	
Contenuto	Inclusi: caricabatterie (batteria integrata) filtro EPA, bocchetta di prolunga, spazzola	Inclusi: caricabatterie supporto a parete con base di ricarica integrata, filtro EPA, bocchetta di prolunga, spazzola	Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, e caricatore P4A AL 1810 CV	–

# Irrigazione

Le soluzioni per irrigazione GARDENA forniscono vari prodotti per diversi impieghi, anche se sul balcone o sulla terrazza non è disponibile il rubinetto dell'acqua

## Irrigazione di superficie



### Rubinetto non disponibile

L'adattatore per rubinetti da interno GARDENA fornisce un accesso affidabile e flessibile ai componenti dell'Original GARDENA System, anche dal rubinetto di casa.



### Rubinetto disponibile

Una varietà di soluzioni di tubi flessibili e spruzzatori, che fornisce sempre il raccordo perfetto per tutte le applicazioni.

## Irrigazione automatica



### Rubinetto non disponibile

Il set AquaBloom GARDENA a energia solare e il Set irrigazione da balcone sono soluzioni di irrigazione automatica comode e pratiche, per balconi e terrazze, con o senza alimentazione di rete.



### Rubinetto disponibile

Gli Start Set per microirrigazione a goccia per vasi e fioriere, forniscono un punto di partenza ideale nel mondo dei sistemi di irrigazione automatica.



## Balconi e terrazze

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**   
<sup>2</sup> **MADE IN EUROPE**




NOVITA'



<b>Descrizione</b>	<b>Adattatore per rubinetti da interno <sup>1</sup></b>	<b>Set Tubo Liano™ Xtreme con adattatore per rubinetti da interno 10m <sup>2</sup></b>	<b>Tubo a spirale da terrazzo 7,5 m <sup>1</sup></b>
<b>Art. n.</b>	<b>18210-20</b>	<b>18490-20</b>	<b>18401-20</b>
Codice EAN	 4 078500 048514	 4 066407 501959	 4 078500 023283
Confezione pz	10	1	1
Imballo	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Diametro	–	13 mm (1/2")	9 mm
Lunghezza	–	10 m	7,5 m
Caratteristiche specifiche	Permette di fissare e sganciare molto rapidamente gli accessori Original GARDENA System ai rubinetti da interno	Resiste a situazioni estreme, facile da manovrare e da riporre, leggero, resistente ai raggi UV e al gelo, il tubo esterno in tessuto è repellente allo sporco e protegge le superfici sensibili, privo di ftalati (<0,1%), privo di cadmio, piombo e bario (<0,1%)	Con supporto a muro per una comoda sistemazione. Il tubo a spirale, si riavvolge automaticamente dopo l'uso
Contenuto	–	Completo di componenti Original GARDENA System con Valvola di regolazione e acqua-stop, Prese rubinetto, Lancia a doccia e Adattatore per rubinetti da interno	Completo di raccordi Original GARDENA System e Lancia Classic

## Balconi e terrazze

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 



<b>Descrizione</b>	<b>Tubo a spirale 10 m <sup>1</sup></b>	<b>Acquabox da terrazzo 10 m <sup>1</sup></b>	<b>city gardening Lancia da balcone</b>
<b>Art. n.</b>	<b>4647-20</b>	<b>18400-20</b>	<b>18405-20</b>
Codice EAN	 4 078500 464703	 4 078500 023276	 4 078500 044608
Confezione pz	4	1	5
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Diametro	9 mm	11 mm	–
Lunghezza	10 m	10 m	–
Nipplo antigoccia	–	•	–
Caratteristiche specifiche	Il tubo a spirale si riavvolge automaticamente dopo l'uso	Leggero e poco ingombrante. Impugnatura integrata	Ideale per irrigare piante in balcone, getto extra-morbido grazie ad una portata d'acqua ridotta, leva a impulsi con sistema di blocco automatico
Contenuto	Completo di componenti Original GARDENA System e lancia	Completo di 10 m di tubo di alta qualità e tubo di collegamento, con accessori Original GARDENA System e Lancia Classic	–

## Balconi e terrazze

1 **MADE IN GERMANY** 



reddot winner 2020  
innovative product



CE



CE



CE



Descrizione	Set AquaBloom <sup>2</sup>	Promo Set AquaBloom <sup>2</sup>	Set AquaBloom con serbatoio	Serbatoio intelligente <sup>1</sup>
Art. N.	13300-20	13300-35	13301-20	13367-20
Codice EAN	 4 078500 049481	 4 078500 049825	 4 078500 058216	 4 078500 058278
Confezione pz	3	12	3	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Su espositore litografato 12 pz	Confezione litografata a 4 colori	Cartellino informativo a 4 colori
Ulteriori informazioni a pag.				

## Balconi e terrazze

**MADE IN GERMANY** 



CE



CE



CE

Descrizione	Set vacanze	Set vacanze con serbatoio	Set irrigazione da balcone
Art. N.	1265-20	13366-20	1407-20
Codice EAN	 4 078500 126502	 4 078500 058292	 4 078500 140706
Confezione pz	4	3	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Fascia litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Collegamento elettrico necessario	•	•	•
Collegamento al rubinetto necessario	–	–	–
Ulteriori informazioni a pag.			




## Set per piante in vaso



NOVITA'

**Micro-Drip-System  
Start Set per balcone (15 piante)**



NOVITA'

**Micro-Drip-System  
Start Set per terrazzo (30 piante)**

<b>Descrizione</b>	<b>Micro-Drip-System Start Set per balcone (15 piante)</b>	<b>Micro-Drip-System Start Set per terrazzo (30 piante)</b>
<b>Art. N.</b>	<b>13401-20</b>	<b>13400-20</b>
Codice EAN	 4 066407 002937	 4 066407 002982
Confezione pz	4	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Fino a 15 piante in vaso	Fino a 30 piante in vaso
Contenuto	1 Attrezzo base 1000, 20 m Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"), 10 Supporti tubo da 4,6 mm (3/16"), 15 Gocciolatori in linea autocompensanti da 2 l/h, 5 Raccordi a T da 4,6 mm (3/16"), 2 Valvole di chiusura da 4,6 mm (3/16"), 5 Tappi da 4,6 mm (3/16")	1 Attrezzo base 1000, 15 m Tubo di linea Flex da 13 mm (1/2"), 5 Supporti tubo da 13 mm (1/2"), 10 Raccordi di riduzione 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 Tappi da 13 mm (1/2"), 20 m Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16"), 20 Supporti tubo da 4,6 mm (3/16"), 5 Tappi da 4,6 mm (3/16"), 5 Raccordi a T da 4,6 mm (3/16"), 3 Valvole di chiusura da 4,6 mm (3/16"), 10 Gocciolatori di fine linea regolabili da 0-15 l/h, 20 Gocciolatori in linea da 2 l/h, 1 Ago di pulizia
Espandibile	Con ulteriori componenti del Micro-Drip-System e tutti i Computer per irrigazione GARDENA	Con ulteriori componenti del Micro-Drip-System e tutti i Computer per irrigazione GARDENA





## Decorazione e vita all'aperto

Balconi e terrazze sono luoghi ideali per trascorrere il tempo libero all'aperto e dare spazio alla creatività



La soluzione GARDENA per rinfrescarsi nelle calde giornate estive

- Nebulizzazione fine, per rinfrescarsi senza bagnarsi
- Installazione semplice su balconi, terrazze sotto ombrelloni e tende
- Uso flessibile, compatibile con gli accessori Original GARDENA System

## Balconi e terrazze

		
<b>Descrizione</b>	<b>city gardening Set nebulizzatore</b>	<b>city gardening Ugelli nebulizzatori</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13135-20</b>	<b>13136-20</b>
Codice EAN	 4 078500 034852	 4 078500 034876
Confezione pz	3	6
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Il nebulizzatore genera un getto d'acqua fine e rinfrescante, l'ideale nelle calde giornate estive. Gli ugelli spruzzano un getto nebulizzato che abbassa la temperatura anche di 6 °C. Si installa facilmente in balcone e in terrazzo, sotto gli ombrelloni e le tende parasole. Il set si collega facilmente al rubinetto tramite un raccordo rapido OGS.	I nebulizzatori generano un getto fine e rinfrescante, molto piacevole nelle calde giornate estive. Si possono aggiungere o utilizzare come ricambi del Set nebulizzatore, art. 13135, 13137.
Contenuto	10 m di tubo con diametro interno di 3,5 mm, 7 ugelli nebulizzatori (incluso 1 ugello nebulizzatore con acqua stop), 13 mollette di fissaggio, 13 viti, raccordo rapido e valvola di controllo	3 ugelli nebulizzatori di ricambio
Portata	13 l/h	1,9 l/h
Espandibile	Espandibile con altri Set nebulizzatori	Per ampliare il Set nebulizzatore ed aumentarne l'efficacia

## Balconi e terrazze

		
<b>Descrizione</b>	<b>city gardening Set Nebulizzatore Automatic</b>	<b>city gardening Promo Set Nebulizzatore Automatic</b>
<b>Art. n.</b>	<b>13137-20</b>	<b>13137-26</b>
Codice EAN	 4 078500 077934	 4 078500 077965
Confezione pz	2	8
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Il nebulizzatore genera un getto d'acqua fine e rinfrescante, l'ideale nelle calde giornate estive. Gli ugelli spruzzano un getto nebulizzato che abbassa la temperatura anche di 6 °C. Si installa facilmente in balcone e in terrazzo, sotto gli ombrelloni e le tende parasole. Il set si collega facilmente al rubinetto tramite un raccordo rapido OGS. Con il computer per irrigazione Easy <sup>plus</sup> è possibile impostare la durata e la frequenza del getto nebulizzato.	
Contenuto	Computer per irrigazione Easy <sup>plus</sup> , 10 m di tubo con diametro interno di 3,5 mm, 7 ugelli nebulizzatori (incluso 1 ugello nebulizzatore con acqua stop), 13 mollette di fissaggio, 13 viti, raccordo rapido e valvola di controllo	
Portata	13 l/h	
Espandibile	Espandibile con altri Set nebulizzatori	

# NatureUp! Il giardino verticale

## Sulle pareti, partenza, via!

Il verde in città si sta sviluppando sempre di più in verticale. Su balconi, terrazze, cortili e piccoli giardini. NatureUp! È il verde che cresce nel cuore della città!

**La missione è: far crescere una varietà di piante in piccoli spazi, rendendo la città più bella, più verde e più colorata.**

Hai voglia di verde? Crea il tuo angolo di paradiso, il verde ora è a portata di tutti, in balcone, in terrazzo e anche fra le mura domestiche. I nuovi set verticali e angolari GARDENA sono anche pratici elementi di design, facili da utilizzare lungo le pareti, sia in casa che in esterno. Più spazio per la vegetazione! Più tempo per rilassarsi! Trasforma le pareti di casa in meraviglie che sbocciano!

### NatureUp! Il giardino verticale:

- Trasforma anche gli spazi più piccoli in oasi di benessere con fiori, erbe aromatiche e verdure
- Offre un nuovo look ai tuoi ambienti
- Design moderno
- Si può irrigare intelligentemente
- Resistente agli agenti atmosferici



#### Supporto a parete

Il supporto a parete include viti e tasselli. Gli elementi possono essere appesi facilmente a a parete, come un quadro.



#### Modulare

Semplice da installare e smontare grazie agli elementi di fissaggio. I vari moduli possono essere composti a piacere ed estesi in tutte le direzioni, a destra, sinistra, in alto e anche dietro gli angoli.



#### Facile da assemblare

I singoli moduli possono essere facilmente assemblati, senza attrezzi.

## NatureUp! Il giardino verticale



**MADE IN GERMANY**



Descrizione	NatureUp! Set base verticale	NatureUp! Start Set Verticale	NatureUp! Set base angolare
Art. n.	13150-20	13151-20	13153-20
Codice EAN	 4 078500 034890	 4 078500 038577	 4 078500 034906
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per allestire in verticale verande, terrazzi e balconi con fiori e piante		
Contenuto	3 fioriere verticali, 3 coperchi, 1 base, 12 clip	5 x moduli verticali (per 15 piante, incl. 5 coperchi, e 20 clip di collegamento) 1 x Base, Ganci di fissaggio, 1 x art. 13156-20 (Kit di irrigazione per Set verticale)	3 fioriere angolari, 3 coperchi, 1 base, 6 clip
Spazio necessario (L x P)	65 cm x 15 cm	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Numero di piante	Per 9 piante	Per 15 piante	Per 3 piante
Dimensioni (L x P x H)	65 cm x 15 cm x 54 cm	65 cm x 15 cm x 90 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Espandibile	Con altri set base art. 13150-20 e 13153-20		
Irrigazione automatica	Con i computer per irrigazione GARDENA e i Kit di irrigazione NatureUp!	Con un Computer per irrigazione GARDENA (opzionale). Incluso NatureUp! Kit di irrigazione per Set verticale (art. 13156-20)	Con i computer per irrigazione GARDENA e i Kit di irrigazione NatureUp!

## NatureUp! Il giardino verticale

**MADE IN GERMANY**



Descrizione	NatureUp! Supporto a parete verticale	NatureUp! Supporto a parete angolare	NatureUp! Clip di collegamento	NatureUp! Ganci di fissaggio
Art. n.	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
Codice EAN	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Confezione pz	3	3	10	10
Imballo	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Utilizzo	Per appendere a parete fino a 3 fioriere verticali	Per appendere su un angolo 3 fioriere angolari o a parete 6 fioriere disposte a 180°	Per collegare tra loro e ai coperchi le fioriere verticali e/o angolari	Per fissare e stabilizzare le fioriere verticali e angolari
Contenuto	1 supporto a parete, 2 viti, 2 tasselli, 4 ganci di fissaggio, 16 chiodi in acciaio	2 supporti angolari, 3 clip, 8 ganci di fissaggio, 32 chiodi in acciaio	8 clip	4 ganci di fissaggio con nastro biadesivo, 16 chiodi in acciaio
Dimensioni (L x P x H)	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (supporto a parete)	-	-	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

## NatureUp! Il giardino verticale

**MADE IN GERMANY**



CE

Descrizione	NatureUp! Kit di irrigazione per Set verticale	NatureUp! Kit di irrigazione per Set angolare	NatureUp! Kit di irrigazione automatica per serbatoi <sup>1</sup>
<b>Art. n.</b>	<b>13156-20</b>	<b>13157-20</b>	<b>13158-20</b>
Codice EAN	 4 078500 034913	 4 078500 034937	 4 078500 034951
Confezione pz	3	3	3
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Utilizzo	Per irrigare fino a 27 piante o 9 fioriere verticali collegandosi direttamente al rubinetto	Per irrigare fino a 12 piante o 12 fioriere angolari collegandosi direttamente al rubinetto	Per irrigare in assenza di una presa d'acqua. Da abbinare al Set base verticale, art. 13156-20 e Set base angolare, art. 13157-20
Contenuto	1 Attrezzo base 1000, 1 Valvola di chiusura da 4,6 mm (3/16"), 6 Connettori da 4,6 mm (3/16"), 7 Raccordi a T da 4,6 mm (3/16"), 1 Raccordo a 4 vie da 4,6 mm (3/16"), 2 Raccordi a L da 4,6 mm (3/16"), 10 Tappi di fine linea 4,6 mm (3/16"), 9 Tubo gocciolante 65 cm, 8 Tubo di derivazione 15,5 cm, 1 Tubo di derivazione 150 cm (tubi da 4,6 mm - 3/16")	1 Attrezzo base 1000, 1 Valvola di chiusura da 4,6 mm (3/16"), 12 Connettori da 4,6 mm (3/16"), 10 Raccordi a T da 4,6 mm (3/16"), 1 Raccordo a 4 vie da 4,6 mm (3/16"), 13 Raccordi a L da 4,6 mm (3/16"), 13 Tappi di fine linea 4,6 mm (3/16"), 12 Tubo gocciolante 14 cm, 11 Tubo di derivazione 15,5 cm, 3 Tubo di derivazione 4 cm, 9 Tubo di derivazione 8,5 cm, 1 Tubo di derivazione 150 cm (tubi da 4,6 mm - 3/16")	Controllo dell'irrigazione tramite pompa con timer integrato e 15 programmi selezionabili, AUTO STOP: la pompa si spegne automaticamente quando il contenitore è vuoto. Pompa a bassa tensione (14 V) con filtro antispurco, 1 gocciolatore in linea da 2 lt/h
Numero di piante	Fino a 27 piante	Fino a 12 piante	–
Irrigazione automatica	Con un computer per irrigazione GARDENA (opzionale)	Con un computer per irrigazione GARDENA (opzionale)	Con il Timer per pompa
Portata per gocciolatore	1,6 l/h	1,6 l/h	–
Utilizzo	Per il collegamento tra il rubinetto e l'Attrezzo base 1000 suggeriamo di utilizzare il Tubo di collegamento Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m art. 18011-20		Con NatureUp! Kit di irrigazione per Set verticale art. 13156-20 e NatureUp! Kit di irrigazione per Set angolare art. 13157-20



# Ricambi GARDENA

Il ricambio giusto per ogni occasione



Per Original GARDENA System



Per irrigatori



Per irroratori a pressione



Per forbici



Per segacci



Per rasaerba



Per trimmer



Per attrezzi a batteria




Per la gamma completa dei ricambi: [www.gardena.com](http://www.gardena.com)



## Original GARDENA System

				
<b>Descrizione</b>	<b>Guarnizione piatta</b>	<b>Guarnizione piatta</b>	<b>Guarnizione piatta</b>	<b>O-ring</b>
<b>Art. n.</b>	<b>5300-20</b>	<b>5301-20</b>	<b>5302-20</b>	<b>5303-20</b>
Codice EAN	 4 078500 530002	 4 078500 530101	 4 078500 530200	 4 078500 530309
Confezione pz	10	10	10	10
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Compatibile con	Presse rubinetto Original GARDENA System, art. n. 18201, 18221, 18241, presa rubinetto Profi-System art. n. 2801 e rubinetto a due vie, art. n. 938	Presse rubinetto Original GARDENA System, art. n. 18202, 18222, 18241, presa rubinetto Profi-System art. n. 2802 e rubinetto a due vie, art. n. 940	Presse rubinetto Original GARDENA System, art. n. 18200, 18220, 18240, lancia a impulsi con prolunga, art. n. 949 e fertirrigatore, art. n. 1149	Tutti i raccordi Original GARDENA System e gli accessori ad innesto rapido quali lance e irrigatori
Contenuto	5 guarnizioni piatte	3 guarnizioni piatte	3 guarnizioni piatte	5 O-Ring


## Original GARDENA System

					
<b>Descrizione</b>	<b>O-ring</b>	<b>Set guarnizioni</b>	<b>Set guarnizioni</b>	<b>Set guarnizioni</b>	<b>Set guarnizioni Profi System</b>
<b>Art. n.</b>	<b>1123-20</b>	<b>1124-20</b>	<b>1125-20</b>	<b>1127-26</b>	<b>2824-20</b>
Codice EAN	 4 078500 112307	 4 078500 112406	 4 078500 112505	 4 078500 112789	 4 078500 282406
Confezione pz	100	10	10	10	10
Imballo	Sfusi	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Compatibile con	Tutti i raccordi Original GARDENA System e gli accessori ad innesto rapido quali lance e irrigatori	Presse rubinetto Original GARDENA System art. n. 18201, 18221 e 18241	Presse rubinetto filettata l'art. n. 18202, 18222 e 18242	Presse rubinetto Original GARDENA System, art. n. 18220, lancia a impulsi con prolunga, art. n. 949 e fertirrigatore, art. n. 1149	Presse rubinetto filettata Profi-System art. n. 2801-20 e 2802-20
Contenuto	100 O-Ring	1 guarnizione piatta, 3 O-Ring	1 guarnizione piatta, 3 O-Ring	3 O-Ring e 3 guarnizioni piatte	3 O-Ring e 2 guarnizioni piatte

## Original GARDENA System

				
<b>Descrizione</b>	<b>Attacco rapido per irrigatori oscillanti</b>	<b>Riduttore</b>	<b>Filtro</b>	<b>Disco doccia con ghiera + guarnizione</b>
<b>Art. n.</b>	<b>5304-20</b>	<b>5305-20</b>	<b>5318-20</b>	<b>5311-20</b>
Codice EAN				
Confezione pz	10	6	10	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Compatibile con	Irrigatori oscillanti	Watertimer e Computer per irrigazione	Watertimer elettronici, computer per irrigazione e pompe ad intervento automatico, Irrigatori AquaZoom (art. 18710, 18712, 18714) Irrigatori AquaZoom (Art. 18710, 18712, 18714)	Lance a doccia 18310, 18311, 18312 e lance con prolunga 18330, 18332
Contenuto	–	–	–	–
Utilizzo	GARDENA irrigatori 2080, 2081, 2082, 2089, 2084, 1971, 1973, 1975, 1977, 1021, 1022, 18700, 18702, 18704, 18700, 18702, 18704	Per passare da filetto femmina 33,3 mm (G 1") a filetto femmina 26,5 mm (G 3/4").	–	–

## Irrigatori / irroratori a pressione

				
<b>Descrizione</b>	<b>Testina portaugello 5 – 360°</b>	<b>Presa d'acqua con valvola d'arresto</b>	<b>Ugello di ricambio</b>	<b>Set guarnizioni</b>
<b>Art. n.</b>	<b>5337-20</b>	<b>5797-20</b>	<b>11160-20</b>	<b>11162-20</b>
Codice EAN				
Confezione pz	10	4	6	10
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Compatibile con	Irrigatore Pop-up, art. n. 1569, 1578, 1566	Presa d'acqua interrata, art. n. 2797	Irroratori a pressione art. n. 11120, 11130, 11136, 11138	Spruzzatori e irroratori a pressione art. n. 11110, 11112, 11114, 11120, 11130, 11136, 11138
<b>Gittata</b>	da 2,5 – 5 m	–	–	–
Settore di irrigazione	5 – 360°	–	–	–
Caratteristiche specifiche	Gittata regolabile e chiusura del flusso d'acqua	–	–	–

## Forbici

						
<b>Descrizione</b>	<b>Lama superiore</b>	<b>Lama superiore</b>	<b>Molla</b>	<b>Molla</b>	<b>Molla</b>	<b>Molla</b>
<b>Art. n.</b>	<b>5362-20</b>	<b>5363-20</b>	<b>5352-20</b>	<b>5353-20</b>	<b>5359-20</b>	<b>5379-20</b>
Codice EAN	 4 078500 536202	 4 078500 536301	 4 078500 535205	 4 078500 535304	 4 078500 535908	 4 078500 537902
Confezione pz / Pallet pz	10	10	10	10	10	10
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Compatibile con	Forbici, art. n. 8701	Forbici, art. n. 8702	Per forbici da pota, art. n. 343, e forbici da giardino, art. n. 609.	Forbici art. n. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Forbici, art. n. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 8906	Forbici, art. n. 8707, 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857, 12202, 12203, 12210

## Forbici e Rifilasiapi a batteria

					
<b>Descrizione</b>	<b>Lama per erba</b>	<b>Lama rifilasiapi</b>	<b>Lama per erba e per bossi</b>	<b>Lama rifilasiapi 12,5 cm</b>	<b>Lama rifilasiapi 18 cm</b>
<b>Art. n.</b>	<b>9862-20</b>	<b>9863-20</b>	<b>2340-20</b>	<b>2342-20</b>	<b>2343-20</b>
Codice EAN	 4 078500 044622	 4 078500 044646	 4 078500 234009	 4 078500 234207	 4 078500 234306
Confezione pz	4	4	4	4	4
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Compatibile con	Forbici e rifilasiapi a batteria, art. n. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889	Forbici e rifilasiapi a batteria, art. n. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889	Forbici e rifilasiapi a batteria, art. n. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Forbici e rifilasiapi a batteria, art. n. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Forbici e rifilasiapi a batteria, art. n. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893
Larghezza	8 cm	–	8 cm	–	–
Lunghezza	–	12 cm	–	12,5 cm	18 cm

## Forbici e Rifilasiepi a batteria

			
<b>Descrizione</b>	<b>Lama per rifilatore ContourCut</b>	<b>Lama per erba</b>	<b>Lama per erba</b>
<b>Art. n.</b>	<b>2344-20</b>	<b>2345-20</b>	<b>2346-20</b>
Codice EAN	 4 078500 234405	 4 078500 234504	 4 078500 234603
Confezione pz	5	5	5
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Compatibile con	Rifilatore a batteria, art. n. 8819, 8829	Forbici a batteria, art. n. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 e rifilasiepi a batteria, art. n. 8818, 8824	Forbici a batteria, art. n. 8804, 8805, 2510, tagliapreti art. n. 8830 e rifilasiepi a batteria art. n. 8820, 8825
Larghezza	8 cm	8 cm	10 cm
Lunghezza	–	–	–

## Segacci / Elettroseghe / Potatore

			
<b>Descrizione</b>	<b>Olio catena biodegradabile, 1 l</b>	<b>Lama di ricambio</b>	<b>Catena per potatore 20 cm</b>
<b>Art. n.</b>	<b>6006-20</b>	<b>5358-20</b>	<b>4049-20</b>
Codice EAN	 4 078500 600606	 4 078500 535809	 4 078500 002646
Confezione pz	4	5	5
Imballo	In bottiglia	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Compatibile con	–	Segaccio, art. n. 691	Potatore art. 8866, 8868, 14770
Caratteristiche specifiche	Puro olio a base vegetale	–	Catena 8"/20 cm Passo catena: 3/8" Spessore catena: 0,43" (1,1 mm)

## Rasaerba

			
<b>Descrizione</b>	<b>Lame di ricambio</b>	<b>Lame di ricambio</b>	<b>Lame di ricambio</b>
<b>Art. n.</b>	<b>4080-20</b>	<b>4081-20</b>	<b>4082-20</b>
Codice EAN	 4 078500 408004	 4 078500 408103	 4 078500 408202
Confezione pz	3	3	3
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Compatibile con	Rasaerba elettrico art. n. 4033, 4073, 5032	Rasaerba elettrico art. n. 4037	Rasaerba elettrico art. n. 4043

## Rasaerba

				
<b>Descrizione</b>	<b>Lame di ricambio</b>	<b>Lame di ricambio</b>	<b>Lame di ricambio</b>	<b>Lame di ricambio</b>
<b>Art. n.</b>	<b>4016-20</b>	<b>4017-20</b>	<b>4100-20</b>	<b>4101-20</b>
Codice EAN	 4 078500 002585	 4 078500 002608	 4 078500 024099	 4 078500 024075
Confezione pz	3	3	3	3
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Confezione singola	Confezione singola
Compatibile con	Rasaerba elettrico art. n. 4075, 5037	Rasaerba elettrico art. n. 4076, 5042	Art. n. 5033, 5039, 14621	Rasaerba elettrico art. n. 5034, 4074

## Rasaerba

				
<b>Descrizione</b>	<b>Lame di ricambio</b>	<b>Lame di ricambio</b>	<b>Lame di ricambio</b>	<b>Lame di ricambio</b>
<b>Art. n.</b>	<b>4103-20</b>	<b>4104-20</b>	<b>4120-20</b>	<b>4121-20</b>
Codice EAN	 4 078500 035156	 4 078500 025560	 4 066407 003309	 4 066407 003323
Confezione pz	3	3	3	3
Imballo	Confezione singola	Confezione singola	Confezione singola	Confezione singola
Compatibile con	Art. n. 5038, 14638, 14637	Rasaerba a batteria, art. n. 5041	Art. n. 14630	Art. n. 14632, 14633

## Robot rasaerba


			
<b>Descrizione</b>	<b>Lame di ricambio</b>	<b>Connettori/Giunti</b>	<b>Picchetti</b>
<b>Art. n.</b>	<b>4087-20</b>	<b>4089-20</b>	<b>4090-20</b>
Codice EAN	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001
Confezione pz	5	5	2
Imballo	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Compatibile con	tutti i robot rasaerba		

## Robot rasaerba

			
<b>Descrizione</b>	<b>Cavo perimetrale 150 m</b>	<b>Cavo perimetrale 50 m</b>	<b>Kit di riparazione per cavo perimetrale</b>
<b>Art. n.</b>	<b>4088-60</b>	<b>4058-60</b>	<b>4059-60</b>
Codice EAN	 4 078500 048170	 4 078500 048187	 4 078500 048194
Confezione pz	1	1	1
Imballo	Disco informativo a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Compatibile con	tutti i robot rasaerba		



## Trimmer

					
<b>Descrizione</b>	<b>Lame di ricambio Rotor-Cut</b>	<b>Bobina portafilo di ricambio</b>	<b>Bobina portafilo di ricambio</b>	<b>Bobina portafilo di ricambio</b>	<b>Bobina portafilo di ricambio</b>
<b>Art. n.</b>	<b>5368-20</b>	<b>5306-20</b>	<b>5307-20</b>	<b>5308-20</b>	<b>5309-20</b>
Codice EAN	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 530804	 4 078500 012744
Confezione pz	6	6	6	6	6
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori
Diametro del filo	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Lunghezza filo / Contenuto	20 lame	10 m	6 m	2 x 3 m	4 m
Compatibile con	Art. n. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417, 9822, 9876, 9878, 14700, 14701, 14702	Art. n. 8844 (SmallCut 300), 8845 (SmallCut 300 accu), 9824 (EasyCut Li-18/23)	Trimmer, art. n. 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848, 9805, 9806, 9827, 9870, 9872, 9874	Trimmer, art. n. 8851, 8852	Trimmer art. n. 9811

## Trimmer

				
<b>Descrizione</b>	<b>Bobina portafilo di ricambio</b>	<b>Bobina portafilo di ricambio</b>	<b>Bobina portafilo di ricambio</b>	<b>Bobina portafilo di ricambio</b>
<b>Art. n.</b>	<b>5364-20</b>	<b>5365-20</b>	<b>5366-20</b>	<b>5367-20</b>
Codice EAN	 4 078500 536400	 4 078500 536509	 4 078500 536608	 4 078500 536707
Confezione pz	6	6	6	6
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Lunghezza del filo	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Compatibile con	Trimmer art. n. 2401	Trimmer art. n. 2402	Trimmer art. n. 2403	Trimmer art. n. 2404

## Trimmer

					
<b>Descrizione</b>	<b>Bobina portafilo di ricambio</b>	<b>Bobina portafilo di ricambio</b>	<b>Cassetta con bobina portafilo</b>	<b>Cassetta con bobina portafilo</b>	<b>Cassetta con bobina portafilo</b>
<b>Art. n.</b>	<b>5369-20</b>	<b>5372-20</b>	<b>2406-20</b>	<b>5370-20</b>	<b>5371-20</b>
Codice EAN	 4 078500 536905	 4 078500 537209	 4 078500 240604	 4 078500 537001	 4 078500 537100
Confezione pz	6	5	10	5	5
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Blister a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Lunghezza del filo	6 m	2 x 5 m	–	4 m	6 m
Compatibile con	Trimmer, art. n. 2542, 2544, 2555 e rifilatori, art. n. 2545, 2546 dalla serie '99	Trimmer, art. n. 2557, 2558, 2560, 2565 e rifilatori, art. n. 2548	Trimmer, art. n. 2385, 2390, 2395, 2400 e sistema batteria V12 Trimmer TL 18	Trimmer, art. n. 2540 e sistema batteria V12 Trimmer TL 21	Trimmer, art. n. 2542, 2544, 2550, 2555 e rifilatori, art. n. 2545, 2546

## Batterie di ricambio



CE



CE



CE

<b>Descrizione</b>	<b>Batteria di ricambio P4A PBA 18V/45</b>	<b>Batteria di ricambio P4A PBA 18V/72</b>	<b>Caricabatterie rapido P4A AL 1830 CV</b>
<b>Art. n.</b>	<b>14903-20</b>	<b>14905-20</b>	<b>14901-20</b>
Codice EAN			
Confezione pz	2	2	1
Imballo	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori	Confezione litografata a 4 colori
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion	-
Potenza batteria	18 V	18 V	18 V
Capacità batteria	2,5 Ah	4,0 Ah	-
Ricarica completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	-
Ricarica all'80% con AL 1830 CV	40 min	64 min	-
Peso	360 g	660 g	400 g
Compatibile con	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890	PBA 18V e 14902, 14903, 14905



Art. n.	Descrizione	Pagina	Art. n.	Descrizione	Pagina
232-20	Eco-Roll	256	1680-20	Shampoo	48
238-20	Portatubo a parete "Boy"	55	1720-22	Tubo di aspirazione	85
241-20	Portatubo a parete	55	1721-22	Tubo di aspirazione	85
297-20	Svettatoio a incudine combisystem	205/240	1722-22	Tubo di aspirazione	85
298-20	Svettatoio Bypass combisystem	205/240	1723-20	Raccordo filettato per tubo di aspirazione	86
298-30	Promo Svettatoio Bypass + manico combisystem	205/240	1724-20	Raccordo filettato per tubo di aspirazione	86
359-20	Forbici per rose	189	1726-20	Filtro di aspirazione con valvola di fondo	86
420-20	Spandiconcime combisystem	233/245	1727-20	Filtro di aspirazione con valvola di fondo	86
431-20	Spandiconcime manuale M	244	1728-20	Filtro di aspirazione con valvola di fondo	86
431-34	Promo Spandiconcime manuale M	244	1730-20	Filtro ingresso pompa	83
432-20	Spandiconcime L	245	1731-20	Filtro ingresso pompa	83
432-30	Promo Spandiconcime L	245	1745-20	Raccordo pompa con filettatura	84
436-20	Spandiconcime XL	245	1752-20	Set collegamento pompa	84
536-20	Recinzione per prato	255	1753-20	Autoclave 3000/4 eco	79
538-20	Recinzione per prato	255	1754-20	Autoclave 4000/5 eco	79
540-20	Recinzione per prato	255	1755-20	Autoclave 5000/5 eco	79
691-20	Segaccio ad archetto combisystem	208	1756-20	Autoclave 5000/5 eco inox	79
757-20	Tubo piatto in cassetta Roll-fix	55	1757-20	Pompa automatica per casa e giardino 3500/4E	80
917-26	Raccordo filettato	18	1759-20	Pompa automatica per casa e giardino 5000/5E LCD	80
921-26	Adattatore filettato	21	1760-20	Pompa automatica per casa e giardino 6000/6E LCD inox	80
931-26	Giunto	22	1762-20	Pompa per cisterna 4000/1	74
934-26	Deviatore a Y	22	1764-20	Pompa per cisterna 4700/2 inox	74
938-20	Rubinetto a 2 vie	17	1766-20	Pompa per cisterna 4700/2 inox automatic	74
940-20	Rubinetto a 2 vie	17	1768-20	Pompa sommersa a pressione 5900/4 inox	75
942-50	Regolatore "acqua-stop"	21	1771-20	Pompa sommersa a pressione 5900/4 inox automatic	75
943-50	Regolatore "acqua-stop"	21	1773-20	Pompa sommersa a pressione 6100/5 inox automatic	75
959-20	Doccia da giardino Duo	34	1867-20	Tester di umidità	123
960-20	Doccia da giardino Trio	34	1868-20	Cavo prolunga	123
961-20	Doccia da giardino Solo	34	1874-20	Computer per irrigazione MultiControl Duo	122
984-20	Idrospazzola manicata	47	1887-20	Computer per irrigazione Easy	120
989-30	Bastoncini shampoo	48	1887-35	Promo Computer per irrigazione Easy	120
995-20	Tubo irrigatore	42	1888-20	Computer per irrigazione EasyPlus	120
996-20	Tubo irrigatore	42	1888-35	Promo Computer per irrigazione EasyPlus	120
997-22	Tubo irrigatore	42	1889-20	Computer per irrigazione Bluetooth®	121
1123-20	O-ring	24/276	1890-20	Computer per irrigazione Flex	121
1124-20	Set guarnizioni	276	1890-34	Promo Computer per irrigazione Flex	121
1125-20	Set guarnizioni	276	1891-20	Computer per irrigazione Select	121
1127-26	Set guarnizioni	24/276	1892-20	Computer per irrigazione Master	122
1169-20	Watertimer	120	1893-34	Promo Set Select + Distributore a 2 vie	121
1197-20	Distributore automatico d'acqua	123	1948-20	Irrigatore circolare Vario Comfort	37
1254-20	Pozzetto raccordato V1	127	1949-20	Irrigatore circolare Vario Comfort	36
1255-20	Pozzetto pre-cablato V3	127	1951-20	Irrigatore a spruzzo Fox Classic	36
1265-20	Set vacanze	102/268	1953-20	Irrigatore a girandola Foxtrot Classic	36
1278-20	Elettrovalvola 24V	126	1968-20	Tubo poroso	43
1280-20	Cavo di connessione 24V	126	1969-20	Tubo poroso	43
1282-20	Fermacavo 24V	126	1987-22	Tubo poroso	43
1283-20	Centralina 4030 Classic	125	1989-20	Set collegamento per tubo poroso	43
1284-20	Centralina 6030 Classic	125	1995-20	Tubo irrigatore	42
1285-20	Valvola cordless 9V Bluetooth®	127	1998-20	Tubo irrigatore	42
1286-20	Promo Set Pozzetto V3 Bluetooth®	127	1999-20	Tubo irrigatore	42
1290-20	Pozzetto circolare	128	2060-20	Irrigatore circolare Samba	36
1292-20	Pozzetto grande	128	2062-20	Irrigatore circolare Mambo	36
1347-26	Tubo di linea Flex 13 mm (1/2")	94	2065-20	Irrigatore circolare a settori Tango Comfort	37
1348-26	Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16")	94	2073-20	Irrigatore girevole a 6 testine Boogie Classic	36
1350-20	Tubo di derivazione da 4,6 mm (3/16")	94	2340-20	Lama per erba e per bossi	278
1362-20	Tubo gocciolante da 4,6 mm (3/16")	91	2342-20	Lama rifilasiapi 12,5 cm	278
1407-20	Set irrigazione da balcone	102/268	2343-20	Lama rifilasiapi 18 cm	278
1411-20	Set aspirazione	85	2344-20	Lama per rifilatore ContourCut	279
1412-20	Tubo di aspirazione	85	2345-20	Lama per erba	279
1417-20	Kit di aspirazione flottante	86	2346-20	Lama per erba	279
1418-20	Set aspirazione	85	2366-20	Spray lubrificante	166/177
1420-20	Prolunga per tubo telescopico	84	2406-20	Cassetta con bobina portafilo	282
1476-20	Pompa sommersa a pressione 6000/5 automatic	75	2650-20	Avvolgitubo a muro con rullo di guida	54
1489-20	Pompa per pozzi 5500/5 inox	82	2662-20	Acquabox 15 Classic	55
1490-20	Pompa da trapano	84	2674-20	Carrello avvolgitubo 100 in metallo	53
1499-20	Pompa per pozzi 6000/5 inox automatic	82	2687-20	Promo avvolgitubo 30	54
1505-23	Set collegamento "Profi"	117	2691-20	Set avvolgitubo	54
1513-20	Adattatore	118			

## Indice degli articoli

Art. n.	Descrizione	Pagina	Art. n.	Descrizione	Pagina
2700-20	Tubo di linea	116	3099-30	Promo Scopa per erba regolabile in plastica + manico combisystem	231
2701-20	Tubo di linea	116	3100-20	Scopa per erba combisystem	231
2713-20	Tubo di collegamento "Profi"	117	3101-20	Scopa rastrello combisystem	232
2718-20	Tubo di linea	116	3102-20	Scopa per erba combisystem	231
2727-20	Tagliatubi da 25 mm	116	3103-20	Scopa per erba regolabile in acciaio combisystem	231
2728-20	Presa a staffa 25 mm con filetto femmina 3/4"	116	3107-20	Scopa per erba XXL vario combisystem	231
2739-20	Prolunga snodata 3/4" x 1/2"	117	3108-20	Rullo Raccogli frutta combisystem	219/236
2740-20	Prolunga snodata 3/4" x 3/4"	117	3108-30	Promo Rullo Raccogli frutta combisystem	219/236
2742-20	Prolunga a segmenti 3/4" x 1/2"	117	3113-20	Zappa per diserbo combisystem	234
2743-20	Prolunga a segmenti 3/4" x 3/4"	117	3115-20	Raccogli frutta combisystem	219/239
2750-20	Raccordo valvola a croce	128	3115-30	Promo Raccogli frutta + manico combisystem	219/239
2751-20	Raccordo valvola a T	128	3118-20	Rincalzatore combisystem	234
2752-20	Raccordo valvola a L	128	3120-20	Pala rastrello combisystem	231
2753-20	Nipplo valvola	128	3135-20	Coltivatore combisystem	234
2754-20	Nipplo valvola	128	3149-20	Tagliabordi combisystem	232
2755-20	Raccordo valvola a T	128	3165-20	Sarchiatore-Rastrello 2in1 combisystem	234
2756-20	Tappo per raccordi valvola	128	3166-20	Ragno combisystem	234
2758-20	Collettore per pozzetto V3	127	3168-20	Rastrello ad arco combisystem	235
2760-20	Valvola di drenaggio	118	3177-20	Rastrello combisystem	235
2761-20	Connettore 25 mm x 3/4" femmina	115	3178-20	Rastrello combisystem	235
2762-20	Connettore 25 mm x 1" femmina	115	3179-20	Rastrello combisystem	235
2763-20	Connettore 25 mm x 1" maschio	115	3185-20	Minirastrello combisystem	235
2764-20	Attacco a L per angoli 25 mm x 3/4" filetto femmina	114	3193-20	Sarchiatore ad arco combisystem	234
2765-20	Fustella per presa a staffa	116	3195-20	Aeratore stellare con lama sarchiatrice combisystem	235
2770-20	Set di drenaggio	118	3196-20	Aeratore stellare combisystem	235
2771-20	Raccordo a T 25 mm	115	3215-20	Zappa combisystem	236
2773-20	Raccordo a T 25 mm	115	3218-20	Zappa combisystem	236
2775-20	Raccordo dritto 25 mm	115	3219-20	Zappa combisystem	236
2777-20	Raccordo di riduzione 32 mm - 25 mm	115	3241-20	Pala da neve combisystem KST 50	241
2778-20	Tappo 25 mm	115	3243-20	Pala da neve combisystem ES 50	242
2780-20	Attacco a L 25 mm x 1/2" maschio	114	3250-20	Rompighiaccio combisystem 15	242
2781-20	Attacco a L 25 mm x 3/4" maschio	114	3251-20	Rompighiaccio combisystem 30	242
2782-20	Attacco a L per angoli 25 mm x 1/2" maschio	114	3255-20	Spargisale S	241/244
2783-20	Attacco a L per angoli 25 mm x 3/4" maschio	114	3255-30	Promo Spargisale S	241/244
2784-20	Attacco a L 25 mm x 3/4" femmina	114	3260-20	Spingineve	241
2786-20	Attacco a T 25 mm x 1/2" maschio	114	3381-20	Rastrello per erba combisystem	232
2787-20	Attacco a T 25 mm x 3/4" maschio	114	3391-20	Aeratore combisystem	233
2790-20	Attacco a T 25 mm x 3/4" femmina	114	3392-20	Rastrello aeratore combisystem	233
2801-20	Presa rubinetto Profi-System	25	3395-20	Miniaeratore su ruote combisystem	233
2802-20	Presa rubinetto Profi-System	25	3412-20	Piantabulbi	226
2814-20	Raccordo di riduzione "acqua-stop" Profi-System	25	3487-20	Foraterra	226
2817-20	Raccordo rapido Profi-System	25	3505-20	Rastrelliera porta attrezzi combisystem Flex	229
2818-20	Lancia Profi-System	27	3506-20	Rastrelliera porta attrezzi Flex	229
2819-20	Regolatore acqua-stop Profi-System	25	3507-20	Portautensili Flex	229
2821-20	Attacco filettato Profi-System	26	3508-20	Portamanici Flex	229
2824-20	Set guarnizioni Profi System	25/276	3509-20	Rastrelliera porta attrezzi Plus	230
2830-20	Giunto di riduzione Profi-System	26	3510-20	Set Supporto + Gancio	230
2831-20	Giunto per tubi Profi-System	26	3518-20	Estirpatore	256
2833-20	Deviatore a Y Profi-System	26	3565-20	Raccogli foglie	256
2834-20	Deviatore a Y Profi-System	26	3567-20	Pinza da giardino	256
2835-20	Deviatore a T Profi-System	26	3607-20	Raschietto 2in1 combisystem	236
2847-20	Lancia a doccia Profi-System	27	3608-20	Spazzola 3in1 combisystem	236
2849-20	Lancia a doccia con prolunga Profi-System	27	3609-20	Scopa per terrazzo combisystem	237
2905-26	Rompigetto + "attacco-rapido"	18	3622-20	Scopa per esterni con raschietto combisystem	237
2906-20	Rompigetto filettato	18	3622-30	Promo Scopa per esterni con raschietto + manico combisystem	237
2907-20	Presa + «Ladro d'acqua»	17	3634-20	Spazzola ad angolo combisystem	239
2908-20	Presa «Ladro d'acqua»	17	3642-20	Spatola combisystem	237
2917-20	Raccordo filettato	18	3651-20	Puliscigrande combisystem	239
2920-26	Attacco filettato	21	3713-20	Manico in alluminio combisystem 130 cm	227
2921-20	Adattatore filettato	21	3715-20	Manico in alluminio combisystem 150 cm	227
2931-20	Giunto	22	3719-20	Manico telescopico combisystem 90 - 145 cm	206/228
2934-20	Deviatore a Y	22	3720-20	Manico telescopico combisystem 160 - 290 cm	206/228
2942-20	Regolatore "acqua-stop"	21	3721-20	Manico telescopico combisystem 210 - 390 cm	206/228
2943-20	Regolatore "acqua-stop"	21	3723-20	Manico in legno combisystem 130 cm	227
2998-20	Presa rubinetto snodata 1/2"	17	3725-20	Manico in legno combisystem 150 cm	227
2999-20	Presa rubinetto snodata	17	3728-20	Manico in legno combisystem 180 cm	227
3067-20	Promo pinza da giardino	256			
3099-20	Scopa per erba regolabile in plastica combisystem	231			

## Indice degli articoli

Art. n.	Descrizione	Pagina	Art. n.	Descrizione	Pagina
3734-20	Manico ergonomico in alluminio 130 combisystem	228	5379-20	Molla	278
3745-20	Manico ergonomico in alluminio 150 plus combisystem	228	5550-20	Manico ad acqua 150	45
4016-20	Lame di ricambio	280	5552-20	Manico ad acqua 90	45
4017-20	Lame di ricambio	154/280	5554-20	Manico telescopico ad acqua	45
4018-20	Rasapratto a mano elicoidale Classic 400	156	5556-20	Prolunga manico ad acqua con snodo	45
4022-20	Rasapratto a mano elicoidale Comfort 400 C	156	5560-20	Spazzolone snodato	46
4027-20	Rasapratto a mano elicoidale Classic 330	156	5562-20	Spazzolone snodato	46
4029-20	Cestello raccogliherba	156	5564-20	Tergivetro con spatola	46
4030-20	Spazzole per ruote	143	5565-20	Panno di pulizia	48
4045-60	Staffa a parete	143	5568-20	Spazzolone con raschietto	46
4048-20	Set barra + catena	177	5570-20	Idrospazzola	46
4049-20	Catena per potatore 20 cm	177/279	5572-20	Brusca	47
4056-20	Scatola di protezione per connettori	143	5574-20	Idrospazzola manicata	47
4057-20	Custodia	143	5580-20	Set per auto	48
4058-60	Cavo perimetrale 50 m	144/281	5586-20	Set per pavimenti	48
4059-60	Kit di riparazione per cavo perimetrale	144/281	5797-20	Presa d'acqua con valvola d'arresto	277
4065-20	Sacco di raccolta	157	6006-20	Olio catena biodegradabile, 1 l	279
4066-20	Arieggiatore elettrico ES 500	157	7219-20	Nastro in PTFE	118
4067-20	Kit di manutenzione	143	8007-20	Avvolgitubo 50	54
4068-20	Scarificatore elettrico EVC 1000	157	8009-20	Avvolgitubo 50 accessorio	54
4080-20	Lame di ricambio	280	8010-20	Avvolgitubo 10 accessorio	54
4081-20	Lame di ricambio	280	8133-20	Irrigatore per superfici irregolari AquaContour automatic	41
4082-20	Lame di ricambio	280	8135-20	Irrigatore a impulso a settori Premium	40
4087-20	Lame di ricambio	144/281	8136-20	Irrigatore a impulso a settori Premium	40
4088-60	Cavo perimetrale 150 m	144/281	8137-20	Testina irrigatore a impulso a settori Premium	41
4089-20	Connettori/Giunti	144/281	8138-20	Irrigatore a impulso soprachioma Premium	41
4090-20	Picchetti	144/281	8141-20	Irrigatore a impulso Comfort	40
4100-20	Lame di ricambio	154/280	8142-20	Promo Irrigatore a impulso Comfort	40
4101-20	Lame di ricambio	280	8143-20	Irrigatore a turbina Comfort	40
4103-20	Lame di ricambio	154/280	8144-20	Irrigatore a turbina Comfort	40
4104-20	Lame di ricambio	280	8193-20	Distributore a 2 vie	17
4120-20	Lame di ricambio	154/280	8194-20	Distributore a 4 vie	17
4121-20	Lame di ricambio	154/280	8200-20	Regolatore di pressione	118
4646-20	Promo tubo a spirale 10 m	67	8203-29	Irrigatore Pop-up a turbina T 200	112
4647-20	Tubo a spirale 10 m	67/267	8205-29	Irrigatore Pop-up a turbina T 380	112
4648-26	Tubo a spirale 15 m	67	8221-20	Set completo con Irrigatore Pop-up oscillante OS 140	118
5002-20	Tubo piatto	67/85	8223-20	Irrigatore Pop-up oscillante OS 140	112
5005-20	Kit Tubo piatto	67/85	8231-20	Irrigatore Pop-up MD40	113
5042-20	Rasaerba elettrico PowerMax 1800/42	153	8232-20	Irrigatore Pop-up MD80	113
5300-20	Guarnizione piatta	276	8233-20	Irrigatore Pop-up MD180	113
5301-20	Guarnizione piatta	276	8239-20	Irrigatore Pop-up MD40/300	113
5302-20	Guarnizione piatta	276	8241-20	Irrigatore Pop-up SD30	113
5303-20	O-ring	24/276	8243-20	Irrigatore Pop-up SD80	113
5304-20	Attacco rapido per irrigatori oscillanti	277	8251-20	Irrigatore oscillante Pipeline	110
5305-20	Riduttore	277	8252-20	Rubinetto da giardino Pipeline	110
5306-20	Bobina portafilo di ricambio	282	8254-20	Presa d'acqua snodata	109
5307-20	Bobina portafilo di ricambio	163/282	8262-20	Raccordo acqua interrato	109
5308-20	Bobina portafilo di ricambio	282	8264-20	Valvola di regolazione e chiusura	118
5309-20	Bobina portafilo di ricambio	282	8266-20	Presa d'acqua interrata	109
5311-20	Disco doccia con ghiera + guarnizione	277	8272-20	Start Set Pipeline Irrigatore oscillante	109
5316-20	Set collegamento per tubo irrigatore	43	8702-20	Forbici in alluminio B+/L Premium	192
5318-20	Filtro	277	8707-20	Forbici da balcone city gardening	189/265
5337-20	Testina portaugello 5 - 360°	277	8710-20	Troncarami PremiumCut 700 B	202
5352-20	Molla	278	8713-48	Accetta universale 900 B	211
5353-20	Molla	278	8714-48	Ascia universale 1000 A	211
5358-20	Lama di ricambio	279	8716-48	Ascia universale 1400 A	211
5359-20	Molla	278	8718-48	Ascia spaccalegna 1600 S	211
5362-20	Lama superiore	278	8719-48	Ascia spaccalegna 2800 S	211
5363-20	Lama superiore	278	8730-30	Forbici per erba Classic	183
5364-20	Bobina portafilo di ricambio	282	8731-30	Forbici per erba girevoli Classic	183
5365-20	Bobina portafilo di ricambio	282	8733-20	Forbici per erba Comfort	184
5366-20	Bobina portafilo di ricambio	282	8734-20	Forbici per erba girevoli Comfort	184
5367-20	Bobina portafilo di ricambio	282	8735-20	Forbici per erba girevoli Comfort	184
5368-20	Lame di ricambio Rotor-Cut	163/282	8737-20	Segaccio da giardino combisystem 300 PP	208
5369-20	Bobina portafilo di ricambio	282	8737-32	Promo Segaccio da giardino combisystem 300 PP	208
5370-20	Cassetta con bobina portafilo	282	8738-20	Segaccio curvo da giardino combisystem 300 PP	208
5371-20	Cassetta con bobina portafilo	282	8739-20	Segaccio curvo da giardino combisystem 300 P	208
5372-20	Bobina portafilo di ricambio	282	8742-20	Segaccio pieghevole 135 P	209

## Indice degli articoli

Art. n.	Descrizione	Pagina	Art. n.	Descrizione	Pagina
8743-20	Segaccio pieghevole 200 P	209	9339-20	Aspiratore a batteria EasyClean	179/265
8745-20	Segaccio da giardino 300 P	209	9340-20	Set Aspiratore a batteria EasyClean + base di ricarica	179/265
8770-20	Troncarami 500 BL Comfort	202	9343-20	Set accessori per EasyClean	179
8771-20	Troncarami a incudine 500 AL Comfort	202	9344-20	Filtro di ricambio per aspiratore EasyClean Li	179
8773-20	Troncarami a cricchetto SmartCut	202	9345-20	Ugello rotante AquaClean Li	182
8798-20	Forbici Comfort a cricchetto SmartCut	192	9805-20	Trimmer elettrico SmallCut 300/23	162
8853-34	Promo Forbici da giardino B/S-M	189	9806-20	Trimmer elettrico SmallCut Plus 350/23	162
8854-20	Forbici da giardino Classic B/S	189	9822-20	Trimmer a batteria SmallCut Li-23R	159
8855-20	Forbici a incudine Classic A/S	189	9830-20	Tagliasiepi elettrica EasyCut 420/45	170
8857-20	Forbici da giardino Classic B/S-M	189	9831-20	Tagliasiepi elettrica EasyCut 450/50	170
8868-20	Potatore elettrico telescopico TCS 720/20	173	9831-34	Promo Tagliasiepi elettrica EasyCut 450/50 + Guanti	170
8883-20	Tagliasiepi elettrica telescopica THS 500/48	172	9832-20	Tagliasiepi elettrica EasyCut 500/55	170
8900-20	Manico per piccoli attrezzi combisystem	222	9833-20	Tagliasiepi elettrica ComfortCut 550/50	171
8902-20	Promo Forbici da giardino Comfort B/S-XL	190	9834-20	Tagliasiepi elettrica ComfortCut 600/55	171
8903-20	Forbici a incudine Comfort A/M	190	9835-20	Tagliasiepi elettrica ComfortCut 700/65	171
8904-20	Forbici da giardino Comfort B/M	190	9836-20	Tagliasiepi a batteria EasyCut Li	168
8904-35	Promo Forbici da giardino Comfort B/M	190	9859-20	Manico telescopico e ruote	166
8905-20	Forbici da giardino Comfort B/S-XL	190	9861-20	Ruote di ricambio per forbici a batteria	166
8906-20	Forbici in alluminio B/L Premium	192	9862-20	Lama per erba	166/278
8909-20	Manico per piccoli attrezzi combisystem	222	9863-20	Lama rifilasio	166/278
8911-20	Zappetta a punta bidente combisystem	221	9870-20	Trimmer elettrico EasyCut 450/25	161
8913-20	Zappetta dritta bidente combisystem	221	9872-20	Trimmer elettrico ComfortCut 550/28	161
8915-20	Zappetta dritta tridente combisystem	221	9874-20	Trimmer elettrico PowerCut 650/28	161
8917-20	Grattaterra combisystem	221	9880-20	Ruota addizionale per trimmer	163
8919-20	Scopina combisystem	221	9881-20	Forbici a batteria per erba	164
8921-20	Piccolo ragno combisystem	221	9883-30	Promo Set Forbici a batteria per erba e per siepi AccuCut Li	164
8923-20	Sarchiatore per fiori combisystem	222	9884-20	Forbici a batteria per erba ClassicCut Li	164
8925-20	Rastrellino per fiori combisystem	222	9885-20	Set Forbici a batteria per erba e per siepi ClassicCut Li	165
8927-20	Raschietto combisystem	222	9885-30	Promo Set Forbici a batteria per erba e per siepi ClassicCut Li	165
8929-20	Trapiantatore combisystem	222	9886-20	Set Forbici a batteria per erba ClassicCut Li + manico e ruote	165
8935-20	Estirpatore Classic	223	9887-20	Forbici a batteria per erba ComfortCut Li	164
8950-20	Trapiantatore largo Classic	223	9888-20	Set Forbici a batteria per erba e per siepi ComfortCut Li	165
8950-35	Promo Trapiantatore largo Classic	223	9889-20	Set Forbici a batteria per erba ComfortCut Li + manico e ruote	165
8951-20	Trapiantatore stretto Classic	223	11102-20	Spruzzatore soft 0,45 lt	248/264
8952-20	Forca per fiori Classic	223	11110-20	Spruzzatore 0,75 lt	248/264
8953-20	Trapiantatore grande Classic	223	11112-20	Spruzzatore 1 lt	248/264
8955-20	Zappetta bidente Comfort	224	11114-20	Spruzzatore EasyPump 1 lt EasyPump	248/264
8956-20	Scopina Comfort	224	11120-20	Irroratore a pressione 1,25 lt	249/264
8957-20	Piccolo ragno Comfort	224	11120-30	Promo Irroratore a pressione 1,25 lt	249
8958-20	Rastrellino per fiori Comfort	224	11130-20	Irroratore a pressione Comfort 5 lt	249
8959-20	Raschietto Comfort	224	11130-30	Promo Irroratore a pressione Comfort 5 lt	249
8960-20	Trapiantatore Comfort	224	11134-30	Promo Irroratore a pressione Comfort 5 lt + Spruzzatore 0,75 lt	250
8964-30	Promo Set attrezzi manuali Comfort	225	11136-20	Irroratore a pressione EasyPump 5 lt	250
8965-30	Set da giardino	225	11138-20	Irroratore a pressione Plus 5 lt	250
8966-30	Set base da giardino	225	11140-20	Irroratore a spalla 12 lt	250
8970-20	city gardening Promo Set da balcone	225/264	11142-20	Irroratore a spalla Plus 12 lt c/manometro	250
8970-30	city gardening Set da balcone	225/264	11150-20	Cono dirigispruzzo	251
8974-20	Set attrezzi da balcone city gardening	225/265	11152-20	Prolunga lancia	251
9023-20	Autoclave 3700/4	79	11154-20	Lancia telescopica	251
9030-20	Pompa sommersa 9000	71	11156-20	Filtro	251
9032-20	Pompa sommersa 11000	71	11160-20	Ugello di ricambio	277
9034-20	Pompa sommersa 11000 Aquasensor	71	11162-20	Set guarnizioni	277
9036-20	Pompa sommersa 17000 Aquasensor	71	11300-20	ClickUp! Asta di supporto	258
9040-20	Pompa sommersa per acqua sporca 9000	69	11320-20	ClickUp! Fioriera	258
9042-20	Pompa sommersa per acqua sporca 16000	69	11340-20	ClickUp! Pluviometro	258
9044-20	Pompa sommersa per acqua sporca 20000 Aquasensor	69	11360-20	ClickUp! Torcia	259
9046-20	Pompa sommersa per acqua sporca 25000	69	11360-30	ClickUp! Promo Torcia	259
9048-20	Pompa sommersa 2in1 per acqua sporca e pulita 15000	70	11370-20	ClickUp! Rifugio per insetti	259
9049-20	Pompa sommersa 2in1 per acqua sporca e pulita 19500 Aquasensor	70	11370-30	ClickUp! Promo Rifugio per insetti	260
9050-20	Pompa da giardino 4100 Silent	77	11380-20	ClickUp! Mangiatoia per uccelli	260
9055-20	Set Pompa da giardino 4200 Silent	78	11380-30	ClickUp! Promo mangiatoia per uccelli	260
9056-20	Pompa da giardino 4300 Silent	77	11410-20	ClickUp! Morsetto da balcone	258
9057-20	Pompa da giardino 5600 Silent+	78	11420-20	ClickUp! Piscina per uccelli	261
9058-20	Pompa da giardino 6300 SilentComfort	78			
9059-20	Pompa da giardino 6500 SilentComfort	78			
9334-20	Soffiatore/Aspiratore elettrico ErgoJet 2500	180			

## Indice degli articoli

Art. n.	Descrizione	Pagina	Art. n.	Descrizione	Pagina
11430-20	ClickUp! Portacandele	261	13201-26	T-Joint 13 mm (1/2")	96
11440-20	ClickUp! Lampada solare	261	13202-26	Raccordo a L 13 mm (1/2")	96
11500-20	Guanti da giardino	253	13203-26	Connettore 13 mm (1/2")	96
11501-20	Guanti da giardino	253	13204-26	Raccordo di riduzione 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	96
11502-20	Guanti da giardino	253	13205-26	Tappo di fine linea 13 mm (1/2")	96
11510-20	Guanti da trapianto Misura S	253/263	13206-26	Raccordo a T per microspruzzo da 13 mm (1/2")	96
11511-20	Guanti da trapianto Misura M	253/263	13207-20	Valvola di chiusura 13 mm (1/2")	94
11512-20	Guanti da trapianto Misura L	253/263	13208-26	Supporto tubo 13 mm (1/2")	94
11513-20	Guanti da trapianto Misura XL	253/263	13211-20	Raccordo a T 4,6 mm (3/16")	95
11520-20	Guanti da lavoro	253	13211-26	Raccordo a T 4,6 mm (3/16")	95
11521-20	Guanti da lavoro	253	13212-20	Raccordo a L 4,6 mm (3/16")	95
11522-20	Guanti da lavoro	253	13212-26	Raccordo a L 4,6 mm (3/16")	95
11530-20	Guanti per arbusti	254	13213-20	Connettore 4,6 mm (3/16")	95
11531-20	Guanti per arbusti	254	13213-26	Connettore 4,6 mm (3/16")	95
11540-20	Guanti da potatura e per rose	254	13214-20	Raccordo a T 4,6 mm (3/16")	95
11541-20	Guanti da potatura e per rose	254	13214-26	Raccordo a T 4,6 mm (3/16")	95
12000-20	Lancia troncarami StarCut 160 plus	204	13215-20	Tappo di fine linea 4,6 mm (3/16")	95
12001-20	Lancia troncarami StarCut 410 plus telescopica	204	13215-26	Tappo di fine linea 4,6 mm (3/16")	95
12002-20	Troncarami EasyCut 500 B	199	13216-26	Raccordo a T per microspruzzo da 13 mm (1/2")	95
12003-20	Troncarami EasyCut 680 B	199	13217-26	Valvola di chiusura 4,6 mm (3/16")	94
12003-30	Promo Troncarami EasyCut 680 B	199	13218-26	Supporto tubo 4,6 mm (3/16")	94
12004-20	Troncarami EasyCut 680 A	199	13220-20	Universal Connector 13 mm (1/2")	96
12005-20	Troncarami telescopico TeleCut 520-670 B	201	13222-20	Raccordo rubinetto 13 mm (1/2") - G 3/4"	93
12005-30	Promo Troncarami telescopico TeleCut 520-670 B	201	13224-20	Raccordo rubinetto 4,6 mm (3/16") - G 3/4"	93
12006-20	Troncarami EnergyCut 600 B	200	13231-26	Valvola di regolazione	100
12007-20	Troncarami EnergyCut 750 B	200	13300-20	Set AquaBloom	103/268
12008-20	Troncarami EnergyCut 750 A	200	13300-35	Promo Set AquaBloom	103/268
12009-20	Troncarami telescopico TeleCut 650-900 B	201	13301-20	Set AquaBloom con serbatoio	103/268
12009-30	Promo Troncarami telescopico TeleCut 650-900 B	201	13302-26	Gocciolatore di fine linea autocompensante	97
12010-20	Troncarami SlimCut	203	13304-26	Gocciolatore di fine linea regolabile autocompensante	97
12010-30	Promo Troncarami SlimCut	203	13305-26	Gocciolatore di fine linea regolabile	97
12100-20	Forbici per erba girevoli Comfort	184	13306-26	Microzampillo	99
12100-30	Promo forbici per erba girevoli Comfort	184	13307-20	Gocciolatore di fine linea	97
12203-20	Forbici da giardino ExpertCut	191	13307-26	Gocciolatore di fine linea	97
12203-30	Promo Forbici da giardino ExpertCut	191	13310-20	Attrezzo base 2000	93
12210-20	EcoLine Forbici da giardino	11	13312-20	Gocciolatore in linea autocompensante	97
12211-20	VeggieCut	186	13312-26	Gocciolatore in linea autocompensante	97
12212-20	FreshCut	186	13313-20	Utensile di montaggio	93
12213-20	GripCut	186	13314-20	Gocciolatore in linea regolabile autocompensante	98
12214-20	HerbCut	187	13315-26	Gocciolatore in linea regolabile	98
12215-20	MultiCut	187	13316-26	Microzampillo in linea	99
12222-20	Cesoie a batteria AssistCut	194	13317-20	Gocciolatore in linea	97
12222-30	Promo Cesoie a batteria AssistCut	194	13317-26	Gocciolatore in linea	97
12300-20	Cesoie per siepi NatureCut	196	13318-20	Microstriscia monoverso	98
12300-30	Promo Cesoie per siepi NatureCut	196	13319-20	Microstriscia	98
12301-20	Cesoie per siepi EasyCut	196	13320-20	Microspruzzo 90°	98
12302-20	Cesoie per siepi PrecisionCut	196	13321-20	Microspruzzo 180°	98
12303-20	Cesoie per siepi 2in1 EnergyCut	197	13322-20	Microspruzzo 360°	98
12303-30	Promo Cesoie per siepi 2in1 EnergyCut	197	13323-20	Micronebbia	99
12304-20	Cesoie per siepi TeleCut	197	13324-20	Microspruzzo a 6 in 1 settori regolabili	98
13010-20	Micro-Drip-System Start Set per filari di piante S (15 m)	91	13325-20	Mini-oscillante OS 90	99
13010-32	Micro-Drip-System Promo Start Set per filari di piante S (15 m)	91	13326-20	Prolunga per microspruzzo	100
13046-26	Tubo di linea Flex 13 mm (1/2")	94	13333-20	Attrezzo base 1000	93
13135-20	city gardening Set nebulizzatore	104/271	13334-20	Prolunga per mini-oscillante OS 90	100
13136-20	city gardening Ugelli nebulizzatori	104/271	13366-20	Set vacanze con serbatoio	102/268
13137-20	city gardening Set Nebulizzatore Automatic	104/271	13367-20	Serbatoio intelligente	103/268
13137-26	city gardening Promo Set Nebulizzatore Automatic	104/271	13400-20	Micro-Drip-System Start Set per terrazzo (30 piante)	89/269
13150-20	NatureUp! Set base verticale	106/273	13401-20	Micro-Drip-System Start Set per balcone (15 piante)	89/269
13151-20	NatureUp! Start Set Verticale	106/273	13450-20	GARDENA Micro-Drip-System Start Set per orti e aiuole (60 m <sup>2</sup> )	90
13153-20	NatureUp! Set base angolare	106/273	13455-20	GARDENA Micro-Drip-System Start Set per piante delicate (35 piante)	90
13156-20	NatureUp! Kit di irrigazione per Set verticale	107/274	13501-20	Micro-Drip-System Start Set per filari di piante (50 m)	92
13157-20	NatureUp! Kit di irrigazione per Set angolare	107/274	13502-26	Micro-Drip-System Start Set per filari di piante (25 m)	92
13158-20	NatureUp! Kit di irrigazione automatica per serbatoi	107/274	13503-20	Tubo gocciolante interrato e di superficie 1,6 l/h (25m)	92
13162-20	NatureUp! Supporto a parete verticale	106/273	13504-20	Tubo gocciolante interrato e di superficie 1,6 l/h (50m)	92
13163-20	NatureUp! Supporto a parete angolare	106/273	14602-20	Pompa per cisterna a batteria 2000/2 18V P4A Set pronto all'uso	73
13164-20	NatureUp! Clip di collegamento	106/273			
13166-20	NatureUp! Ganci di fissaggio	106/273			

## Indice degli articoli

Art. n.	Descrizione	Pagina	Art. n.	Descrizione	Pagina
14602-55	Pompa per cisterna a batteria 2000/2 18V P4A solo	73	17000-20	Vanga NatureLine	215
14620-20	Rasaerba HandyMower 22/18V P4A Set pronto all'uso	150/265	17001-20	Vanga a punta NatureLine	215
14620-55	Rasaerba HandyMower 22/18V P4A solo	150/265	17002-20	Forca NatureLine	215
14621-20	Rasaerba a batteria PowerMax 32/36V P4A Set pronto all'uso	152	17010-20	Vanga ErgoLine	213
14621-55	Rasaerba a batteria PowerMax 32/36V P4A solo	152	17011-20	Vanga piccola ErgoLine	213
14630-20	Rasaerba a batteria PowerMax 30/18V P4A Set pronto all'uso	151	17012-20	Vanga a punta ErgoLine	213
14630-55	Rasaerba a batteria PowerMax 30/18V P4A solo	151	17013-20	Forca ErgoLine	214
14632-20	Rasaerba a batteria PowerMax 32/18V P4A Set pronto all'uso	151	17020-20	Vanga telescopica ErgoLine	214
14632-55	Rasaerba a batteria PowerMax 32/18V P4A solo	151	17100-20	NatureLine Manico di ricambio in legno 140 cm	217
14633-20	Rasaerba elettrico PowerMax 32/1200	153	17105-20	Rastrello per erba NatureLine	217
14637-20	Rasaerba elettrico PowerMax 37/1800	153	17106-20	Rastrello NatureLine	217
14638-20	Rasaerba a batteria PowerMax 37/36V P4A Set pronto all'uso	152	17107-20	Rastrello in metallo regolabile NatureLine	217
14638-55	Rasaerba a batteria PowerMax 37/36V P4A solo	152	17108-20	Sarchiatore NatureLine +	217
14700-20	Trimmer a batteria EasyCut 23/18V P4A Set pronto all'uso	160	17109-20	Zappa per diserbo NatureLine	217
14700-55	Trimmer a batteria EasyCut 23/18V P4A solo	160	17110-20	Zappa da giardino NatureLine	217
14701-20	Trimmer a batteria ComfortCut 23/18V P4A Set pronto all'uso	160	17111-20	Scopa per esterni NatureLine	217
14701-55	Trimmer a batteria ComfortCut 23/18V P4A solo	160	17400-20	Raccoglibacche combisystem	219/238
14702-20	Trimmer a batteria SmallCut 23/18V P4A Set pronto all'uso	159	17401-20	Gancio per rami combisystem	219/238
14702-55	Trimmer a batteria SmallCut 23/18V P4A solo	159	17700-20	EcoLine Trapiantatore	10
14730-20	Tagliasiepi a batteria ComfortCut 50/18V P4A Set pronto all'uso	169	17702-20	EcoLine Estirpatore	10
14730-55	Tagliasiepi a batteria ComfortCut 50/18V P4A solo	169	17704-20	EcoLine Raschietto	11
14731-20	Tagliasiepi a batteria ComfortCut 60 18V P4A Set pronto all'uso	169	18000-20	Tube Classic 13 mm (1/2"), 15 m	60
14731-55	Tagliasiepi a batteria ComfortCut 60 18V P4A solo	169	18002-20	Promo Tube Classic 13 mm (1/2"), 18 m	60
14732-20	Tagliasiepi telescopica a batteria THS 42/18V P4A Set pronto all'uso	172	18005-20	Promo Tube Classic con accessori e portatubo	60
14732-55	Tagliasiepi telescopica a batteria THS 42/18V P4A solo	172	18009-20	Tube Classic 13 mm (1/2"), 30 m	60
14733-20	Tagliasiepi a batteria EasyCut 40/18V P4A Set pronto all'uso	168	18011-20	Tube di collegamento Classic da 13 mm (1/2"), 1,5 m	53
14733-55	Tagliasiepi a batteria EasyCut 40/18V P4A solo	168	18013-26	Tube Classic 15 mm (5/8"), 20 m	60
14770-20	Potatore telescopico TCS 20/18V P4A Set pronto all'uso	173	18014-26	Set Tube Classic (5/8"), 20 m, con accessori	60
14770-55	Potatore telescopico TCS 20/18V P4A solo	173	18019-26	Tube Classic 15 mm (5/8"), 50 m	60
14772-20	Troncarami a batteria EasyCut 110/18V P4A Set pronto all'uso	175	18022-20	Tube Classic 19 mm (3/4"), 20 m	60
14772-55	Troncarami a batteria EasyCut 110/18V P4A solo	175	18025-20	Tube Classic 19 mm (3/4"), 50 m	60
14774-20	Troncarami telescopico a batteria HighCut 250/18V P4A Set pronto all'uso	176	18031-20	Tube Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 15 m	61
14774-55	Troncarami telescopico a batteria HighCut 250/18V P4A solo	176	18036-20	Tube Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 30 m	61
14776-20	Troncarami telescopico a batteria HighCut 360/18V P4A Set pronto all'uso	176	18041-26	Tube Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 15 m	61
14776-55	Troncarami telescopico a batteria HighCut 360/18V P4A solo	176	18044-26	Tube Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 20 m, con accessori	61
14800-20	Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A Set pronto all'uso	181	18045-26	Tube Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m	61
14800-31	Set Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A Premium	181	18049-26	Tube Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 50 m	61
14800-34	Promo Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A Set pronto all'uso	181	18050-26	Tube di collegamento Comfort FLEX da 15 mm (5/8"), 1,5 m	53
14800-55	Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A solo	181	18053-20	Tube Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	61
14890-20	Soffiatore a batteria PowerJet 18V P4A Set pronto all'uso	180	18055-20	Tube Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	61
14890-55	Soffiatore a batteria PowerJet 18V P4A solo	180	18061-20	Tube Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 15 m	62
14901-20	Caricabatterie rapido P4A AL 1830 CV	84/155/177/ 182/283	18075-26	Tube Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	62
14903-20	Batteria di ricambio P4A PBA 18V/45	84/155/177/ 182/283	18079-26	Tube Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	62
14905-20	Batteria di ricambio P4A PBA 18V/72	84/155/177/ 182/283	18083-20	Tube Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	62
15001-34	SILENO city 250	140	18085-20	Tube Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	62
15010-34	SILENO city 600	140	18093-20	Tube Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	62
15020-20	Copristazione per Robot rasaerba	143	18113-20	Tube Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	62
15021-20	ZoneProtect	143	18209-20	Rompigetto filettato	18
15101-34	SILENO life 750	141	18210-20	Adattatore per rubinetti da interno	18/267
15102-34	SILENO life 1000	141	18213-20	Raccordo "acqua-stop"	20
15108-34	SILENO life 1500	142	18213-26	Raccordo "acqua-stop"	20
15201-34	SILENO minimo 250	139	18214-20	Raccordo "acqua-stop" Premium	20
15202-34	SILENO minimo 500	139	18214-26	Raccordo "acqua-stop" Premium	20
			18215-20	Raccordo rapido	19
			18215-26	Raccordo rapido	19
			18216-20	Raccordo rapido	19
			18216-26	Raccordo rapido	19
			18220-20	Presa rubinetto	15
			18220-26	Presa rubinetto	15
			18221-20	Presa rubinetto	15
			18221-26	Presa rubinetto	15
			18222-20	Presa rubinetto	15
			18222-26	Presa rubinetto	15
			18230-20	Riparatore per tubo Liano™ 1/2"	66
			18231-20	Riparatore per tubo Liano™ 3/4"	66
			18232-20	Raccordo di riparazione	22
			18232-26	Raccordo di riparazione	22

## Indice degli articoli

Art. n.	Descrizione	Pagina	Art. n.	Descrizione	Pagina
18233-20	Raccordo di riparazione	22	18460-20	Set Tubo Liano™ Xtreme 10 m	64
18233-26	Raccordo di riparazione	22	18465-20	Set Tubo Liano™ Xtreme 15 m	64
18240-20	Presa rubinetto Premium	16	18470-20	Set Tubo Liano™ Xtreme 20 m	65
18240-50	Presa rubinetto Premium	16	18477-20	Set Tubo Liano™ Xtreme 30 m	65
18241-20	Presa rubinetto Premium	16	18482-20	Tubo Liano™ Xtreme 19mm (3/4"), 25m	66
18241-50	Presa rubinetto Premium	16	18490-20	Set Tubo Liano™ Xtreme con adattatore per rubinetti da interno 10m	65/267
18242-20	Presa rubinetto Premium	16	18500-20	CleverRoll S non assemblato	51
18242-50	Presa rubinetto Premium	16	18502-35	Set CleverRoll S	51
18253-20	Raccordo "acqua-stop" Premium	20	18502-50	Set CleverRoll S non assemblato	51
18253-50	Raccordo "acqua-stop" Premium	20	18510-20	CleverRoll M	52
18254-20	Raccordo "acqua-stop" Premium	20	18512-26	Set CleverRoll M	52
18254-50	Raccordo "acqua-stop" Premium	20	18520-20	CleverRoll L Easy	52
18255-20	Raccordo rapido Premium	19	18522-26	Set CleverRoll L Easy	52
18255-50	Raccordo rapido Premium	19	18541-20	CleverRoll M Metal	53
18256-20	Raccordo rapido Premium	19	18543-26	Set CleverRoll M Metal	53
18256-50	Raccordo rapido Premium	19	18547-20	Set CleverRoll M Easy Metal	53
18266-20	Raccordo di regolazione	21	18550-20	CleverRoll L Easy Metal	53
18266-50	Raccordo di regolazione	21	18590-20	Supporto per tubo Liano™ TapFix	55
18267-20	Valvola di regolazione	21	18600-20	Avvolgitubo a parete RollUp S	57
18267-50	Valvola di regolazione	21	18602-20	Avvolgitubo a parete RollUp S	57
18275-20	Set Raccordi rapidi	24	18604-20	Avvolgitubo da giardino RollUp S	57
18279-20	Set Raccordi rapidi	24	18610-20	Avvolgitubo a parete RollUp M	57
18279-34	Set Raccordi rapidi	24	18614-20	Avvolgitubo da giardino RollUp M	58
18285-20	Set con rompigetto	23	18620-20	Avvolgitubo a parete RollUp M/L	58
18287-20	Set di derivazione	23	18625-20	Avvolgitubo a parete RollUp L	58
18288-20	Set Lancia Classic + raccordo acqua-stop	23	18630-20	Avvolgitubo a parete RollUp XL	58
18290-26	Set Lancia Classic + raccordo acqua-stop	23	18700-20	Irrigatore oscillante Aqua S	38
18291-20	Set base con Lancia Classic	23	18700-36	Promo Irrigatore oscillante Aqua S	38
18296-20	Set base con lancia Classic	24	18702-20	Irrigatore oscillante Aqua M	38
18298-20	Set base Premium	24	18704-20	Irrigatore oscillante Aqua L	38
18299-34	Promo Set Lancia a doccia Classic	24	18708-20	Irrigatore oscillante AquaZoom compact	39
18300-20	Lancia Classic	29	18710-20	Irrigatore oscillante AquaZoom S	39
18300-26	Lancia Classic	29	18712-20	Irrigatore oscillante AquaZoom M	39
18301-20	Lancia a impulsi Classic	29	18714-20	Irrigatore oscillante AquaZoom L	39
18301-26	Lancia a impulsi Classic	29	18720-34	Promo Irrigatore oscillante Aqua	39
18301-34	Lancia a impulsi Classic + raccordo acquastop 1/2"	29	18900-20	EcoLine Set base	8
18303-20	Lancia a impulsi Comfort	30	18910-20	EcoLine Lancia a doccia a impulsi	8
18304-20	Lancia Comfort ecoPulse™	30	18920-20	EcoLine Irrigatore oscillante	8
18304-32	Promo Lancia Comfort ecoPulse™	30	18930-20	EcoLine Tubo 13 mm (1/2"), 20 m	9
18305-20	Lancia a impulsi Premium	30	18931-20	EcoLine Set tubo 13 mm (1/2"), 20 m, con accessori	9
18306-20	Set Lancia a impulsi Premium	30	19031-20	smart Water Control	122/133
18306-32	Promo Set Lancia a impulsi Premium	30	19035-20	smart Irrigation Control	125/134
18310-20	Lancia a doccia Classic	31	19040-20	smart Sensor	123/133
18310-26	Lancia a doccia Classic	31	19080-20	smart Automatic Pump 5000/5	81/135
18311-20	Lancia a doccia a impulsi Classic	31	19095-20	smart Power	136
18312-33	Promo Lancia a doccia Classic	31	19103-20	Set smart Water Control	133
18313-20	Lancia a doccia multifunzione Classic	31	19106-20	Set smart Automatic Pump 5000/5	81/135
18315-20	Lancia a doccia multifunzione Comfort	32	19202-20	Set smart Sensor Control	133
18317-20	Lancia a doccia multifunzione Premium	32	19210-20	Set smart Irrigation Control Sensor	134
18319-20	Lancia a doccia Comfort per aiuole	32	19603-74	Set smart SILENO city 600	132/140
18321-20	Lancia a doccia Comfort per piante delicate	32	19702-74	Set smart SILENO life 1000	132/141
18323-20	Lancia a doccia Comfort per pulizia	32	19704-74	Set smart SILENO life 1500	132/142
18330-20	Lancia con prolunga Classic	33			
18330-34	Promo Lancia con prolunga Classic	33			
18332-20	Lancia con prolunga Classic	33			
18334-20	Lancia con prolunga Comfort	33			
18334-35	Promo Lancia con prolunga Comfort	33			
18335-20	Lancia per fioriere sospese Comfort	33			
18336-20	Lancia con prolunga Premium	33			
18350-20	Contaltri AquaCount	17			
18352-20	Lancia a doccia AquaCount	31			
18354-20	Irrigatore oscillante AquaCount	38			
18400-20	Acquabox da terrazzo 10 m	55/267			
18401-20	Tubo a spirale da terrazzo 7,5 m	55/267			
18405-20	city gardening Lancia da balcone	31/267			
18440-20	Tubo Liano™ Life 10 m	64			
18445-20	Set Tubo Liano™ Life 15 m	64			
18455-20	Set Tubo Liano™ Life 25 m	64			

# Livelli sonori e vibrazioni GARDENA

## IRRIGAZIONE

Nome prodotto	Art. n.	Potenza sonora misurata [dB(A)]	Potenza sonora garantita [dB(A)]	Pressione sonora all'orecchio dell'operatore [dB]	Incertezza misurazione della pressione sonora [dB]	Livello vibrazioni [m/s <sup>2</sup> ]
Pompa da giardino 4100 Silent	9050	*	*	*	*	*
Pompa da giardino 4300 Silent	9056	*	*	*	*	*
Pompa da giardino 5600 Silent+	9057	*	*	*	*	*
Pompa da giardino 6300 SilentComfort	9058	*	*	*	*	*
Pompa da giardino 6500 SilentComfort	9059	*	*	*	*	*
Autoclave 3000/4 eco	1753	79	80	-	-	-
Autoclave 3700/4	9023	78	82	-	-	-
Autoclave 4000/5 eco	1754	83	84	-	-	-
Autoclave 5000/5 eco	1755	87	88	-	-	-
Autoclave 5000/5 eco inox	1756	87	89	-	-	-
Pompa a intervento automatico 3500/4E	1757	77	81	-	-	-
Pompa a intervento aut. 5000/5E LCD	1759	84	85	-	-	-
Pompa a intervento aut. 6000/6E LCD inox	1760	72	74	-	-	-
smart Pressure Pump Set	19106	77	79	-	-	-
smart Pressure Pump	19080	77	79	-	-	-

## ELETTRICO

Nome prodotto	Art. n.	Potenza sonora misurata [dB(A)]**	Potenza sonora garantita [dB(A)]	Pressione sonora all'orecchio dell'operatore [dB]	Incertezza misurazione della pressione sonora [dB]	Livello vibrazioni [m/s <sup>2</sup> ]
Robot rasaerba SILENO minimo 250	15201	57	-	-	-	-
Robot rasaerba SILENO minimo 500	15202	57	-	-	-	-
Robot rasaerba SILENO city 250	15001	57	-	-	-	-
Robot rasaerba SILENO city 600	15010	57	-	-	-	-
Robot rasaerba SILENO life 750	15101	57	-	-	-	-
Robot rasaerba SILENO life 1000	15102	57	-	-	-	-
Robot rasaerba SILENO life 1500	15108	57	-	-	-	-
Robot rasaerba smart SILENO city 600	19603	57	-	-	-	-
Robot rasaerba smart SILENO life 1000	19702	57	-	-	-	-
Robot rasaerba smart SILENO life 1500	19704	57	-	-	-	-



\* Dati non disponibili al momento della stampa.

Ulteriori informazioni su: [www.gardena.com/it/supporto/sicurezza-normative](http://www.gardena.com/it/supporto/sicurezza-normative) | L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa, modifiche e omissioni.

\*\* ISO 11094

# Livelli sonori e vibrazioni GARDENA

## ELETTRICO

Nome prodotto	Art. n.	Potenza sonora misurata [dB(A)]	Potenza sonora garantita [dB(A)]	Pressione sonora all'orecchio dell'operatore [dB]	Incertezza misurazione della pressione sonora [dB]	Livello vibrazioni [m/s <sup>2</sup> ]
Rasaerba HandyMower 22/18V P4A	14620	84	86	74	1,5	< 2,5
Rasaerba a batteria PowerMax 30/18V P4A	14630	*	*	*	*	*
Rasaerba a batteria PowerMax 32/18V P4A	14632	*	*	*	*	*
Rasaerba a batteria PowerMax 32/36V P4A	14621	84	85	71	2,5	< 2,5
Rasaerba a batteria PowerMax 37/36V P4A	14638	*	*	*	*	*
Rasaerba elettrico PowerMax 32/1200	14633	*	*	*	*	*
Rasaerba elettrico PowerMax 37/1800	14637	*	*	*	*	*
Rasaerba elettrico PowerMax 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2,5
Arieggiatore elettrico ES 500	4066	89	92	76	1,5	< 2,5
Scarificatore elettrico EVC 1000	4068	95	98	79	1,5	4,1
Trimmer elettrico SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4,3
Trimmer elettrico SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4,3
Trimmer elettrico EasyCut 450/25	9870	94	95	80	2,5	< 2,5
Trimmer elettrico ComfortCut 550/28	9872	95	96	82	2,5	3,2
Trimmer elettrico PowerCut 650/28	9874	95	96	83	2,5	2,5
Trimmer a batteria SmallCut Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2,5
Trimmer a batteria EasyCut 23/18V P4A	14700	83	85	74	2,5	< 2,5
Trimmer a batteria ComfortCut 23/18V P4A	14701	86	88	74	2,5	< 2,5
Trimmer a batteria SmallCut 23/18V P4A	14702	*	*	*	*	*
Forbici a batteria per erba ClassicCut Li	9884	75	76	<70	3	< 2,5
Forbici a batteria per erba e per siepi ClassicCut Li	9885	79	80	<70	3	< 2,5
Forbici a batteria per erba ClassicCut Li + manico e ruote	9886	75	76	<70	3	< 2,5
Forbici a batteria per erba ComfortCut Li	9887	75	76	<70	3	< 2,5
Forbici a batteria per erba e per siepi ComfortCut Li	9888	79	80	<70	3	< 2,5
Forbici a batteria per erba ComfortCut Li + manico e ruote	9889	75	76	<70	3	< 2,5
Potatore telescopico a batteria TCS 20/18V P4A	14770	90	93	73	3	< 2,5
Potatore telescopico TCS 720/20	8868	99	100	89	3	3,1
Tagliasiepi a batteria THS 42/18V P4A	14732	87	90	72	3	< 2,5
Tagliasiepi telescopica THS 500/48	8883	96	97	86	2,5	< 2,5
Tagliasiepi elettrica EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3,8
Tagliasiepi elettrica EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3,8
Tagliasiepi elettrica EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3,0
Tagliasiepi elettrica ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	< 2,5
Tagliasiepi elettrica ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	< 2,5
Tagliasiepi elettrica ComfortCut 700/65	9835	97	99	87	3	< 2,5
Tagliasiepi a batteria EasyCut Li	9836	85	91	75	3	< 2,5
Tagliasiepi a batteria EasyCut 40/18V P4A	14733	*	*	*	*	*
Tagliasiepi a batteria ComfortCut 50/18V P4A	14730	91	94	84	3	< 2,5
Tagliasiepi a batteria ComfortCut 60 18V P4A	14731	92	95	84	3	< 2,5
Troncarami a batteria EasyCut 110/18V P4A	14772	*	*	*	*	*
Troncarami telescopico a batteria HighCut 250/18V P4A	14774	*	*	*	*	*
Troncarami telescopico a batteria HighCut 360/18V P4A	14776	*	*	*	*	*
Soffiatore/Aspiratore elettrico ErgoJet 2500	9334	102	102	88,4	2,5	< 2,5
Soffiatore a batteria PowerJet 18V P4A	14890	95	96	85	2,5	< 2,5
Aspiratore a batteria EasyClean	9339	91	92	80	3	< 2,5
Set Aspiratore a batteria EasyClean	9340	91	92	80	3	< 2,5
Set Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A	14800	82	-	68	3	2,8

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di GARDENA è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

\* Dati non disponibili al momento della stampa.

Ulteriori informazioni su: [www.gardena.com/it/supporto/sicurezza-normative](http://www.gardena.com/it/supporto/sicurezza-normative) | L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa, modifiche e omissioni.



Husqvarna Italia S.p.A.  
Centro Direzionale Planum  
Via del Lavoro 2, Scala B  
22036 ERBA (CO)

Tel. 031 4147700  
Fax. 031 4147705

e-mail: [supporto.tecnico@husqvarnagroup.com](mailto:supporto.tecnico@husqvarnagroup.com)  
[www.gardena.com](http://www.gardena.com)

GARDENA si riserva il diritto di apportare ai propri  
prodotti qualunque modifica riterrà necessaria od  
opportuna.  
47103-80/2022